




HARVARD
UNIVERSITY
ARNOLD
ARBORETUM
PRESENTED BY
CHARLES SPRAGUE SARGENT
1892

HORTUS MAGNI DUCIS BADENSIS CARLSRUHANUS.

Nomina si nescis, periit cognitio rerum.



CARLSRUHAE,
TYPIS C. F. MACKLOTIANIS.
1811.

Commissa est plantarum cura, ANDR. HARTWEG, Inspectori, Hortulano primario aulico et botanico.

PRAEFATIO.

Plantarum, quae in HORTO CAROLSRUHANO coluntur, secundam hanc in publicum emittimus consignationem, quam si quis cum priori, Ann. 1791 evulgata, componat, multis novis, rarissimis, speciosissimis stirpibus hortum videbit sub faustis PRINCIPUM auspiciis, auctum et condecoratum.

Namque et CAROLUS FRIDERICUS PRINCEPS, in coelum nuper re-

ceptus, ut aliarum omnium artium scholas regali sumtu aut condidit, aut exornavit, novisque in dies auctibus amplificavit, hunc Hortum, alio et largiore solo concesso, novis exstructionibus fere consummatis, plantis quae adhuc defecerant, undique arcessitis, ita restauravit atque adauxit, ut in eo, quidquid fere, vel hic, vel alter orbis, eximii habet, uno quasi obtutu contemplari, mirificaque voluptate oculos atque animum pascere liceat, et CAROLUS quem nunc PRINCIPEM suum patria suspicit, ut scias e CAROLI FRIDERICI et CAROLINAE LUDOVICAE sanguine oriundum, MAJORUM SUORUM imperii et virtutum heres, novis jam ornamentis eun-

dem locupletavit, inter faustissima omina Diademate sumto.

En! AGAVES illa americana, a Vera Cruce denominata species, An. 1746, ineunte regimen divo CAROLO FRIDERICO primum sub europaeo coelo in hortis nostris effloruerat; ejusdem hoc anno, quo in avitum regnum CAROLUS succedebat, post tantum temporis, alia stirps in scapum 26 pedum rhenanorum altitudine exsiliit, et dum scribo in 41 ramos diffusa, plus sexies mille floribus speciosissima superbit, mellibus fluit, ut in novo PRINCIPE redditum, arti redditum, Patriae Numen suum confidamus, ut CAROLI FRIDERICI renascentis saeculi pignore laetemur.

Numerus autem specierum quae hortum complent ipse, varietatibus, Muscis, Algis, Fungisque exclusis, tamen ultra sexies mille excrevit, in quibus disponendis et spatii contrahendi caussa et ob requirendi facultatem, alphabetico potius, quam systematico ordine, mihi utendum esse, statui, nominibus genericis et specificis b. Linnei, quantum fieri potuit, diligenter inhaesi, synonyma pauca quidem, sed quae necessaria videbantur, subieci.

Annuae plantae, biennes, perennes, arbores et frutices, suis quaeque usitatis signis distinctae sunt. Quae sub dio apud nos florent, quae in Frigidaria et Tepidaria recipiuntur, quae in Cal-

dariis coluntur, itidem notatas deprehendes. Ad haec cuilibet speciei et auctoris nomen et natale solum, usus et quae alia memoratu digna videbantur adscripsi. Suspectas quoque plantas, et veneno infestas, summa cura notavi. Signa ipsa et nominum abbreviationes peculiaris tabula explicabit.

Quae plantae asterisco notatae sunt, sub nominibus allegatis ex aliis hortis accepimus. Quae crucis signum prae se ferunt, temporum injuria deperditae nobis nec dum suffectae sunt. Speramus tamen, amicorum benevolentia, cum quibus semina, suo tempore com-

municavimus, has quoque nos esse recuperaturos.

Habes benevole Lector, quae ipsi Indici judicavimus praestruenda. Quas novas Hortus plantas alit, quae vix usquam adhuc descriptae sunt, has alio tempore separatim mihi proposui describendas.

Carolsruhae, Mens. Septembri 1811.

C. C. GMELIN, D.

Prof. Botan. Hort. Praefectus, etc.

Explicatio signorum et abbreviationum.

☉ Planta annua. ♂ biennis. ♃ perennis. ♄ arbor seu frutex.

c. *Caldarium* seu habitacula plantarum, quae gradum 10 — 16 Therm. Reaumuriani durante hyeme requirunt, etiam per aestatem in iisdem asservandae.

d. Plantae quae sub dio apud nos coluntur.

t. *Tepidarium* seu habitacula plantarum quae aestate sub dio quidem degunt, hyeme tamen gradum 5 — 10 dicti Thermometri requirunt. Hic sub Tepidario etiam comprehenduntur *Frigidaria* seu habitacula plantarum Aurantiis aliisque commoda, quae hyeme apud nos gradum caloris 1 — 5 postulant.

Afr. Africa. Alp. Alpes. Am. m. America meridionalis. Am. s. America septentrionalis. Angl. Anglia. Austr. Austria. Barb. Barbaria. Bras. Brasilia.

Canar. Canariis. Cap. Caput bonae spei. Carn. Carniolia. Carol. Carolina. Cauc. Caucasus. Chin. China.

Dan. Dania.

Eur. Europa.

Gall. Gallia. Gall. m. Gallia meridionalis.

Helv. Helvetia. Hisp. Hispania. Hung. Hungaria.

Jam. Jamaica. Jap. Japonia. Ind. occ. India occidentalis. Ind. or. India orientalis. Ital. Italia.

Lapp. Lapponia. Lusit. Lusitania.

Mader. Madera. Med. planta in medicina recepta s. medicata vi instructa. Mexic. Mexico.

Nov. hisp. Nova Hispania. Nov. Holl. Nova Hollandia.

Oec. planta in oeconomia, culinis, arte tinctoria, coriaria, scriniaria, tornatoria etc. utilis, seu memorabilis. Or. Oriens. Orn. planta pro ornamento et condecoratione hortorum.

Pers. Persia. Pyr. Pyrenaei montes.

Ross. Rossia.

Sib. Sibiria. Syr. Syria.

Ven. Venenum seu planta suspecta, venenata.

Virgin. Virginia.

Explicatio auctorum citatorum abbreviationum.

Achar. Acharius. *Ait.* Aiton. Hortus Kew. *All.* Allioni. *Andr.* Andrews.

Balb. Balbis. *Bauh.* Bauhinus. *Bolt.* Bolton. *Borkh.* Borkhausen. *Brot.* Brotero. *Brouss.* Broussonet. *Bull.* Bulliard. *Burgsd.* Burgsdorf.

Cav. Cavanilles. *Curt.* Curtis.

Dcand. Decandolle. *Desf.* Desfontaines. *Dicks.* Dickson.

Duham. Duhamel.

Ehrh. Ehrhart. *Fl. Dan.* Flora Danica. *Fl. Per.* Flora Peruviana. *Forsk.* Forskäl. *Forst.* Forster.

Gaert. Gaertner. *Gawl.* Gawler. *Gled.* Gleditch.

Hall. Haller. *Haw.* Haworth. *Hedw.* Hedwig. *Hoffm.* Hoffmann. *Hornem.* Hornemann. *H. Cels.* Hortus Celsii plantis rarissimis instructus, ad *Mont rouge* Parisiis. *H. Gor.* Hortus Comitis Alexis de Razoumoffsky à Gorenki Moscoviae 1808. plantis dives. *H. Malm.* Jardin de la Malmaison plantis speciosissimis decorus. *H. Par.* Hortus Parisiensis: Tableau de l'Ecole de botanique du Museum d'histoire naturelle par Mr. Desfontaines a Paris 1804. *Huds.* Hudson. *Humb.* Humboldt.

Jacq. Jacquin. *Juss.* Jussieu.

Kit. Kitaibel. *Koelr.* Koelreuter.

Labill. Labillardiere. *Lam.* Lamarck. *Lapeyr.* Lapeyrouse. *Ligthf.* Ligthfoot. L. Linneus. *L. Suppl.* Linnei Supplementum. *l'Her.* l'Heritier.

Marsch. B. Marschall Bieberstein. *Mass.* Masson. *Mich.* Michaux. *Mill.* Miller. *Muhlenb.* Muhlenberg. *Murr.* Murray.

Ort. Ortega.

Pall. Pallas. *Pers.* Persoon. *Poir.* Poiret. *Poll.* Pöllich. *Pourr.* Pourret.

Retz. Retzius.

Salisb. Salisbury. *Schaeff.* Schaeffer. *Schk.* Schkuhr. *Schrad.* Schrader. *Schreb.* Schreber. *Scop.* Scopoli. *Schousb.* Schousboë. *Spreng.* Sprengel.

Thuill. Thuillier. *Thunb.* Thunberg. *Tratt.* Trattinick.

Vent. Ventenat. *Vill.* Villars.

Walt. Walter. *Wendl.* Wendland. *Willd.* Willdenow. *Willd. cat.* Willdenow. Enum. plantarum horti regii Berolinensis. 1809.

Wulf. Wulfen.

ENUMERATIO
PLANTARUM HORTI
MAGNI DUCIS BADENSIS
CARLSRUHANI.

Abies vid. **Pinus**

Abroma

augusta. L. *suppl.* in ind. or. oec. orn. c. ♄
Theobroma augusta L. *syst.*

Abrus

precatorius. L. Jamaica. orn. oec. c. ♄

Acacia vid. **Mimosa**

Acalypha

cuspidata. *Jacq.* ad caracas. c. ♄
diversifolia. *Willd.* ad caracas. c. ♄
scabrosa. *Swartz.* Jamaica. c. ♄
virgata. *Swartz.* Jamaica. c. ♄
virginica. L. am. s. d. ⊙

Acanthus

mollis. L. ital. sicil. med. orn. d. ♃
spinosissimus. *H. Par.* . . . orn. d. ♃
spinosus. L. ital. hument. orn. d. ♃

ACARNA vid. ATRACTYLIS

ACER

campestris. L. germ. helv. oec. orn. d. ♄
— foliis variegatis.
creticum. L. creta. orn. d. ♄
dasycarpum. *Ehrh.* am. s. orn. oec. d. ♄
A. tomentosum. H. Par.
A. eriocarpon. Mich.
A. coccineum. Ait.
laciniatum. *Lauth.* . . . orn. d. ♄
monspessulanum. L. gall. hisp. orn. oec. d. ♄
Negundo. L. am. s. orn. oec. d. ♄
Opalus. L. gall. hisp. ital. oec. orn. d. ♄
opulifolium. *Vill.* gall. oec. orn. d. ♄
pensylvanicum. L. am. s. oec. orn. d. ♄
A. striatum. Du Roi.
platanoides. L. germ. helv. oec. orn. d. ♄
— foliis variegatis.
pseudoplatanus. L. germ. gall. oec. orn. d. ♄
— fol. variegatis.
rubrum. L. am. s. oec. orn. d. ♄
saccharinum. L. am. s. oec. orn. d. ♄
sempervirens. L. orient. orn. d. ♄
spicatum. *Lam.* canada. orn. oec. d. ♄
A. montanum. Ait.
A. pensylvanicum. Du Roi.
A. parviflorum. Ehrh.
tataricum. L. tartar. orn. oec. d. ♄

ACHANIA

Malvaviscus. *Ait.* Jamaic. orn. c. ♄
Hibiscus Malvaviscus. L.
mollis. *Ait.* am. m. orn. c. ♄

ACHILLEA

aegyptiaca. L. orient. orn. d. ♃
Ageratum. L. gall. hisp. orn. med. d. ♃
alpina. L. alp. helvet. austr. pyr. d. ♃

ACHILLEA
asplenifolia. vent. am. s. orn. d. ♃
A. rosea. H. par.
atrata. L. alp. helvet. pyr. austr. d. ♃
aurea *Lam.* orient. orn. t. ♃
Bäumerti. * . . . . . orn. d. ♃
Clavennae. L. alp. austr. helv. d. ♃
compacta. *willd.* . . orn. d. ♃
decumbens. *Lam.* kamtzch. orn. d. ♃
distans. *Kitaib.* ital. gall. orn. d. ♃
A. magna. Allion. — A. compacta. Lam.
Eupatorium. L. gall. hisp. orn. med. d. ♃
filipendulina. Lam. orient. orn. med. d. ♃
Tanacetum. angulatum. willd.
impatiens. L. sibir. orn. d. ♃
lanata. *Spreng.* . . . orn. d. ♃
magna. L. gall. hisp. orn. d. ♃
Millefolium. L. germ. gall. med. d. ♃
— flor. albis. — roseis. — coccineis.
nobilis. L. germ. gall. med. d. ♃
ochroleuca. *Ehrh.* . . . orn. d. ♃
odorata. L. alp. carinth. helv. pyr. d. ♃
Ptarmica. L. germ. med. orn. d. ♃
— fl. plenis. orn.
sambucifolia. * croatia. sclavon. orn. d. ♃
A. macrophylla. Host.
Pyrethrum macrophyllum. Kit.
Santolina. L. orient. med. orn. t. ♃
setacea. *Kit.* helv. hung. germ. d. ♃
sibirica. * sibir. orn. d. ♃
A. Gerberi? willd.
speciosa. *Spreng.* . . . orn. d. ♃
Thomasii. * helv. alp. d. ♃
tomentosa. L. gall. m. ital. hisp. orn. d. ♃

ACHIMENES vid. COLUMNEA

ACHRAS
salicifolia. L. Jamaica. orn. c. ♄
Bumelia salicifolia. swartz.

ACHYRANTHES

argentea. *Lam.* cap. c. ♄
aspera. L. zeylon. c. ♄
axillaris. *Hornemann.* . . . . c. ♄
lappacea. L. ind. or. c. ♄
peregrina. *H. Cels.* ind. or. c. ♄

ACONITUM

album. *Ait.* orient. ven. med. orn. d. ♃
A. orientale MILL.
Anthora. L. alp. ven. med. orn. d. ♃
Cammarum. L. alp. ven. med. orn. d. ♃
Napellus. L. alp. ven. med. orn. d. ♃
Neomontanum. *Wulf.* alp. med. orn. d. ♃
pyramidale. * germ. ven. med. orn. d. ♃
pyrenaicum. L. pyr. ven. med. orn. d. ♃
tauricum. *Wulf.* alp. ven. med. orn. d. ♃
uncinatum. L. am. s. ven. med. orn. d. ♃
variegatum. L. alp. ven. med. orn. d. ♃
volubile. *Pall.* sibir. ven. med. orn. d. ♃

ACORUS

Calamus. L. germ. aqu. med. oec. d. ♃
gramineus. *Ait.* cultus in china. t. ♃

ACROSTICHUM

† marginatum. L. am. m. orn. c. ♃
septentrionale. L. germ. helv. alsat. d. ♃

ACTAEA

racemosa. L. germ. helv. orn. d. ♃
spicata. L. germ. orn. med. ven. d. ♃

ADANSONIA

digitata. L. senegal. orn. oec. c. ♄

ADELIA

Acidoton. L. Jamaica. orn. t. ♄

ADELIA

acuminata. *Mich.* am. s. orn. d. ♄
Borya acuminata. Willd.
myrtifolia. *H. Cels.* am. oec. orn. t. ♄
ovata. *H. Par.* am. oec. orn. t. ♄

ADENANDRA vid. DIOSMA

ADIANTUM

Capillus veneris. L. gall. m. hisp. med. c. ♃
pedatum. L. am. s. med. orn. d. ♃
reniforme. L. am. m. orn. c. ♃

ADONIS

apennina. L. hisp. ital. orn. d. ♃
aestivalis. L. germ. gall. orn. d. ☉
autumnalis. L. germ. gall. orn. d. ☉
miniata. *Jacq.* . . . . . orn. d. ☉
vernalis. L. alp. orn. med. ven. d. ♃

ADOXA

Moschatellina. L. germ. helv. med. d. ♃

AECIDIUM

Berberidis. *Jacq.* germ. helv. gall. d. ☉
Euphorbiae. *Schkuhr.* germ. gall. d. ☉
Rumicis. *Hoffm.* germ. gall. d. ☉

AEGILOPS

ovata. L. hisp. gall. m. d. ☉
squarrosa. L. hisp. barbar. d. ☉
triuncialis. L. hisp. barbar.. d. ☉

AEGIPHILA

martinicensis. *Swartz.* martinica. orn. c. ♄

AEGOPODIUM

Podagraria. L. germ. gall. med. d. ♃

AESCHYNOMENE

grandiflora. L. ind. or. oec. orn. c. ♄
pumila. L. ind. or. c. ☉

AESCHYNOMENE

Sesban. L. aegypt. med. c. ♂
Coronilla sesban. willd.

AESCULUS

carnea. *nova sp.* .... orn. oec. d. ♄
Hippocastanum. L. asia. orn. med. oec. d ♄.
— fol. variegatis.
hybrida. *H. Par.* .... orn. d. ♄
lutea. *Ait.* am. s. orn. oec. d. ♄
macrostachia. *Mich.* am. s. orn. d. ♄
Aesc. parviflora. walt.
Pavia. L. carolina orn. d. ♄

AETHUSA

Bunius. L. gall. hisp. ital. d. ♂
Cynapium. L. germ. gall. ven. d. ⊙
Meum. L. alpes. med. oec. d. ♃

AGAPANTHUS

umbellatus. *l'Her.* cap. orn. t. ♃
Crinum africanum. L. Mauhlia linearis Th.
— minor. *H. Par.* cap. orn. t. ♃

AGARICUS *)

alneus. L. germ. gall. helv. d. ⊙
androsaceus. L. germ. gall. d. ⊙
atramentarius. *Bull.* germ. gall. d. ⊙
auratus. *Fl. Dan.* germ. helv. gall. d. ⊙
A. amarus. Bull.
betulinus. L. germ. gall. d. ⊙
campestris. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
cantharellus. L. germ. gall. d. ⊙
cinnamomeus. L. germ. gall. d. ⊙
clavus. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙

---

*) Agarici fungorumque aliorum species adhuc complures in Horto, parte nemorosa Horti et in sylva adjacente obveniunt, alio loco fusius nominandae.

AGARICUS

deliciosus. L. germ. oec. d. ⊙
ferrugineus. *Fl. Dan.* germ. gall. d. ⊙
fimetarius. L. germ. gall. d. ⊙
fistulosus. *Bull.* germ. gall. d. ⊙
floccosus. *Curt.* germ. gall. d. ⊙
A. squamosus. Bull.
hypnorum. *Batsch.* germ. gall. d. ⊙
muscarius. L. germ. gall. med. ven. d ⊙
ostreatus. *Curt.* germ gall. angl. d. ⊙
piperatus. L. germ. gall. d. ⊙
plicatus. *Curt.* germ. angl. d. ⊙
plumbeus. *Schaeff.* germ. gall. d. ⊙
procerus. *Curt.* germ. gall. angl. d ⊙
quercinus. L. germ. gall. d ⊙
rosaceus. *Bolt.* germ. gall. angl. d. ⊙
sanguineus. *Wulf.* germ. helv. d. ⊙
stypticus. *Trattn.* germ. austr. d. ⊙
tuberosus. *Bolt.* germ. gall. d. ⊙
vaccinus. *Pers.* germ. gall. d. ⊙
vastator. *Tode.* germ. helv. gall. d. ⊙
viridis. *Huds.* germ. gall. angl. d. ⊙
A. Beryllus. Batsch.
viscidus. L. germ. gall. helv. d. ⊙
violaceus. *Schaeff.* germ. gall. d. ⊙
volvaceus. *Bull.* germ. gall. angl. d. ⊙

AGATHOSMA. vid. DIOSMA.

AGAVE

americana. L. am. med. orn. t. ♄
— picta. am. med. orn. t. ♄
foetida. L. am. m. orn. c. ♄
Juccaefolia *H. Malm.* am. m. orn. c. ♄
lurida. *Jacq.* am m. orn. c. ♄
A. vera crux. Mill.

AGERATUM

conyzoides. L. am. m. d. ⊙
caeruleum. *H. Par.* am. m. d. ⊙

AGRIMONIA

Eupatoria. L. germ. gall. med. oec. d. ♃
odorata. L. gall. hisp. d. ♃
repens. L. orient. d. ♃

AGRIPHYLLUM. vid. GORTERIA.

AGROSTEMMA.

Coronaria. L. germ. gall. helv. orn. d. ♃
— alba. — rubra. — plena.
Coeli-rosa. L. hisp. sicil. orn. d. ⊙
Flos-Jovis. L. alp. helv. orn. d. ♃
Githago. L. germ. gall. oec. d. ⊙
nicaeensis. *Allion.* nicaea. orn. d. ⊙
parviflora. ex hort. parisiensi . . . . . . d. ⊙

AGROSTIS

alba. L. germ. gall. oec. d. ♃
alpina. L. alp. helv. oec. d. ♃
Trichodium alpinum. Schrad.
arundinacea. L. germ. gall. oec. d. ♃
canina. L. germ. gall. oec. d. ♃
Trichodium caninum Schrad.
capillaris. L. germ. gall. oec. d. ♃
indica. L. ind. or. c. ♃
interrupta. *vill.* hisp. gall. m. d. ♃
mexicana. L. mexico. d. ♃
† miliacea. L. hisp. d. ♃
minima. L. germ. hisp. gall. d. ⊙
† pungens. *Schreb.* hispan. aragon. d. ♃
rupestris. *All.* alp. helv. d. ⊙.
Spica venti. L. germ. gall. oec. d. ⊙
stolonifera L. germ. gall. oec. d. ♃
tenacissima. *Jacq.* ind. c. ♃

AILANTHUS

glandulosa. *l'Her.* chin. orn. d. ♄
Rhus Cacodendron. Ehrh.

AIRA

alpina. L. helv. alp. pyren. oec. d. ♃
aquatica. L. germ. gall. oec. d. ♃
caerulea. L. vid. Melica caerulea.
caespitosa. L. germ. gall. oec. d. ♃
canescens. L. germ. gall. oec. d. ♃
caryophyllea. L. germ. gall. oec. d. ⊙
cristata. L. germ. gall. oec. d. ♃
flexuosa. L. germ. gall. oec. d. ♃
† minuta. L. hisp. castiliae. d. ⊙
praecox. L. germ. gall. angl. oec. d. ⊙

AJUGA

alpina. L. alp. helvet. pyren. d. ♃
genevensis. L. helvet. gall. hisp. d. ♃
orientalis. L. in oriente. t. ♃
pyramidalis. L. germ. gall. med. orn. d. ♃
— flor. violaceis. incarnatis. — albis.
reptans. L. germ. gall. med. d. ♃
— fl. violaceis. — incarnatis. — albis.

AIZOON

canariense. L. canariis. t. ⊙
hispanicum. L. hispaniae. d. ⊙

ALBUCA

altissima. *Jacq.* cap. orn. t. ♃
aurea. *Jacq.* cap. orn. t. ♃
major. L. cap. orn. t. ♃
minor. L. cap. orn. t. ♃
setosa. *Jacq.* cap. orn. t. ♃

ALCEA

ficifolia. L. sibir. orn. d. ♂
rosea. L. chin. orn. med. d. ♂
— fl. albis. — incarnatis. — luteis.
— sulphureis. — fuscis. med. — roseis.
— rubellis. — marmoreis. — variis.

ALCHEMILLA

alpina. L. alp. helvet. pyren. d. ♃
hybrida. L. alp. helvet. d ♃
pentaphyllea. L. alp. helvet. d. ♃
* vulgaris. L. germ. gall. med. orn. d. ♃

ALCINA

* perfoliata. *cav.* mexico. orn. t. ⊙
Wedelia perfoliata. willd.

ALETRIS

capensis. L. cap. orn. c. ♃
· *Veltheimia viridiflora. Jacq.*
fragrans. L. cap. orn. c. ♄
A. arborea. willd.
Guineensis. *Jacq.* guinea. orn. c. ♄
A. hyacinthoides. β. L.
Sanseviera guineensis. Thunb.
sarmentosa. *Andr.* cap. orn. t. ♃
Veltheimia sarmentosa. willd.
Zeylanica. L. zeylon. orn. c. ♃
Salmia spicata. cav.
Sanseviera zeylanica. Thunb.
Uvaria. L. cap. orn. t. ♃
Veltheimia uvaria. Jacq.
Tritoma uvaria. Gawl.

ALISMA

Plantago. L. germ. gall. aqu. med. d. ♃
— minor. germ. gall. aqu. d. ♃
natans. L. germ. gall. aqu. d. ♃

ALLAMANDA

cathartica. L. gujana. brasil. med. c. ♄

ALLIUM

Ampeloprasum. L. orient. oec. d. ♃
angulosum. L. germ. gall. ital. d. ♃
arenarium. L. helv. gall. hisp. d. ♃
ascalonicum. L. orient. oec. d. ♄
carinatum. L. germ. helv. gall. d. ♃
Cepa. L. . . . . . . oec. med. d.
fistulosum. L. . . . . oec. d.
flavum. L. gall. hisp. ital. d. ♃
fragrans. L. hisp. lusit. d. ♃
inodorum. L. am. s. d. ♃
magicum. L. . . . . . d. ♃
Moly. L. gall. pyren. d. ♃
multibulbosum. *Jacq.* austr. d. ♃
A. nigrum. L.
nutans. L. sibir. d. ♃
obliquum. L. sibir. d. ♃
odorum. L. gall. hisp. ital. d. ♃
oleraceum. L. germ. gall. oec. d. ♃
pallens. L. gall. hisp. d. ♃
Porrum. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
sativum. L. sicil. oec. d. ♃
Schoenoprasum. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
Scorodoprasum. L germ. helv. oec. d. ♃
senescens. L. germ. helv. gall. d. ♃
striatum. *Jacq.* cap. t. ♃
sphaerocephalum. L. germ. gall. hisp. d. ♃
subhirsutum. L. gall. hisp. d. ♃
tataricum. L. tatar. d. ♃
ursinum. L. germ. gall. helv. orn. d. ♃
vineale. L. germ. gall. helv. d. ♃
Victorialis. L. helv. pyren. med. d. ♃

ALNUS vid. BETULA

ALOE

arachnoides. *Thunb.* cap. orn. c. ♄
— communis. *Ait.* cap. orn. c. ♄
— pumila. *Ait.* cap. orn. c. ♄
A. atrovirens. Decand.

ALOE

carinata. *Ait. Decand.* cap. orn. c. ♄
A. disticha. γ. L.
cymbiformis. *curt.* cap. orn. c. ♃
A. cymbaefolia. Schrad.
dichotoma. *L. suppl.* cap. orn. c. ♄
lingua. *Thunb.* cap. orn. c. ♄
A. linguaeformis. L. suppl.
— angustifolia. *Ait.* cap. orn. c. ♄
A. disticha α. L.
— crassifolia. *Ait.* cap. orn. c. ♄
— striata. *Willd. cat.* cap. orn. c. ♄
maculata. *Thunb.* cap. orn. c. ♄
— pulchra. *Ait.* cap. orn. c. ♄
A. picta. Decand.
— obliqua. *Ait.* cap. orn. c. ♄
margaritifera. *Thunb.* cap. orn. c. ♄
A. pumila α. β. γ. L.
— major. — minor. — minima.
marginata. *Decand.* ins. borbon. orn. c. ♄
A. purpurea. Lam.
Dracaena marginata. Willd.
perfoliata. *L.* cap. orn. c. ♄
— arborescens. *Ait.* cap. orn. c. ♄
A. arborescens. Decand. A. perfoliata β. L.
— vera. *Lam.* cap. orn. med. c. ♄
A. rubescens. Decand.
A. perfoliata. λ. vera. L.
— succotrina. *Mill.* cap. orn. med. c. ♄
A. succotrina. Decand.
— glauca. *Mill.* cap. orn. c. ♄.
— brevifolia. *Ait.* cap. orn. c. ♄
A. brevifolia. Decand.
— ferox. *Ait.* cap. orn. c. ♄
— humilis. *Ait.* cap. orn. c. ♄
— mitraeformis. *Lam.* cap. orn. c. ♄

ALOE

plicatilis. *Ait.* cap. orn. t. ♄
A. disticha plicatilis. L.
Radula. *Jacq.* cap. orn. c. ♃
retusa. *Thunb.* cap. orn. c. ♄
spiralis. *Thunb.* cap. orn. c. ♄
— imbricata. *Ait.* cap. orn. c. ♄
A. spiralis. Decand.
— pentagona. *Ait.* cap. orn. c. ♄
A. rigida. Decand.
variegata. *Decand.* cap. orn. c. ♄
verrucosa. *Thunb.* cap. orn. c. ♄
A. disticha. β. L.
viscosa. *Thunb.* cap. orn. c. ♄

ALOPECURUS

agrestis. L. germ. gall. oec. d. ⊙
geniculatus. L. germ. gall. oec. d. ♃
monspessulanus. L. gall. hisp. d. ⊙
Polypogon monspeliense. Desf.
pratensis. L. germ. gall. oec. d. ♃
utriculatus. *H. Par.* gall. hisp. lusit. d. ⊙
Phalaris. utriculata. L.

ALOYSIA vid. VERBENA

ALPINIA

spicata. L. am. m. orn. c. med. ♃

ALSINE

media. L. germ. gall. oec. d. ⊙
segetalis. L. germ. gall. d. ⊙

ALSTROEMERIA

Ligtu. L. peru. orn. t. ♃
pelegrina. L. peru. orn. t. ♃

ALTHAEA

cannabina. L. gall. hisp. oec. d. ♃

Althaea

hirsuta. L. gall. hisp. d. ⊙
narbonensis. *Jacq.* gall. hisp. d. ♃
officinalis. L. germ. gall. med. oec. d. ♃

Alyssum

calycinum. L. germ. gall. d. ⊙
campestre. L. germ. gall d. ⊙
clypeatum. L. orient. t. ♂
creticum. L. creta. t. ♃
incanum L. germ gall. d. ♂
montanum. L. germ. alp. orn. d. ♃
spinosum. L. gall. hisp. t. ♄
tortuosum. L. gall. hisp. d. ♃
utriculatum. L. orient. orn. t. ♃

Amaranthus

albus. L. am. s. d. ⊙
Blitum. L. germ. gall. oec. d. ⊙
caudatus. L. peru. orn. d. ⊙
chlorostachys. *willd.* . . . . d. ⊙
cruentus. L. peru. orn. d. ⊙
flavus. L. am. merid. d. ⊙
gangeticus. L. ind. orn. d. ⊙
graecizans. L. am. s. orn. d. ⊙
hybridus. L. am. s. orn. d. ⊙
hypochondriacus. L. am. s. d. ⊙
lividus. L. am. s. orn. d. ⊙
oleraceus. L. . . . . . d. ⊙
paniculatus. L. am. s. orn. d. ⊙
pendulus. *. peru? orn. d. ⊙
polygamus. L. am. s. d. ⊙
polygonoides. L. am. s. d. ⊙
prostratus. L. gall. d. ⊙
retroflexus. L. am. s. d. ⊙
sanguineus. L. am. s. orn. d. ⊙
spinosus. L. am. s. d. ⊙
tricolor. L. china. orn. d. ⊙

AMARYLLIS

Atamasco. L. am. s. orn. t. ♃
aurea. *l'Her.* china. orn. t. ♃
Belladonna. L. ind. or. orn. c. ♃
— major. ind. orn. c. ♃
capensis. L. cap. orn. t. ♃
curvifolia. *Jacq.* cap. orn. t. ♃
equestris. *Jacq.* barbados. orn. c. ♃
flexuosa. *willd.* cap. orn. t. ♃
formosissima. L. am. m. orn. c. ♃
lutea. L. hisp. orn. d. ♃
orientalis. L. orient. orn. c. ♃
Reginae. L. mexio. orn. c. ♃
sarniensis. L. Japonia. orn. c. ♃
undulata. L. cap. orn. t. ♃
vittata. *l'Her.* cap. orn. t. ♃

AMBROSIA

maritima. L. gall. hisp. d. ☉
elatior. L. virginia. d. ☉
✝ artemisifolia. *Lam.* am. s. d. ♃
arborescens. *Lam.* peru. orn. t. ♄
Xanthium fruticosum. L. *Mant.*
Franseria artemisioides. cav.

AMELLUS

Lychnitis. L. cap. orn. t. ♄
pedunculatus. *ortega.* mexico. d. ☉
Balbisia elongata. willd.
✝ umbellatus. L. cap. orn. t. ♄

AMETHYSTEA

coerulea. L. sibir. d. ☉

AMIROLA

nitida. *Pers.* peru. oec. c. ♄
L'lagunea nitida. fl. Per.

ANDREUSIA

glabra. *Vent.* nov. holl. orn. c. ♄
Pogonia debilis. Andr.

ANDROMEDA

arborea. L. virgin. carolin. orn. d. ♄
axillaris *l'Her.* am. s. orn. d. ♄
— latifolia. am. s. orn. d. ♄
calyculata. L. am. s. orn. d. ♄
— angustifolia. *Ait.* am. s. orn. d. ♄
cassinefolia. *vent.* Florida. orn. t. ♄
A. speciosa. Mich.
Daboecia. L. gall. m. orn. t. ♄
Erica Daboecia. L.
Menziezia polifolia. Juss.
ferruginea. *Ait.* am. s. orn d. ♄
lucida. *Lam.* am. s. orn. d. ♄
A. coriacea Ait. A. nitida Mich.
mariana. L. am. s. orn. d. ♄
— latifolia. am. s orn. d. ♄
membranacea. *H. Cels.* am. s. orn. d. ♄
myrtifolia. *. am. s. orn. d. ♄
paniculata. *l'Her.* L. am. s. orn. t. ♄
polifolia. L. germ. am. s. orn. oec. d. ♄
— latifolia. *Ait.* canada. orn. d. ♄
— media. *Ait.* russia. sibir. orn. d. ♄
— angustifolia. *Ait* am. s. orn d. ♄
— subulata. *Duham.* am. s. orn. d. ♄
*) pulverulenta. *Mich.* am. s. orn. d. ♄
racemosa. L. am. s. orn. t. ♄
serratifolia. *H. Cels.* am. s. orn. t. ♄

ANDROPOGON

contortum. L. ind. or. c. ♃
distachyum. L. hisp. gall. m. t. ♃

---

*) specie omnino diversa, ab *A. cassinefolia. vent.*

fasciculatum. L. ind. oec. c. ⊙
Chloris radiata. Swartz.
Ischaemum. L. germ. gall. oec. d. ♃
polydactylon. L. Jamaica. c. ⊙
Chloris polydactyla. Swartz.
provinciale. *Lam.* gall. hisp. t. ♃
Schoenanthus. L. ind. or. med. c. ♃
A. citratum. * *Panicum citratum.* *

ANDROSACE

carnea. L. alp. helvet. pyren. orn. d. ♃
elongata. L. gall. hisp. austr. d. ⊙
lactea. L. alp. helv. austr. d. ♃
lactiflora. *Fischer.* sibir. d. ⊙
maxima. L. germ. gall. helv. d. ⊙
septentrionalis. L. russia. gall. d. ⊙
villosa. L. alp. pyren. carniol. d. ♃

ANDRYALA

cheiranthifolia. *l'Her.* madera. orn. t. ♃
integrifolia. L. gall. hisp. t. ♂
lanata. L. hisp. gall. m. t. ♃

ANEMONE

alpina. L. alp. helv. pyren. orn. d. ♃
apennina. L. alp. ital. orn. d. ♃
† Baldensis. L. hisp. ital. d. ♃
coronaria. L. asia. orn. d. ♃
— permultae varietates. orn.
— pavonina. *Lam.* orn.
Halleri. *All.* alp. helv. sabaud. d. ♃
Hepatica. L. germ. gall. orn. med. d. ♃
— fl. simpl. caeruleo. — pleno caeruleo.
— incarnato. — rubro.
hortensis. L. germ. . . . . orn. d. ♃
— fl. simplici. — pleno.
narcissiflora. L. helvet. alp. orn. d. ♃
nemorosa. L. germ. gall. helv. d. ♃
— fl. simplici albo. — rubello. — semipl.

ANDREUSIA

glabra. *Vent.* nov. holl. orn. c. ♄
Pogonia debilis. Andr.

ANDROMEDA

arborea. L. virgin. carolin. orn. d. ♄
axillaris *l'Her.* am. s. orn. d. ♄
— latifolia. am. s. orn. d. ♄
calyculata. L. am. s. orn. d. ♄
— angustifolia. *Ait.* am. s. orn. d. ♄
cassinefolia. *vent.* Florida. orn. t. ♄
A. speciosa. Mich.
Daboecia. L. gall. m. orn. t. ♄
Erica Daboecia. L.
Menziezia polifolia. Juss.
ferruginea. *Ait.* am. s. orn d. ♄
lucida. *Lam.* am. s. orn. d. ♄
A. coriacea Ait. A. nitida Mich.
mariana. L. am. s. orn. d. ♄
— latifolia. am. s orn. d. ♄
membranacea. *H. Cels.* am. s. orn. d. ♄
myrtifolia. *. am. s. orn. d. ♄
paniculata. *l'Her.* L. am. s. orn. t. ♄
polifolia. L. germ. am. s. orn. oec. d. ♄
— latifolia. *Ait.* canada. orn. d. ♄
— media. *Ait.* russia. sibir. orn. d. ♄
— angustifolia. *Ait* am. s. orn d. ♄
— subulata. *Duham.* am. s. orn. d. ♄
*) pulverulenta. *Mich.* am. s. orn. d. ♄
racemosa. L. am. s. orn. t. ♄
serratifolia. *H. Cels.* am. s. orn. t. ♄

ANDROPOGON

contortum. L. ind. or. c. ♃
distachyum. L. hisp. gall. m. t. ♃

---

*) specie omnino diversa, ab *A. cassinefolia. vent.*

fasciculatum. L. ind. oec. c. ⊙
Chloris radiata. Swartz.
Ischaemum. L. germ. gall. oec. d. ♃
polydactylon. L. Jamaica. c. ⊙
Chloris polydactyla. Swartz.
provinciale. *Lam.* gall. hisp t. ♃
Schoenanthus. L. ind. or. med. c. ♃
A. citratum. * *Panicum citratum.* *

ANDROSACE

carnea. L. alp. helvet. pyren. orn. d. ♃
elongata L gall. hisp. austr. d. ⊙
lactea. L alp. helv austr. d. ♃
lactiflora. *Fischer* sibir. d. ⊙
maxima. L. germ. gall. helv. d. ⊙
septentrionalis L. russia. gall. d. ⊙
villosa. L. alp. pyren. carniol. d. ♃

ANDRYALA

cheiranthifolia. *l'Her.* madera. orn. t. ♃
integrifolia. L. gall. hisp. t. ♂
lanata. L. hisp. gall. m. t. ♃

ANEMONE

alpina. L. alp. helv. pyren. orn. d. ♃
apennina L. alp. ital. orn. d. ♃
✝ Baldensis. L. hisp. ital. d. ♃
coronaria. L. asia. orn. d. ♃
— permultae varietates. orn.
— pavonina. *Lam.* orn.
Halleri. *All.* alp. helv. sabaud. d. ♃
Hepatica. L. germ. gall. orn. med. d. ♃
— fl simpl. caeruleo. — pleno caeruleo.
— incarnato. — rubro.
hortensis. L. germ. . . . . orn. d. ♃
— fl. simplici. — pleno.
narcissiflora. L. helvet. alp. orn. d. ♃
nemorosa. L. germ gall. helv. d. ♃
— fl. simplici albo. — rubello. — semipl.

ANEMONE

pratensis. L. germ. angl. med. d. ♃
• Pulsatilla L. germ. gall. med. orn. d. ♃
— rubella. — violacea.
ranunculoides. L. germ. helv. ven. orn. d. ♃
• sylvestris. L. germ. helv. orn. ven. d. ♃
sulphurea. L. alp. helv. orn. d. ♃
virginica. L. am. s. d. ♃
vernalis. L. alp. orn. d. ♃

ANETHUM

graveolens. L. hisp. gall. m. d. ☉
Foeniculum. L. germ. gall. oec. med. d. ♂
— dulce. ital. oec. med. orn. d. ♂
segetum. L. hisp. lusit. d. ☉

ANGELICA

atropurpurea. L. canada. d. ♃
Archangelica. L. alp. austr. oec. med. d. ♂
lucida. L. canada. d. ♂
✝ Razouli. *Goüan.* pyren. d. ♃
sylvestris. L. germ. gall. med. oec. d. ♃
verticillaris. L. gall. hisp. orn. d. ♃

ANIGOSANTHUS

flavus. *H. Cels.* nov. holl. orn. c. ♃

ANISUM vid. PIMPINELLA

ANNONA

grandiflora. *Lam.* madagascar. oec. orn. c. ♄
parviflora. *H. Cels.* ind. orn. oec. t. ♄
triloba. L. am. s. orn. oec. d. ♄

ANODA vid. SIDA

ANTHEMIS

altissima. L. hisp. gall. m. ital. d. ☉
arabica. L. arab. barbar. orn. d. ☉
• arvensis. L. germ. helv. gall. d. ☉

ANTHEMIS

austriaca. L. austr. hisp. ital. d. ⊙
buphthalmoides. *Jacq.* peru. t. ♃
A. ovatifolia. Ortega.
clavata. *Desf.* barbaria. d. ⊙
Cota. L. hisp. ital. gall. m. d. ⊙
Cotula. L. germ. gall. med. d. ⊙
fuscata. *Brot.* lusitan. hisp. d. ⊙
globosa. *Ortega.* mexico. orn. t. ♃
laxa. *H. Gor.* sibir. d. ♃
maritima. L. hisp. gall. t. ♃
mixta. L. gall. hisp. ital. d. ⊙
nobilis. L gall. hisp. ital. med. d. ♃
— flosculosa. gall. m. hisp. d. ♃
✝ Pyrethrum. L. gall. m. hisp. orn. med. d. ♃
tinctoria. L. germ. gall. oec. d. ♃
tomentosa. L. hisp. gall. m. d. ⊙
triloba. *Cav.* mexico. orn. med. d. ⊙
valentina. L. hisp. regn. valentin. d. ⊙

ANTHERICUM

aloides. L. cap. orn. t. ♃
Bulbine alooides. Willd. cat.
annuum. L. cap. t. ⊙
Bulbine annua. Willd. cat.
calyculatum. L. vid. *Hebelia.*
frutescens. L. cap. t. ♄
Bulbine frutescens. Willd. cat.
latifolium. *Jacq.* cap. orn. t. ♃
Liliago. L. germ. gall. helv. d. ♃
Liliastrum. L. helv. alp. orn. d. ♃
✝ ossifragum. L. pyren. germ. dania. d. ♃
ramosum. L. germ. gall. helv. d. ♃

ANTHOCEROS

laevis. L. germ. gall. d. ⊙

ANTHOLYZA

Cunonia. L. cap. orn. t. ♃

ANTHOLYZA

Meriana. L. cap. orn. t. ♃
plicata. L. cap. orn. t. ♃
ringens. L. cap. orn. t. ♃

ANTHOSPERMUM

aethiopicum. L. aethiop. t. ♄

ANTHOXANTHUM

amarum. *Brot.* lusitan. t. ♃
odoratum. L. germ. oec. med. d. ☉

ANTIDESMA

alexiteria. L. malabaria. med. c. ♄

ANTHYLLIS

Barba-Jovis. L. hisp. ital. gall. m. orn. t. ♄
cornicina. L. hisp. lusit. d. ☉
† Gerardi. L. gall. m. hisp. d. ☉
Hermanniae. *Vahl.* hisp. orient. orn. t. ♄
Aspalathus cretica. L.
tetraphylla. L. hisp. ital. orn. d. ☉
Vulneraria. L. germ. oec. med. d. ♃

ANTIRRHINUM

alpinum. L. alp. pyren. d. ♂
arvense. L. germ. gall. helv. d. ☉
Asarina. L. pyren. orn. t. ♃
bellidifolium. L. hisp. gall. m. d. ♂
Anarrhinum bellidifol. Desf.
chalepense. L. gall. hisp. d. ☉
cirrhosum. L. aegypt. d. ☉
Cymbalaria. L. germ. helv. orn. oec. d. ♃
Elatine. L. germ. helv. gall. d. ☉
genistaefolium. L. austr. sibir. orn. d. ♃
glaucum. L. gall. hisp. ital. d. ☉
Haelava. *Vahl.* aegypt. d. ☉
hirtum. L. hisp. pyren. d. ☉
intermedium. *Hoffm.* germ. gall. d. ☉
junceum. L. hisp. gall. m. d. ☉
Linaria. L. germ. helv. gall. orn. med. d. ♃

Antirrhinum

— flor. majoribus. et minoribus.
— Peloria L germ orn. d ♃
— — anectaria *mihi. Carlsruh.* d.
*) † — — corolla regulari. — et irregulari.
litorale. *Bernhardi.* austr. d. ⊙
majus. L germ. gall. hisp. orn. d. ♂
— fl. rubris. — roseis. — albis. — plenis.
minus L. germ. gall. helv. d. ⊙
origanifolium. L hisp pyren. d ⊙
Orontium. L. germ. gall. med d. ⊙
pelisserianum. L. ital. hisp. d. ⊙
pilosum. L. hisp. pyren. orn. t. ♃
repens. L. gall. hisp. d. ♃
saxatile. L. hisp. gall. m. d. ♃
spurium. L. germ helv. gall. d. ⊙
— Peloria — in horto saepe observata. d.
supinum. L. germ. helv. gall. d. ⊙
triphyllum. L. hisp. lusit. orn. d. ⊙
triste. L. hisp. orn. t. ♃
versicolor. L. gall. m. hisp. d. ⊙

Apargia vid. **Leontodon**

Aphanes

arvensis. L. germ. gall. oec. d. ⊙

Aphyllanthes

† monspeliensis. L. gall. m. hisp. orn. t. ♃

Apium

graveolens. L. germ. gall. angl. d. ♂
— Celeri. italorum oecon. med d. ♂
Petroselinum. L. sardinia. oec. med. d. ♂
— crispum. . . . . . oec. med. d. ♂

Apocynum

androsaemifolium. L. virgin. orn. d. ♃

---

*) plantae rarissimae descriptionem cum Icone vid. in flora Badensi.

APOCYNUM

cannabinum. L. am. s. orn. d. ♃
venetum. L. ital. hisp. orn. d. ♃

APONOGETON

distachyon. L. *suppl.* cap. aqu. orn. t. ♃

AQUILEGIA

alpina. L. alp. helv. orn. d. ♃
atropurpurea. *willd.* sibir. orn. d. ♃
canadensis L. canada. orn. d. ♃
viridiflora. L. sibir. orn. d. ♃
† viscosa. L pyren. orn. d. ♃
vulgaris. L. germ. med. orn. d. ♃
— fl. caeruleis. — violaceis. — incarnat.
— roseis. — rubris. — albis. — semipl. plen.

ARABIS

alpina. L. alp. helv. pyren. d. ♃
bellidifolia. L. alp. helv. pyren. d. ♃
incana. L. helvet. alp. d. ♂
pendula. L. sibir. dania. d. ♂
recta. L. gall. m. hisp. rupib. d. ☉
stricta. L. alp. helv. pyren. gall. d. ♃
A. hirta. Lam.
thaliana. L. germ. helvet. gall. austr. d. ☉
turrita. L. helvet. gall. austr. d. ☉

ARACHIS

hypogaea. L. ind. or. oec. c. ☉

ARALIA

capitata. *Swartz.* Jamaica. c. ♄
nudicaulis. L. am. s. orn. med. d. ♃
racemosa. L. am. s. orn. med. d. ♃
spinosa. L. am. s. orn. med. d. ♄

ARBUTUS

alpina. L. alp. helv. pyren. d. ♄

Arbutus
Andrachne. L. orient. orn. t. ♄
— fol. serratis. — et integris.
'Unedo. L. hisp. orient. orn. t. ♄
— flor. albis. et rubris. — plenis.
— angustifolia. — integrifolia.
Uva ursi. L. germ. helv. med. orn. d. ♄

Arctium
majus. *mihi.* germ. gall. med. orn. d. ♂
A. Lappa. L.
minus. *mihi.* germ. gall. med. d. ♂
tomentosum. *mihi.* germ. gall. med. orn. d. ♂

Arctotis
angustifolia. *Jacq.* cap. orn. t. ♄
anthemoides. L. cap. orn. t. ⊙
aspera. L. cap. orn. t. ♄
auriculata. L. cap. orn. t. ♄
calendulacea. L. cap. orn. t. ⊙
grandiflora. L. cap. orn. t. ♂
hypochondriaca. L. cap. d. ⊙
paleacea. L. cap. orn. t. ♄
plantaginea. L. cap. orn. t. ♃
repens. *Jacq.* cap. orn. t. ♃
A. scapigera. Thunb.
Arctotheca repens. Willd.
rosea. *Jacq.* cap. orn. t. ♃
superba. *Jacq.* cap. orn. t. ♂
tristis. L. cap. orn. d. ⊙

Ardisia
excelsa. *Ait.* madera. orn. t. ♄

Arduina
bispinosa. L. cap. orn. t. ♄
Carissa arduina Lam.

Arenaria
austriaca. L. alp. austr. d. ♃
balearica. L. balear. orn. d. ♃

ARENARIA

fasciculata. L. gall. m. hisp. d. ☉
graminifolia. willd. sibir. orn. d. ♃
A. filifolia. Marsch. B.
maritima. L. gall. hisp. orn. d. ☉
rubra. L. germ. gall. hisp. d. ☉
✝ pyrenaica. mihi. pyren. orn. d. ♃
serpyllifolia. L. germ. helv. gall. d. ☉
✝ triflora. Cav. hispan. castil. d. ♃
trinervia. L. germ. helv. gall. d. ☉
verna. L. germ. gall. d. ☉

ARETIA

alpina. L. alp. helv. pyren. d. ♃

ARGEMONE

mexicana. L. mexico. orn. d. ☉

ARISTEA

cyanea. Vahl. cap. orn. t. ♃
Ixia africana. L. Moraea africana. Thunb.

ARISTIDA

canariensis. willd. canariis. t. ♃

ARISTOLOCHIA

barbata. Jacq. ind. orn. c. ♄
Clematitis. L. germ. gall. med. d. ♃
glauca. Desf. hisp. afric. t. ♄
macrophylla. Lam. am. s. orn. oec. d. ♄
A. Sipho. l'Her.
odoratissima. L. Jamaica. c. ♄
Pistolochia. gall. m. hisp. med. t. ♃
sempervirens. L. orient. t. ♄
Serpentaria. L. am. s. med. t. ♄
trilobata. L. am. m. orn. med. c. ♄

ARISTOTELIA

Macqui. l'Her. chili. t. ♄

ARMENIACA vid. PRUNUS

ARMERIA vid. STATICE

ARNICA

montana. L. germ. med. orn. d. ♃
scorpioides. L. alp. austr. helv. d. ♃

ARNOPOGON

Dalechampii. *willd.* hisp. orn. t. ♂
Urospermum Dalechampii. H. par.
Tragopogon Dalechampii. L.
picroides *willd.* gall. hisp. d. ☉
Urospermum picroides. H. par.
Tragopogon picroides. L.

ARNOSERIS vid. HYOSERIS

ARTEDIA

squamata. L. orient. t. ☉

ARTEMISIA

Abrotanum. L. gall. hisp. med. oec. d. ♄
Absinthium. L. germ. helv. gall. med. d. ♃
arborescens. L. hisp. barbar. t. ♄
argentea. *l'Her.* madera. orn. t. ♄
austriaca. L. austr. d. ♃
campestris. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
— rubra. — et viridis.
caerulescens. L. gall. hisp. d. ♃
Dracunculus. L. tartar. oec. med. d. ♃
hispanica. *Jacq.* nov. Zeeland? t. ♂
A. biennis. willd.
inodora. *willd.* davuria. d. ♃
judaica. L. orient. med. d. ♃
minima. L. china. d. ☉
Grangaea minima. H. par.
maderaspatana. L. ind. or. d. ☉
Tanacetum aegyptiacum. Jacq.
Grangaea maderaspatana. H. par.
nivea. *H. Gor.* davuria. d. ♃
palmata. *Lam.* hisp. t. ♄

ARTEMISIA
pectinata. *Pall.* davuria. d. ♂
pontica. L. orient. hisp. med. d. ♃
repens. *Pall.* sibir. d. ♃
rupestris. L. alp. helv. pyren. d. ♃
Siversiana. *Ehrh.* sibir. d. ♂
spicata. L. alp. helv. pyren. d. ♃
valesiaca. *All.* alp. valesiae. d. ♃
vulgaris. L. germ. helv. gall. med. oec. d. ♃
— rubra. — et viridis.

ARUM
arborescens. L. ind. or. orn. c. ♄
Caladium arborescens. vent.
Arisarum. L. hisp. barbaria. med. t. ♃
bicolor. *Ait.* ind. or. orn. c. ♃
Caladium bicolor. vent.
Colocasia. L. ind. or. orn. oec. c. ♃
divaricatum. L. ind. or. orn. c. ♃
Dracunculus. L. gall. m. hisp. med. d. ♃
esculentum. L. am. m. oec. c. ♃
helleborifolium. *Jacq.* am. m. orn. c. ♃
Caladium helleborifolium. vent.
italicum. *Lam.* ital. germ. med. orn. d. ♃
lacerum. L. am. m. orn. c. ♄
maculatum. L. germ. med. oec. d. ♃
macrorhizon. L. ceylon. orn. c. ♃
sagittaefolium. L. am. m. orn. c. ♃
Caladium sagittaefolium. vent.
seguinum. L. am. m. orn. c. ♄
Caladium seguinum. vent.

ARUNDO
arenaria. L. germ. gall. oec. d. ♃
Bambos. L. ind. or. oec. med. c. ♄
Bambusa arundinacea. Schreb.
Donax. L. ital. gall. m. hisp. oec. d. ♃
— foliis viridibus — et variegatis.
effusa. *mihi.* germ. alsat. oec. d. ♃
A. littorea. Schrad.

Arundo

epigejos. L. germ. gall. oec. d. ♃
Phragmites. L. germ. gall. oec. med. d. ♃
stricta. *Schrad.* germ. helv. d. ♃
A. neglecta. Ehrh.

Asarum

canadense. L. canada. d. ♃
europaeum. L. germ. helv. gall. med. d. ♃

Asclepias

arborescens. L. cap. orn. t. ♄
amoena L. am. s. orn. t. ♃
carnosa. L. *suppl.* china. orn. c. ♄
curassavica. L. am. m. orn. c. ♄
fruticosa. L. cap. orn. t. ♄
incarnata. L. am. s. orn. d. ♃
Linaria. *Cav.* mexico. orn. t. ♄
nigra. L. gall. m. hisp. d. ♃
nivea. L. am. s. orn. d. ♃
parviflora. *Ait.* carol. t. ♃
purpurascens. L. am. s. orn. d. ♃
syriaca. L. virgin. oec. orn. d. ♃
tuberosa. L. am. s. orn. d. ♃
Vincetoxycum. L. germ. helv. med. oec. ♃

Ascyrum

Crux-Andreae. L. am. s. t. ♄

Aspalathus

cretica. L. vid. Anthyllis.
cytisoides. L. cap. orn. t. ♄

Asparagus

acutifolius. L. hisp. barbar. t. ♄
† aphyllus. L. hisp. barbar. t. ♄
declinatus. L. cap. t. ♄
horridus. L. hisp. barbar. t. ♄
officinalis. L. europ. oec. med. d. ♃
sarmentosus. L. cap. t. ♄
verticillatus. L. tauria. t. ♃

ASPERUGO
procumbens. L. hisp. gall. m. d. ⊙

ASPERULA
arvensis. L. germ. helv. gall. d. ⊙
Cynanchica. L. germ. gall. med. d. ♃
laevigata. L. hisp. gall. m. d. ♃
montana. *kit.* germ. hungar. d. ♃
odorata. L. germ. gall. oec. med. d. ♃
tinctoria. L germ. gall. hisp. oec. d. ♃
taurina. L. ital. hisp. d. ♃

ASPHODELUS
fistulosus. L. gall. m. hisp. d. ♃
luteus. L. hisp. gall. m. d. ♃
ramosus. L. hisp. lusit. d. ♃
tauricus. *pall.* tauria. d. ♃

ASPIDIUM vid. POLYPODIUM

ASPLENIUM
† Hemionitis. L. hisp. t. ♃
germanicum. *weiss.* germ. helv. d. ♃
Ceterach L. germ. gall. hisp. med. d. ♃
Grammitis Ceterach. Swartz.
Ceterach officinarum. willd.
Adiantum nigrum. L. germ. helv. med. d. ♃
Ruta muraria L. germ helv. gall. med. d. ♃
— — fronde latiore — et angustiore.
Scolopendrium. L. germ. helv. med. d. ♃
— integrum. — crispum.
— undulatum. — sterile. — multifidum.
— multifidum crispum.
Trichomanoides. L. germ. helv. med. d. ♃

ASPRELLA vid. ELYMUS

ASTER
acris. L. am. s. orn. d. ♃
alpinus. L. alp. helv. orn. d. ♃
Amellus. L. germ. helv. gall. orn. d. ♃
annuus. L. germ. alsat. d. ⊙

ASTER

chinensis. L. china. orn. d. ⊙
— permultae varietates.
— ranunculoides. plurimae varietates.
chrysocomifolius. *H. Cels.* .... orn. t. ♄
concolor. L. am. s. orn. d. ♃
cordifolius. L. am. s. orn. d. ♃
corymbosus. L. am. s. orn. d. ♃
cymbalariaefolius. *Ait.* cap. orn. t. ♄
discolor. L. am. s. orn. d. ♃
divaricatus. L. am. s. orn. d. ♃
dumosus. L. am. s. orn. d. ♃
ericoides. L. am. s. orn. d. ♃
filifolius. *vent.* cap. orn. t. ♄
fruticulosus. L. cap. orn. t. ♄
glutinosus. *Cav.* mexico. orn. t. ♄
grandiflorus. L. am. s. orn. d. ♃
laevis. *Ait.* am. s. orn. d. ♃
linarifolius. L. am. s. orn. d. ♃
linifolius. L. am. s. orn. d. ♃
macrophyllus. L. am. s. orn. d. ♃
miser. L. am. s. d. ♃
mutabilis. L. am. s. orn. d. ♃
novae Angliae. L. am. s. orn. d. ♃
novi Belgii L. am. s. orn. d. ♃
puniceus. *Ait.* am. s. orn. d. ♃
reflexus. L. cap. orn. t. ♄
salicifolius. *Ait.* am. s. orn. d. ♃
sericeus. *Vent.* am. s. orn. t. ♄
A. argenteus. Mich.
scandens. *. . . . . t. ♃.
spathulatus. *H. Cels.* . . . . t. ♄
tardiflorus. L. am. s. orn. d. ♃
taxifolius. L. am. s. orn. d. ♄
tenellus. *Ait.* cap. orn. t. ♂
tenuifolius. L. am. s. orn. d. ♃
Tradescanti. L. am. s. orn. d. ♃
Tripolium. L. europ. mar. orn. d. ♃
undulatus. *Lee.* am. s. orn. d. ♃

Aster

vernus. L. am. s. orn. d. ♃
virgatus. L. am. s. orn. d. ♃

Astragalus

alopecuroides. L. sibir. hisp. orn. d. ♃
arenarius. L. germ. hisp. d. ♃
asper. *Jacq.* sibir. d. ♃
A. chloranthus. Pall.
baeticus. L. hisp. lusit. d. ⊙
galegiformis. L. sibir. oec. orn. d. ♃
glycyphyllos. L. germ. oec. med. d. ♃
campestris. L. gall. hisp. d. ♃
Cicer. L. germ. helv. gall. d. ♃
contortuplicatus. L. hisp. lusit. d. ♃
deflexus. *Pall.* sibir. d. ♃
depressus. L. gall. hisp. d. ♃
exscapus. L. hungar. med. orn. d. ♃
Epiglottis. L. hisp. gall. m. d. ⊙
Glaux. L. hisp. gall. m. d. ⊙
hamosus. L. gall. m. hisp. d. ⊙
hypoglottis. L. hisp. lusit. d. ⊙
monspeliensis. L. gall. m. hisp. d. ♃
Onobrychis. L. hisp. orn. d. ♃
pentaglottis. L. hisp. lusit. d. ⊙
pilosus. L. alp. helv. pyren. d. ♃
sempervirens. *Lam.* hisp. d. ♄
A. aristatus. l'Her.
sulcatus. L. sibir. d. ♃
Tragacantha. L. hisp. gall. m. med. t. ♄
A. massiliensis. Lam.
trimestris. L. hisp. gall. m. d. ⊙
uliginosus. L. sibir. d. ♃
virescens. *Ait.* sibir. orn. oec. d. ♃

Astrantia

Epipactis. *Jacq.* carint. orn. d. ♃
major. L. alp. pyren. med. orn. d. ♃
minor. L. alp. helvet. pyren. d. ♃

ATHAMANTHA

Cervaria. L. germ. gall. med. d. ♃
condensata. L. sibir. d. ♃
cretensis. L. alp. pyren. med. d. ♃
Libanotis. L. alp. pyren. med. d. ♃
Oreoselinum. L. germ. gall. med. d. ♃
pyrenaica. Gouan. pyren. d. ♃
sibirica. L. sibir. d. ♃

ATHANASIA

annua. L. hisp. gall. m. d. ☉
crithmifolia. L. cap. orn. t. ♄
maritima. L. hisp. gall. m. orn. t. ♃
Diotis maritima. H. Par.
Diotis candidissima. Desf.
Santolina maritima. Smith.
parviflora. L. cap. orn. t. ♄
trifurcata. L. cap. orn. t. ♄

ATHYRIUM vid. POLYPODIUM

ATRACTYLIS

cancellata. L. hisp. t. ☉
Acarna cancellata. Willd.

ATRAGENE

alpina. L. alp. helv. orn. t. ♄
indica. L. ind. orn. t. ♄

ATRAPHAXIS

undulata. L. cap. orn. t. ♄

ATRIPLEX

angustifolia. L. germ. gall. d. ☉
Halimus. L. gall. m. hisp. orn. d. ♄
hastata. L. germ. gall. angl. d. ☉
hortensis. L. asia. oec. d. ☉
— viridis. — lutea. — et rubra.
laciniata. L. germ. gall. d. ☉
litoralis. L. gall. hisp. lusit. d. ☉
patula. L. germ. gall. d. ☉

ATRIPLEX

portulacoides. L. gall. hisp. d. ♄
rosea. L. germ. gall. d. ⊙
sibirica. L. sibir. d. ⊙
tatarica. L. tataria. d. ⊙

ATROPA

arborescens. L. am. m. c. ♄
Cestrum campanulatum. LAM.
Belladonna. L. germ. med. ven. d. ♃
Mandragora. L. gall. m. hisp. ven. d. ♃
physaloides. L. peru. orn. d. ⊙
Nicandra physaloides. GAERT.
solanacea. L. cap. t. ♄

AUCUBA

japonica. L. japon. orn. d. ♄

AVENA

alpestris. *HOST.* pyren. alp. d. ♃
brevis. *ROTH.* hisp. gall. m. d. ⊙
distichophylla. *HOST.* alp. gall. d. ♃
elatior. L. germ. gall. oec. d. ♃
sativa. L. germ. gall. oec. d. ⊙
flavescens. L. germ. gall. oec. d. ♃
fragilis. L. hisp. lusit. d. ⊙
† Loeflingii. L. castil. d. ⊙
nuda. L. . . . . . . oec. d. ⊙
orientalis. *Schreb.* orient. oec. d. ⊙
† ovata. *mihi.* castil. madriti. d. ⊙
Bromus. ovatus. Cav.
pensylvanica. L. pensylv. d. ⊙
planiculmis. *Schrad.* hung. d. ♃
pratensis. L. germ. gall. oec. d. ♃
pubescens. L. germ. gall. oec. d. ♃
sativa. L. orient. oec. d. ⊙
— nigra. oec. d. ⊙
sterilis. L. germ. gall. oec. d. ⊙
strigosa. *Schreb.* . . . oec. d. ⊙

Avena

sesquitertia. L. germ. helv. d. ♃
trisperma. *Schreb.* . . . . oec. d. ⊙

Averhoa

Bilimbi. L. Malabaria. orn. c. ♄

Axyris

amaranthoides. L. sibir. d. ⊙
cerastoides. L. sibir. d. ⊙

Ayenia

pusilla. L. am. m. c. ⊙

Azalea

alba. *Ait.* am. s. orn. d. ♄
floribunda. *Ait.* am. s. orn. d. ♄
glauca. *Ait.* am. s. orn. d. ♄
— serotina. *H. Cels.* am. s. d. ♄
lucida. *H. Cels.* am. s. d. ♄
nudiflora. L. am. s. orn. d. ♄
— carnea. *H. Cels.* — rosea. *H. Cels.*
odorata. *Ait.* am. s. orn. d. ♄
pontica. L. asia. orn. t. ♄
procumbens. L. alp. pyren. d. ♄
rutilans. *Ait.* am. s. orn. d. ♄
tomentosa. *H. Cels.* am. s. orn. d. ♄
viscosa. L. am. s. orn. d. ♄
— praecox. am. s. orn. d. ♄
— tardiflora. *H. Cels.* am. s. orn. d. ♄

Azima

tetracantha. *Lam.* ind. orn. c. ♄
Monetia barlerioides. l'Her.

Baccharis

Dioscoridis. L. orient. t. ♄
halimifolia. L. am. s. orn. d. ♄
Ivaefolia. L. cap. orn. med. t. ♄
nereifolia. L. cap. orn. t. ♄
parviflora. *H. Cels.* cap. orn. t. ♄

Baeomices vid. **Lichen**
Balbisia vid. **Amellus**
Ballota

alba. L. germ. gall. d. ♃
lanata. L. sibir. orn. t. ♃
nigra. L. germ. gall. med. d. ♃

Balsamita

grandiflora. *Desf.* algeria. t. ♃
suaveolens. H. *Par.* helv. hisp. gall. med. ♃
Tanacetum Balsamita. L.
Balsamita vulgaris. willd.
flabelliformis. *willd. cat.* cap. orn. t. ♄
Gnaphalium dentatum. L.
Pentzia flabelliformis. willd.
Tanacetum flabelliforme. l'Her.

Baltimora

recta. L. marilandia. baltimor. c. ☉

Bambusa vid. **Arundo**
Banisteria

ciliata. L. am. m. orn. c. ♄
laurifolia. L. Jamaica. orn. c. ♄
tomentosa. H. *Malm.* am. m. orn. c. ♄

Banksia

dentata. L. *suppl.* nov. holl. orn. t. ♄
heterophylla. H. *Cels.* nov. holl. orn. t. ♄
microstachya. *cav.* nov. holl. orn. t. ♄
pinnata. H. *Cels.* nov. holl. orn. t. ♄
Hakaea pinnata *
praemorsa. *Andr.* nov. holl. orn. t. ♄
serrata. L. *suppl.* nov. holl. orn. t. ♄
spinulosa. *Smith.* nov. holl. orn. t. ♄

Barbula

muralis. *Hedw.* germ. helv. gall. d. ☉
Bryum murale. L.
ruralis. *Hedw.* germ. helv. gall. d. ☉
Bryum rurale. L.

Barbula

unguiculata. *Hedw.* germ. helv. gall. d. ⊙
Bryum unguiculatum. L.

Barckhausia vid. **Crepis**

Barleria

Prionitis. L. ind. or. c. ♄

Barosma

serratifolium. *Willd.* cap. orn. t. ♄
Parapetalifera serrata Wendl.

Bartsia

alpina. L. alp. helv. pyren. d. ♃

Barthramia

pomiformis. *Hedw.* germ. helv. d. ⊙
Bryum pomiforme. L.

Basella

alba. L. china. oec. c. ♂
cordifolia. *Lam.* ind. or. orn. c. ♂
rubra. L. ind. or. orn. oec. c. ♂

Basilea vid. **Eucomis**

Bauhinia

racemosa. *Vahl.* am. m. orn. c. ♄

Beckmannia vid. **Phalaris**

Befaria

paniculata. *Mich.* am. s. orn. t. ♄

Begonia

acuminata. L. am. m. orn. c. ♄
capensis. L. cap. orn. c. ♃
nova. sp. *H. Cels.* . . . . . . orn. c. ♄
dichotoma. *Jacq.* am. m. orn. c. ♄
obliqua. *l'Her.* am. m. orn. c. ♄
B. minor. Jacq. — *B. nitida. Ait.*

Bellis

annua. L. gall. m. hisp. d. ⊙

Bellis

perennis. L. germ. gall. oec. d. ♃
— fl. pleno albo. — marmoreo. — incarnato.
— roseo. — rubro. — prolifero.

Berberis

cretica. L. creta. orn. d. ♄
sibirica *Pall.* sibir. orn. d. ♄
sinensis. *H. Par.* china? orn. d. ♄
vulgaris. L. germ. oec. med. orn. d. ♄
— baccis rubris. — albis. — caeruleis.
— canadensis. canada. orn. d. ♄

Berkheya

fruticosa. *Ehrh.* cap. orn. t. ♄
B. incana. Willd. — *Rohria incana. Thunb.*
Gorteria fruticosa. L.
Atractylis fruticosa. L.

Besleria

melittifolia. *Smith.* martinicae hum. orn. c. ♄
serrata. L. ind. oec. orn. c. ♄

Beta

Cicla. L. hisp. lusit. oec. d. ♂
maritima. L. hisp. gall. m. d. ♂
vulgaris. L. europ. mar. oec. d. ♂
— rubra minor et major. — lutea. — alba.

Betonica

hirsuta. L. alp. helv. pyren. d. ♃
officinalis. L. germ. gall. med. d. ♃
— fl. incarnatis et albis.
orientalis. L. orient. d. ♃

Betula

alba. L. germ. helv. gall. oec. med. orn. d. ♄
— pendula.
Alnus. L. germ. helv. gall. oec. med. d. ♄
— americana. am. s. orn. oec. d. ♄
— maritima. orn. oec. d. ♄
— laciniata. orn. oec. d. ♄

BETULA
excelsa. *Ait.* am. s. oec. orn. d. ♄
carpinifolia. *Ehrh.* am. s. orn. d. ♄
incana L. germ. helv. oec. d. ♄
fruticosa. *Pall.* germ. sibir. orn. d. ♄
lenta. L. am. s. orn. d. ♄
nana. L. Lappon. oec. orn. d. ♄
nigra. L. am. s. oec. orn. d. ♄
ovata. *Schrank.* germ. helv. alsat. oec. d. ♄
papyracea. L. am. s. oec. orn. d. ♄
populifolia. *Ait.* am. s. oec. d. ♄
pumila. L. am. s. oec. d. ♄
— fusca. am. s. orn. d. ♄
serrulata. *Ait.* am. s. oec. d. ♄

BIDENS
bipinnata. L. virgin. pensylv. d. ☉
bullata. L. am. sept. d. ☉
cernua. L. germ. gall. d. ☉
frondosa. L. am. s. d. ☉
heterophylla. *Ortega.* nov. hisp. d. ☉
leucantha. *Willd.* amer. mer. d. ☉
pilosa. L. amer. septentr. d. ☉
sambucifolia. *Cav.* peru. t. ♄
tripartita. L. germ. gall. helv. d. ☉

BIGNONIA
capreolata. L. florida. orn. d. ♄
Catalpa. L. carolina. florida. orn. oec. d. ♄
Leucoxylon. *Andr.* Jamaica orn. c. ♄
radicans. L. pensylvan. orn. d. ♄
— minor. am. s. orn. d. ♄
pandorana. *Vent.* ins. norfolk. orn. t. ♄
pentaphylla. L. Jamaica. orn. c. ♄
rigescens. *Jacq.* ad caracas. orn. c. ♄
sempervirens. L. virginia. orn. t. ♄
stans. L. Jamaica. orn. c. ♄

BILLARDIERA
purpurea. *H. Cels.* nov. holl. orn. t. ♄

Billardiera

scandens. *Smith.* nov. holl. orn. t. ♄

Biscutella

apula. L. hisp. lusit. d. ⊙
auriculata. L. gall. hisp. d. ⊙
coronopifolia. L. hisp. gall. m. d. ⊙
didyma. L. hisp. gall. m. d. ⊙
laevigata. L. gall. hisp. d. ⊙
saxatilis. *Dec.* gall. hisp. d. ⊙

Biserrula

Pelecinus. L. hisp. lusit. oec. d. ⊙

Bixa

Orellana. L. Jamaica. oec. orn. c. ♄

Blaeria vid. **Verbena**

Blechnum

australe. L. cap. t. ♃
orientale. L. ind. or. c. ♃
radicans. L. madera. c. ♃

Blitum

capitatum. L. helv. pyr. oec. orn. d. ⊙
virgatum. L. germ. gall. hisp. d. ⊙

Bocconia

cordata. *Jacq.* china. orn. c. ♃
fruticosa. L. Jamaica. orn. med. c. ♂

Boebera vid. **Tagetes**

Boehmeria vid. **Parietaria**

Boerhavia

arborescens. *Cav.* am. m. c. ♄
diffusa. L. ind. oec. c. ♃
erecta. L. Jamaica. c. ♃
excelsa. *Willd.* ind. c. ♄
scandens. L. Jamaica. c. ♄
viscosa. *Vahl.* peru. c. ♄

BOLETUS

badius. *fl. Dan.* germ. gall. dan. d. ⊙
bovinus. *Schaeff.* germ. oec. d. ⊙
bulbosus. *Schaeff.* germ. oec. d ⊙
communis. *Bull.* germ. gall. d. ⊙
fimbriatus. *Bull.* germ. gall. d. ⊙
flavo-rufus. *Schaeff.* germ. helv. d. ⊙
fomentarius. L. germ. oec. med. d. ♃
lacrymans. *Jacq.* germ. gall. oec. d. ⊙
lucidus. *fl. Dan.* germ. helv. dan. d. ⊙
medulla panis. *Jacq.* germ. gall. d. ⊙
nitidus. *Pers.* germ. gall. d. ⊙
sulphureus. *Bull.* germ. gall. d. ⊙
versicolor. L. germ. helv. gall. d. ♃
viscidus. L. germ. gall. d. ⊙

BOLTONIA

asteroides. *Mich.* virginia. orn. d. ♃
Matricaria asteroides. L.
glastifolia. *l'Her.* pensylvania. orn. d. ♃

BOMBAX

pentandrum. L. ind. or. oec. c. ♄

BONTIA

daphnoides. L. antill. orn. oec. t. ♄

BONPLANDIA

geminiflora. *Cav.* nov. hisp. orn. c. ♃
Caldasia heterophylla. Willd.

BORAGO

africana. L. africa. d. ⊙
indica. L. ind. or. c. ⊙
laniflora. *. . . . . t. ♃
officinalis. L. orient. germ. oec. orn. d. ⊙
— flor. albis. — roseis — et violaceis.
orientalis. L. orient. orn. t. ♃

BORBONIA

lanceolata. L. cap. orn. t. ♄

BORKHAUSENIA vid. CAPRARIA

BORYA vid. ADELIA

BOSEA

Yervamora. L. canariis. t. ♄

BOTRYCHIUM vid. OSMUNDA

BRACHYSTEMUM

virginicum. *Mich* am. s. med. d. ♃
Br. linifolium. willd.
Thymus virginicus. L.
Satureja virginiana. L.

BRASSICA

alpina. L. germ. helv. d. ♃
campestris. L. gall. hisp. d. ⊙
Cheiranthus *Vill.* germ. gall. d. ♂
Eruca. L. gall. hisp. oec. med. d. ⊙
Erucastrum. L. germ. helv., gall. d. ⊙
Napus. L. . . . . . . oec. d. ⊙
oleracea. L. angl. marit. oec. d. ⊙
— sylvestris. capitata — sabauda — selenisia — sabellica — botrytis — asparagoides — napo-brassica — et Gongylodes amplae varietates.
orientalis. L. . . . . germ. austr. d. ⊙
polymorpha. . . . . . . d. ⊙
Rapa. L. oec. d. ⊙
— rotunda. oblonga ampl. variet.
vesicaria. L. hisp. ⊙

BRIZA

Eragrostis. L. germ. gall. hisp. d. ⊙
maxima. L. hisp. barbar. orn. d. ⊙
media. L. germ. gall. oec. d. ⊙
minor. L. hisp. gall. m. oec. d. ⊙
virens. L. hisp. gall. m. oec. d. ⊙

BROMELIA

Ananas. L. am. m. c. oec. med. orn. ♃
— semiserrata — lucida — rubra. — argentea — aurata — violacea — ovata
— pyramidalis.
humilis. L. am. m. c. ♃
Karatas. L. am. m. c. ♃

BROMUS

asper. L. germ. gall. oec. d. ☉
arvensis. L. germ. gall. oec. d. ☉
✝ cristatus. L. hisp. orient. t. ♃
distachyos. L. hisp. gall. d. ☉
geniculatus. L. hisp. lusit. d. ☉
giganteus. L. germ. gall. oec. d. ♃
inermis L. germ. oec. ♃
lanceolatus. *Schousb.* africa. d. ☉
madritensis. L. hisp. castil. d. ☉
mollis. L. germ. gall. oec. d. ☉
pinnatus. L. germ. helv. oec. d. ♃
purgans. L. pensylvan. d. ♃
rubens. L. hisp. barbar. d. ☉
secalinus. L. germ. gall. d. ☉
scoparius. L. hisp. lusit. d. ☉
sterilis. L. germ. gall. oec. d. ☉
squarrosus. L. hisp. gall. helv. d. ☉
sylvaticus. HUDS. germ. gall. oec. d. ♃
tectorum. L. germ. gall. oec. d. ☉

BROTERA vid. PENTAPETES

BROUSSONETIA

papyrifera. l'HER. china. oec. orn. d. ♄
Morus papyrifera. L.

BROWALLIA

demissa. L. am. m. orn. c. ☉
elata. L. am. m. orn. c. ☉
lactea. * am. m. orn. c. ☉

Brucea

ferruginea. *l'Her.* abyssinia. med. orn. c. ♄
Br. antidysenterica. Mill.

Brugmansia vid. **Datura**

Brunsfelsia

americana. L. am. oec. c. ♄
nova. sp. *H. Cels.* . . . . c. ♄
undulata. *Swartz.* am. occ. orn. c. ♄

Brunia

abrotanoides. L. cap. orn. t. ♄
lanuginosa. L. cap. orn. t. ♄
radiata. L. cap. orn. t. ♄
superba. *Donn.* cap. orn. t. ♄

Brunnichia

cirrata. *Gaert.* am. s. orn. d. ♄

Bryonia

alba. L. germ. gall. med. oec. d. ♃
africana. L. cap. t. ♃
dioica. L. germ. gall. med. d. ♃
grandis. L. am. m. orn. c. ⊙
laciniata. L. Zeylon. c. ♃

Bryum

androgynum. *Hedw.* germ. gall. d. ⊙
Mnium androgynum. L.
argenteum. α. L. germ. gall. d. ⊙
Mnium argenteum. Hoffm.
capillare. *Schreb.* germ. gall. d. ⊙
Mnium capillare. L.
cuspidatum. *Schreb.* germ. gall. oec. d. ⊙
Mnium serpillifol. cuspidatum. L.
punctatum. *Schreb.* germ. gall. oec. d. ⊙
Mnium serpillif. punctatum. L.
roseum. *Schreb.* germ. gall. oec. d. ⊙
Mnium serpillifol. proliferum. L.

BRYUM
undulatum. *Schreb.* germ. gall. oec. d. ☉
Mnium serpillifol. undulatum. L.

BUBON
Galbanum. L. cap. cap. med. t. ♄
laevigatum. *Ait.* cap. t. ♄
macedonicum. L. macedon. t. ♂

BUBROMA vid. THEOBROMA

BUCCO vid. DIOSMA

BUCHOZIA vid. LYCIUM

BUCHNERA
foetida. *Andr.* cap. t. ☉
Manulea foetida. Willd.
oppositifolia. L. cap. orn. t. ♄
Manulea oppositifolia. Vent.
pedunculata. *Andr.* cap. orn. t. ♄
viscosa. L. cap. orn. t. ♄
Manulea viscosa. Willd.

BUDDLEJA
globosa. *Ait.* chili. orn. t. ♄
B. capitata. Jacq.
salicifolia. *Jacq.* cap. orn. t. ♄
salvifolia. *Ait.* cap. orn. t. ♄
Lantana salvifolia. L.

BUFFONIA
† tenuifolia. L. gall. hisp. d. ☉

BULBINE vid. ANTHERICUM

BULBOCODIUM
vernum. L. alp. pyren. orn. d. ♃

BUMELIA vid. SIDEROXYLON

BUNIAS
aegyptiaca. aegypt. oec. d. ☉
balearica. L. in balearib. d. ☉
Cakile. L. orient. oec. d. ☉
Cakile maritima. H. Par.

BUNIAS

Erucago. L. gall. hisp. oec. d. ☉
orientalis. L. orient. oec. d. ♂

BUNIUM

Bulbocastanum. L. gall. hisp. oec. d. ♃

BUPHTHALMUM

aquaticum. L. pensylvan. d. ♃
cordifolium. KIT. croatia. orn. d. ♃
frutescens. L. am. s. orn. d. ♄
grandiflorum. L. alp. orn. d. ♃
helianthoides. L. am. s. orn. d. ♃
Helianthus laevis. L.
Silphium solidaginoides. L.
maritimum. L. gall. hisp. t. ♃
salicifolium. L. germ. helv. orn. d. ♃
sericeum. L. *suppl.* Teneriffa. orn. t. ♄
spinosum. L. hisp. gall. m. ital. t. ♂

BUPLEURUM

angulosum. L. pyren. helv. alp. d. ♃
arboreum. JACQ. Gibraltar. orn. oec. t. ♄
B. coriaceum. l'Her.
B. gibraltaricum. Lam.
B. obliquum. Vahl.
falcatum. L. germ. helv. gall. med. d. ♃
fruticosum. L. gall. hisp. orn. oec. d. ♄
Gerardi. L. gall. m. hisp. ital. d. ☉
longifolium. L. germ. helv. pyr. d. ♃
Odontites L. hisp. gall. m. d. ☉
† ranunculoides. L. pyr. alp. helv. d. ♃
rotundifolium. L germ. gall. med. d. ☉
semicompositum. L. hisp. gall. m. d. ☉

BURGLARIA

lucida. BANKS. . . . . orn. c. ♄

BUTOMUS

umbellatus. L. germ. gall. orn. oec. d. ♃

BUTTNERIA

cordata. *Cav.* am. m. orn. c. ♄

Buxbaumia

aphylla. L. germ. helv. gall. d. ⊙
foliosa. L. germ. helv. alsat. d. ⊙

Buxus

balearica. *Ait.* balear. orn. t. ♄
sempervirens. L. germ. gall. hisp. orn. oec. d. ♄
— arborescens — latifolia — angustifolia — viridis — glauca — myrtifolia — variegata.

Byssus

aurea. L. germ. helv. gall. d. ⊙
velutina. L. germ. austr. helv. d. ⊙

Bystropogon

canariense. *l'Her.* madera. canariis. t. ♄
Mentha canariensis. L.
punctatum. *l'Her.* madera. orn. t. ♄

Cacalia

albifrons. L. alp. helv. austr. orn. d. ♃
alpina. L. alp. helv. aust. pyren. orn. d. ♃
anteuphorbium. L. cap. orn. c. ♄
articulata. *l'Her.* cap. orn. c. ♄
atriplicifolia. L. canad. virgin. orn. d. ♃
cylindrica. *Lam.* cap. orn. c. ♄
Ficoides. L. cap. orn. c. ♄
hastata. L. sibir. orn. d. ♃
Kleinia. L. cap. orn. c. ♄
papillaris. L. cap. orn. c. ♄
Porophyllum. L. am. m. c. ⊙
Kleinia porophyllum. Willd.
repens. L. cap. orn. c. ♄
suaveolens. L. canad. virgin. orn. d. ♃
saracenica. L. gall. m. hisp. orn. d. ♃
sonchifolia. L. china. orn. d. ⊙
suffruticosa. L. nov. hisp. orn. c. ♄
C. Linaria. Cav.

CACHRYS

Libanotis. L. hisp. gall. m. med. t. ♃
✝ tomentosa. *Desf.* hisp. barbar. t. ♃
C. panacisfolia. Vahl.

CACTUS.

cochenillifer. L. am. m. oec. c. ♄
curassavicus. L. curassao. orn. c. ♄
cylindricus. *Lam.* peru. orn. c. ♄
Ficus - indica. L. am. m. orn. c. ♄
flagelliformis. L. am. m. orn. t. ♄
grandiflorus. L. Jamaica. vera cruz. orn. c. ♄
heptagonus. L. Jamaica. orn. c. ♄
hexagonus. L. surinam. orn. c. ♄
*) Kagenekii. *mihi.* am. m. orn. c. ♄
lanuginosus. L. Jamaica. orn. c. ♄
mamillaris. L. am. m. orn. c. ♄
**) monstrosus. *H. Par.* .... orn. c. ♄
Opuntia. L. hisp. afr. oec. orn. c. ♄
pendulus. L. Jamaica. orn. c. ♄
pentagonus. L. am. m. orn. c. ♄
Pereskia. L. am. m. orn. c. ♄
peruvianus. L. peru. Jamaica. orn. c. ♄
phyllanthus. L. am. m. orn. c. ♄
repandus. L. Jamaica. orn. c. ♄
Royeni. L. am. m. orn. c. ♄
tetragonus. L. am. m. orn. c. ♄
triangularis. L. Jamaica. orn. c. ♄
— variegatus.
Tuna. L. am. m. Jamaica. orn. c. ♄

---

*) *Cactus Kagenekii: erectus, cylindricus, multangularis, uniformis, spinosissimus, pulcherrimus, vix adhuc descriptus. Semina ejus mihi communicata Madriti* 1789. *ab Ill. Comite de Kageneh. Misi abhinc individua in H. Erlangensem, Gottingensem, Berolinensem, Parisiensem, aliosque sub Cacto multangulari.*

**) Hanc speciem sub hoc nomine nuper vidi in Horto Parisiensi.

CAESALPINIA
bahamensis. *Lam.* bahama. orn. c. ♄
crista. L. ind. or. orn. c. ♄
echinata. *Lam.* brasilia. orn. c. ♄
Sappan. L. ind. occ. c. ♄

CAKILE vid. BUNIAS

CALADIUM vid. ARUM

CALCEOLARIA
pinnata. L. peru. orn. c. ⊙

CALDASIA vid. BONPLANDIA

CALEA
aspera. *Jacq.* am. m. c. ⊙
jamaicensis. *Jacq.* Jamaica. c. ♄
oppositifolia. *Swartz.* Jamaica. c. ♃

CALENDULA
arvensis. L. germ. gall. helv. d. ⊙
chrysanthemifolia. *Vent.* cap. orn. t. ♄
denticulata. *Schousb.* africa. orn. t. ♄
fruticosa. L. cap. orn. t. ♄
hybrida. L. cap. orn. d. ⊙
officinalis. L. gall. hisp. orn. med. d. ⊙
pluvialis. L. cap. orn. d. ⊙
stellata. *Cav.* hisp. barbar. orn. d. ⊙
Tragus. *Ait.* cap. orn. t. ♄

CALLA
aethiopica. L. aethiopia. orn. t. ♃
palustris. L. germ. franconia. orn. d. ♃

CALLICARPA
americana. L. am. s. med. t. ♄
tomentosa. L. ind. or. orn. c. ♄
Callicarpa lanata. Vahl.

CALLISTACHYS
lanceolata. *Vent.* nov. holl. orn. t. ♄

CALLITRICHE

autumnalis. L. germ. gall. oec. d. ☉
media. *Hoffm.* germ. gall. oec. d. ☉
verna. L. germ. gall. oec. d. ☉

CALLUNA vid. ERICA

CALOMERIA

amaranthoides. *vent.* nov. holl. orn. t. ♂
Humea elegans. Smith.

CALTHA

palustris. L. germ. oec. orn. d. ♃
— flor. simplic. et. plenis. orn.

CALYCANTHUS

ferax. *Mich.* carolin. virgin. orn. med. d. ♄
C. laevigatus. willd.
floridus. L. carolina. orn. med. d. ♄
nanus. *Duh. nov. ed.* am. s. med. orn. d. ♄
praecox. *Duh. nov. ed.* japonia. med. orn. d. ♄

CALYXHYMENIA

aggregata. *Ortega.* nov. hisp. orn. c. ♃
Oxybaphus aggregata. willd.
Mirabilis aggregata. Cav.
viscosa. *Ruiz.* peru. c. ♃
Oxybaphus viscosa. Vahl.
Mirabilis viscosa. Cav.

CAMELLIA

japonica. L. japonia. orn. oec. t. ♄
— flor. simpl. rubris. — plenis rubris.
— variegatis et albis.

CAMPANULA

alpina. L. alp. helv. austr. pyren. orn. d. ♃
americana. L. pensylvania. t. ♂
aurea. L. *suppl.* madera. orn. t. ♃
barbata. L. alp. helv. ital. orn. d. ♃
bononiensis. L. ital. hisp. orn. t. ♃
Cenisia. L. alp. helv. sabaud. orn. d. ♃

CAMPANULA

Erinus. L. gall. m. hisp. d. ☉
glomerata. L. germ. gall. orn. d. ♃
— flor. caeruleis. — et albis.
hybrida. L. gall. m. hisp. angl. d. ☉
latifolia. L. alp. helv. orn. d. ♃
— flor. caeruleis — et albis.
medium. L. germ. gall. orn. d. ♂
nitida. *Ait.* am. s. t. ♃
patula. L. germ. gall. helv. orn. d. ♂
peregrina. L. orient. t. ♂
perfoliata. L. gall. m. hisp. d. ☉
persicifolia. L. germ. helv. gall. orn. d. ♃
— flor. caeruleis. — albis — plenis.
pusilla. *Jacq.* alp. helv. austr. orn. d. ♃
pyramidalis. L. . . . . orn. d. ♂
— flor. caeruleis et albis.
rapunculoides. L. germ. gall. d. ♃
Rapunculus. L. germ. gall. angl. oec. d. ♂
rhomboidea. L. alp. helv. d. ♃
rotundifolia. L. germ. gall. orn. d. ♃
Speculum. L. germ. hisp. gall. orn. d. ☉
spicata. L. alp. helv. orn. d. ♂
thyrsoides. L. alp. helv. orn. d. ♂
Trachelium. L. germ. helv. gall. med. d. ♃
— flor. albis et caeruleis.
versicolor. * . . . . . . orn. t. ♃

CAMPHOROSMA

monspeliaca. L. gall. m. hisp. med. t. ♄

CANARINA

campanulata. L. madera. orn. t. ♃

CANELLA

alba. *Murray.* Jamaica. med. c. ♄
Winterania canella. L.

CANNA

angustifolia. L. indiis. orn. c. ♃

Canna

flaccida. *Salisb.* . . . . . orn. c. ♃
glauca. L. am. s. orn. t. ♃
indica. L. indiis. orn. oec. c. ♃
— foliis variegatis.
— rubra. *Ait.* — coccinea. *Ait.* — lutea *Ait.* — et patens. *Ait.*

Cannabis

sativa. L. persia. china. oec. med. d. ⊙

Cantua

foetida. *fl. Per.* peru. oec. t. ♄

Capparis

Baducca. L. ind. or. orn. c. ♄
frondosa. *Jacq.* antillis. orn. c. ♄
ovata. *Desf.* hisp. afric. sicil. orn. oec. t. ♄
saligna. *Vahl.* ins. st. crucis. c. ♄
spinosa. L. ital. hisp. oec. orn. t. ♄

Capraria

biflora. L. am. m. c. ♄
durantifolia. L. Jamaica. c. ♄
Stemodia durantifolia. Swartz.
lucida. *Ait.* cap. t. ♂
Teedia lucida. Schrad.
Borkhausenia. Roth.
undulata. L. *suppl.* cap. orn. t. ♄

Capsicum

annuum. L. indiis. oec. med. orn. t. ⊙
— fruct. rotundo rubro — luteo — viridi — longo rubro — luteo — vario.
baccatum. L. indiis. oec. c. ♄
cerasiforme. *Willd.* indiis. orn. c. ♄
frutescens. L. indiis. c. ♄
grossum. L. indiis. oec. c. ♂
minimum. * indiis. orn. c. ♄
sinense. L. china. orn. c. ♄
violaceum. *H. Par.* china. orn. oec. d. ♂
C. bicolor. Jacq. — *C. nigrum. Willd.*

CARDAMINE

amara. L. germ. helv. gall. med. oec. d. ♃
bellidifolia. L. alp. helv. lappon. orn. d. ♃
graeca. L. sicil. graecia. d. ⊙
hirsuta. L. germ. gall. helv. d. ⊙
impatiens. L. germ. helv. gall. d. ♂
pratensis. L germ. oec. med. d. ♃
resedifolia. L. alp. helv. pyren. d. ♃
trifolia. L. alp. helvet. orn. d. ♃

CARDIOSPERMUM

Halicacabum. L. indiis. d. ⊙

CARDUUS *)

arabicus. Jacq. arabia. d. ⊙
acanthoides. L. germ. helv. gall. d. ♂
C. polyacanthos. Schreb.
argentatus. Jacq. aegypt. d. ⊙
carlinaefolius. *Vahl.* pyren. d. ♂
† carlinoides. *Gouan.* pyren. d. ♂
Carlina pyrenaica. L.
crispus. L. germ. helv. gall. d. ⊙
cyanoides. L. germ. gall. orn. d. ♃
defloratus. L. germ. gall. hisp. d. ♃
leucographus. L. hisp. gall. m. d. ⊙
lycopifolius. *Vahl.* gall. m. hisp. d. ♃
Serratula. heterophylla. Desf.
marianus. L. germ. gall. med. orn. d. ⊙
nutans. L. germ. helv. gall. orn. d. ♂
Personata. alp. helv. d. ♂
Arctium personata. L.
pycnocephalus. L. hisp. orn. d. ♂

CAREX

acuta. L. germ. gall. oec. d. ♃

---

*) *b. Schreberi* duce comprehendo sub *Cardui* genere, species pappo simplici instructas, reliqui Cardui *Linneani* pappo plumoso praediti ad *Cnicum* referti sunt.

Carex
alba. L. germ. helv. gall. d. ♃
arenaria. L. germ. med. oec. d. ♃
atrata. L. alp. pyren. helv. d. ♃
brizoides. L. germ. gall. angl. oec. d. ♃
caespitosa. L. germ. gall. angl. oec. d. ♃
cyperoides. L. germ. d. ♃
digitata. L. germ. gall. angl. oec. d. ♃
dioica. L. germ. gall. angl. oec. d. ♃
distans. L. germ. gall. oec d. ♃
flava. L. germ gall. angl oec. d. ♃
grácilis. *Curt.* germ. gall angl. oec. d. ♃
granularis. *Muhlenb.* am. s. d. ♃
hirta. L. germ. gall. med. oec. d. ♃
humilis. *Leyser* germ. helv. d. ♃
leporina. L. germ gall. oec. d. ♃
montana. L. germ. gall. oec. d. ♃
multiflora. *Mühlenb.* am. s. d. ♃
muricata. L germ. gall. d. ♃
Oederi. L. germ. helv. gall. d. ♃
pallescens. L. germ gall. oec. d. ♃
panicea. L. germ. gall. oec. d. ♃
pauciflora. *Ligthf.* germ. helv. oec. d. ⊙
paniculata. L. germ. gall. oec. d. ♃
pilosa. *Schkuhr.* germ. helv. oec. d. ♃
pilulifera. L. germ. gall. helv. d. ♃
plantaginea. *Mich.* am. s. orn. d. ♃
pseudo-cyperus. L. germ. gall. oec. d. ⊙
pulicaris. L. germ. helv. gall. d. ♃
*) † pyrenaica. *Loisel.* pyren. d. ♃
C. Ramondiana. Decand.
recurva. *Huds.* germ. gall. oec. d. ♃
remota. L. germ. gall. oec. d. ♃
riparia *curt.* germ. gall. oec. d. ♃
saxatilis. L. germ. helv. d. ♃

*) legi in monte *Canigou* pyren. 1789 et cum aliis plantis rarissimis in hispania et pyrenaeis lectis in Hortum transplantavi.

CAREX

stellulata. *Schkuhr.* germ. gall. d. ♃
sylvatica. *Huds.* germ. gall. oec. d. ♃
tomentosa. L. germ. helv. gall. d. ♃
vesicaria. L. germ. helv. gall. d. ♃
vulpina. L. germ. helv. gall. d. ♃

CARICA

monoica. *Desf.* am. m orn. c. ♄
microcarpa. *Jacq.* caracas. chili. orn. c. ♄
Papaya. L. indiis. orn. oec. med. c. ♄

CARLINA

acaulis. L. germ. med. oec. orn. d. ♃
— caulescens. *Lam.*
adgregata. *Kitaibl.* alp. croatiae. orn. d. ♃
✝ lanata. L. gall. m. hisp. orn. d. ☉
vulgaris. L. germ. gall. helv. d. ♂

CARPESIUM

abrotanoides. L. china. d. ♂
cernuum. L. gall. helv. hisp. d. ♂

CARPINUS

Betulus. L. germ. helv. gall. oec. orn. d. ♄
— fol. variegatis.
orientalis. *Lam.* orient. orn. d. ♄
Ostrya. L. italia. orn. d. ♄
— americana. am. s. orn. d. ♄
virginiana. *Mill.* am. s. oec. orn. d. ♄

CARTHAMUS

✝ caeruleus. L. hisp. t. ♃
creticus. L. creta. orn. d. ☉
lanatus. L. gall. m. hisp. orn. d. ☉
salicifolius. L. canariis. orn. t. ♄
*) ✝ Teneriffae. * teneriffa. orn. d. ☉

*) Accepi Madriti Semina pulcherrimae plantae a *Cel. Ludovico Née*, et planta b *Schrebero*, *Murrayo* aliisque missa, plures per annos in horto colebatur.

CARTHAMUS
tinctorius. L. hisp. oec. orn. d. ⊙

CARUM
Carvi. L. germ. gall. oec. med. d. ♂

CASSIA
Absus. L. aegypto. ind. or. med. c. ⊙
acuminata. *willd.* ind. or. orn. c. ♄
alata. L. ind. oec. med. orn. c. ♃
bicapsularis. L. madera. ind. oec. c. ♄
biflora. L. am. m. orn. c. ♄
Chamaecrista. L. ind. occ. c. ⊙
corymbosa. *Lam.* brasil. orn. c. ♄
emarginata. *Swartz.* caribaeis. orn. c. ♄
Fistula. L. ind. or. med. c. ♄
Bactyrilobium Fistula. willd. cat.
glauca. *Lam.* am. m. orn. c. ♄
ligustrina. L. bahama. orn. c. ♄
marylandica. L. am. s. orn. t. ♃
multiglandulosa. *Ait.* teneriffa. orn. t. ♄
nictitans. L. am. m. c. ⊙
occidentalis. L. ind. oec. orn. c. ♄
procumbens. L. ind. c. ⊙
Senna. L. orient. med. c. ⊙
Sophora. L. am. m. orn. c. ♄
tomentosa. *Lam.* chili. orn. c. ♄
Tora. L. ind. or. orn. c. ⊙

CASSINE
capensis. L. cap. orn. t. ♄
Maurocenia. L. cap. orn. t. ♄
Peragua. L. am. s. orn. med. t. ♄
Viburnum laevigatum. Ait.
sphaerocarpa. *H. Cels.* .... orn. t. ♄

CASTANEA vid. FAGUS

CASUARINA
equisetifolia. L. *suppl.* ind. or. orn. c. ♄
stricta. *Ait.* nov. holl. orn. t. ♄
suberosa. *H. Cels.* nov. holl. orn. t. ♄

CASUARINA

torulosa. *Ait.* nov. holl. orn. t. ♄
truncata. *H. Cels.* nov. holl. orn. t. ♄

CATANANCHE

caerulea. L. gall. m. hisp. orn. d. ♂
lutea. L. gall. m. hisp. d. ☉

CATESBAEA

spinosa. L. am. m. orn. c. ♄

CAUCALIS

grandiflora. L. germ. gall. orn. d. ☉
daucoides. L. germ. helv. gall. d. ☉
latifolia. L. germ. helv. gall. d. ☉
leptophylla. L. germ. helv. gall. d. ☉
orientalis. L. orient. d. ☉
platycarpos. L. germ. helv. gall. d. ☉

CEANOTHUS

africanus. L. africa. orn. t. ♄
americanus. L. carol. virgin. orn. med. d. ♄
discolor. *Vent.* nov. holl. orn. t. ♄
macrophyllus. *Mich.* am. s. orn. d. ♄
microphyllus. *Mich.* am. s. orn. d. ♄
prostratus. *Mich.* am. s. orn. d. ♄

CECROPIA

peltata. L. am. m. orn. c. ♄

CELASTRUS

buxifolius. L. cap. orn. t. ♄
cassinoides. *l'Her.* canar. orn. t. ♄
lucidus. *l'Her.* cap. orn. t. ♄
pyracanthus. L. cap. orn. t. ♄
scandens. L. am. s. orn. oec. d. ♄

CELOSIA

argentea. L. china. orn. t. ☉
castrensis. L. ind. or. orn. c. ☉
coccinea. L. china. orn. c. ☉

CELOSIA

cristata. L. asia. orn. t. ☉
— alba — sulphurea — lutea — crocea — incarnata — rosea — coccinea — purpurea — variegata — monstrosa — —
trigyna. L. senegal. c. ☉
virgata. *Jacq.* . . . . . . orn. c. ♄

CELSIA

Arcturus. L. orient. orn. t. ♂
cretica. L. creta. orn. t. ♂
orientalis. L. orient. orn. t. ☉
striatiflora. *mihi.* orient. orn. t. ♂

CELTIS

australis. L. gall. m. hisp. oec. orn. d. ♄
— flor. variegatis.
cordata. *H. Par.* am. s. oec. orn. d. ♄
C. crassifolia. Lam.
Lima. *Swartz.* ind. occ. orn. t. ♄
occidentalis. L. virginia. orn. oec. d. ♄
Tournefortii. *Lam.* orient. oec. orn. d. ♄

CENCHRUS

capitatus. L. hisp. barbar. d. ☉
Echinaria capitata. Desf.
ciliaris. L. canariis. d. ☉
echinatus. L. ind. or. d. ☉
Sesleria echinata. Schrad.
racemosus. L. hisp. gall. m. ital. d. ☉
✝ tribuloides. L. am. m. c. ☉

CENTAUREA

alba. L. hispan. d. ♃
Amberboi. *Lam.* orient. orn. d. ☉
C. suaveolens. Willd. — C. moschata lutea *
africana. *Lam.* africa. orn. t. ♃
argentea. L. creta. orn. t. ♃
aspera. L. hispan. lusit. d. ♃
atropurpurea. *H. Par.* orient. oec. orn. d. ♂
Benedicta. gall. hisp. med. d. ☉

CENTAUREA

Calcitrapa. L. germ. alsat. gall. med. d. ♂
capillata. L. hisp. gall. m. d. ♃
caucasica. H. Gor. caucas. orn. d. ♃
Centaureum. L. alp. ital. med. d. ♃
Cineraria. L. ital. hisp. d. ♃
conifera. L. hisp. pyren. orn. d. ♂
Crocodylium. L. syria. d. ⊙
Crupina. L. hisp. gall. m. d. ⊙
Cyanus. L. germ. gall. med. orn. oec. d. ⊙
— fl. albis — roseis — rubris — violaceis — cyaneis — semiplenis et plenis multifariis.
diluta. Ait. hispan. barbar. d. ⊙
eriophora. L. hispan. barbar. d. ⊙
ferox. Desf. hisp. barbar. t. ♃
galactites. L. hisp. lusit. gall. m. d. ♂
glastifolia. L. orient. orn. d. ♃
Jacea. L. germ. helv. gall. d. ♃
Isnardi. L. hisp. gall. m. d. ⊙
✝ linifolia. Vahl. hisp. aragon. t. ♃
Lippii. L. aegypt. d. ⊙
montana. L. alp. germ. helv. orn. d. ♃
moschata. L. orient. orn. d. ⊙
— flor. albis. — et purpureis.
muricata. L. hisp. gall. m. d. ⊙
napifolia. L. orient. d. ⊙
nigra. L. germ. helv. gall. d. ♃
orientalis. L. orient. t. ♃
paniculata. L. germ. gall. hisp. oec. d. ⊙
pectinata. L. hisp. gall. m. d. ♃
phrygia. L. germ. helv. pyren. d. ♃
pullata. L. hisp. gall. m. d. ⊙
ragusina. L. orient. orn. t. ♄
Rhapontica. L. alp. helv. orn. med. d. ♃
sabulosa. H. Gor. sibir. orn. t. ♄
seridis. Willd. hisp. gall. m. d. ♃
Scabiosa. L. germ. gall. orn. d. ♃
— flor. violaceis. — albis — incarnatis.

Centaurea

sempervirens. L. hisp. orn. t. ♄
seusana. *Vill.* gall. m. hisp. d. ♃
solstitialis. L. gall. m. hisp. d. ☉
sonchifolia. L. gall. m. hisp. d. ☉
spinosa. L. orient. orn. t. ♄
splendens. L. orient. orn. t. ♃
tatarica. L. tatarica. d. ♃
uniflora. L. hisp. pyren. d. ♃
Verutum. L. orient. orn. d. ☉

Centunculus

minimus. L. germ. gall. d. ☉

Cephalanthus

occidentalis. L. virgin. pensylv. orn. d. ♄

Cephalophora

glauca. *Cav.* chili. orn. t. ♃

Cerastium

aquaticum. L. germ. helv. gall. d. ♃
arvense. L. germ. gall. oec. d. ♃
dichotomum. L. hisp. castil. d. ☉
latifolium. L. alp. helv. pyren. d. ♃
perfoliatum. L. orient. d. ☉
repens. L. gall. m. hisp. d. ♃
semidecandrum. L. gall. m. hisp. d. ☉
tomentosum. L. hisp. gall. m. orn. d. ♃
vulgatum. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉

Ceratonia

siliqua. L. hisp. orient. sicil. oec. med. t. ♄

Ceratophyllum

demersum. L. germ. gall. aqu. oec. d. ♃
submersum. L. germ. gall. aqu. oec. d. ♃

Cerbera

† Manghas. L. am. m. ven. c. ♄

Cercis

canadensis. L. canada. oec. orn. d. ♄
siliquastrum. L. orient. hisp. oec. orn. d. ♄

Cercodia vid. Haloragis

Ceresia vid. Pasphalum

Cerinthe

aspera. *Roth.* gall. m. hisp. orn. d. ⊙
major. L. gall. m. hisp. orn. d. ⊙
minor. L. helv. gall. m. hisp. orn. d. ♂

Cestrum

alaternoides. H. *Malm.* ind. occ. orn. c. ♄
auriculatum. *l'Her.* peru. orn. c. ♄
cauliflorum. *Jacq.* ind. occ. orn. c. ♄
diurnum. L. ind. occ. med. orn. c. ♄
foetidissimum. *Jacq.* ind. occ. orn. c. ♄
longifolium. *fl. Per.* peru. orn. c. ♄
laurifolium. *l'Her.* ind. occ. orn. c. ♄
macrophyllum. *vent.* antillis. orn. c. ♄
Parqui. *l'Her.* chili. orn. c. ♄
pendulinum. *Jacq.* ind. occ. orn. c. ♄
salicifolium. *Jacq.* ind. occ. orn. c. ♄
tinctorium. *Jacq.* ind. occ. orn. c. ♄
undulatum. *fl. Per.* peru. orn. c. ♄
vespertinum. L. ind. occ. orn. c. ♄

Ceterach vid. Asplenium

Chaerophyllum

aromaticum. L. germ. helv. gall. d. ♃
aureum. L. germ. helv. pyren. d. ♃
bulbosum. L. germ. austr. helv. d. ♂
hirsutum. L. germ. helv. austr. d. ♃
— flor. roseis — et albis.
sylvestre. L. germ. gall. oec. d. ♃
temulum. L. germ. gall. ven. d. ♂

Chamerops

acaulis. *Mich.* am. s. orn. oec. t. ♄
Corypha minor. Jacq.
Sabal Adansonii. Guers.
Rhapis acaulis. Willd.
excelsa. *Thunb.* Jap. orn. oec. c. ♄
Rhapis flabelliformis. Willd.
humilis. L. hisp. barbar. orn. oec. med. c. ♄

Chara

flexilis. L. germ. gall. aqu. d. ⊙
vulgaris. L. germ. helv. gall. aqu. oec. d. ⊙

Cheiranthus

alpinus. L. alp. austr. helv. pyren. d. ♃
annuus. L. gall. m. hisp. orn. d. ⊙
— flor. albis. — albido - rubris — roseis — incarnatis — rubris — marmoreis — plenis — amplae varietates.
callosus. *Thunb.* cap. orn. t. ♄
Cheiri. L. germ. helv. gall. hisp. orn. d. ♂
— flor. simplicibus — semiplenis — plenis — amplae varietates.
Erysimoides. L. germ. helv. gall. angl. d. ♂
fenestralis. L. . . . . orn. t. ♂
fruticulosus. L. hisp. gall. m. d. ♄
helveticus. L. helv. alp. d. ♃
incanus. L. . . . . . . orn. d. ♂
— fl. simplicibus — et plenis — amplae varietates.
littoreus. L. hisp. gall. m. d. ♄
maritimus. L. hisp. gall. m. d. ⊙
mutabilis. *Ait.* madera. orn. t. ♄,
sinuatus. L. angl. orn. d. ♂
strictus. L. cap. orn. t. ♄
tricuspidatus. L. barbar. d. ⊙
tristis. L. hisp. gall. m. d. ♂

Chelidonium

corniculatum. L. gall. m. hisp. orn. d. ⊙

CHELIDONIUM

Glaucium. L. gall. m. hisp. orn. med. d. ♂
hybridum. L. gall. m. hisp. orn. d. ⊙
majus. L. germ. gall. med. d. ♃
— flor. simplicibus — semiplenis — plenis.
quercifolium. *mihi.* germ. med. orn. d. ♃
— flor. simplicibus et plenis.

CHELONE

barbata. *Cav.* mexico. orn. t. ♃
campanulata. *Cav.* mexico. orn. d. ♃
Pentstemon campanulatum. willd.
glabra. L. virgin. canad. d. ♃
— fl. rubris et albis.
Penstemon. L. virgin. canad. orn. d. ♃
obliqua. L. virgin. canada. orn. d. ♃

CHENOPODIUM

album. L. germ. gall. oec. d. ⊙
Ambrosioides. L. am. m. med. d. ⊙
aristatum. L. sibir. d. ⊙
Bonus-Henricus. L. germ. oec. med. d. ♃
Botrys. L. gall. m. hisp. med. d. ⊙
foetidum. *Schrad.* mexico. med. d. ⊙
glaucum. L. germ. gall. oec. d. ⊙
guineense. *Jacq.* guinea. d. ⊙
Ch. caudatum. willd.
hybridum. L. germ. gall. oec. d. ⊙
multifidum. L. bonaria. t. ♄
polyspermum. L. germ. gall. oec. d. ⊙
purpurascens. *Jacq.* china. orn. d. ⊙
Quinoa. *willd.* chili. d. ⊙
rubrum. L. germ. gall. oec. d. ⊙
rhombifolium. *willd.* am. s. d. ⊙
Scoparia. L. china. d. ⊙
serotinum. L. gall. hisp. d. ⊙
urbicum. L. germ. gall. oec. d. ⊙
viride. L. germ. gall. oec. d. ⊙
Vulvaria. L. germ. gall. med. d. ⊙

CHERLERIA
sedoides. L. alp. helv. austr. pyren. d. ♃

CHIONANTHUS
virginica. L. virgin. orn. oec. d. ♄

CHIRONIA
baccifera. L. cap. orn. t. ♄
conferta. H. *Cels*. cap. orn. t. ♄
decussata. *Vent*. cap. orn. t. ♄
frutescens. L. cap. orn. t. ♄
linoides. L. cap. orn. t. ♄

CHLAMYDIA vid. PHORMIUM

CHLORA
perfoliata. L. germ. gall. hisp. d. ⊙

CHLORANTHUS
inconspicuus. *l'Her*. china. orn. c. ♄

CHLORIS vid. ANDROPOGON
curtipendula. *Mich*. pensylvan. d. ♃

CHONDRILLA
juncea. L. germ. gall. oec. d. ♃

CHRYSANTHEMUM
Achilleae. L. ital. hisp. gall. d. ♃
alpinum. L. alp. helv. pyren. d. ♃
argenteum. iberia. orn. d. ♃
Pyrethrum argenteum. H. *Gor*.
Pyrethrum fruticulosum. *Spreng*.
Pyrethrum pulverulentum. *Willd*.
atratum. L. alp. helv. pyren. d. ♃
Balsamita. L. orient. med. orn. d. ♃
bipinnatum. L. sibir. orn. d. ♃
carinatum. *Schousb*. marocco. orn. d. ⊙
Chr. tricolor. *Andr*.
coronarium. L. orient. orn. d. ⊙
— flor. albis. — sulphureis et luteis.
corymbosum. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
Pyrethrum corymbosum. *Willd*.

CHRYSANTHEMUM

frutescens. L. canariis. orn. t. ♄
Pyrethrum. frutescens. willd.
inodorum. L. germ. med. d. ☉
Pyrethrum inodorum. willd.
Leucanthemum. L. germ. gall. d. ♃
maximum. *Decand.* alp. helv. pyren. d. ♃
Ch. grandiflorum. La Peyr.
Pyrethrum latifolium. willd.
Myconis. L. hisp. orn. d. ☉
pinnatifidum. *Ait.* canariis. orn. t. ♄
praealtum. *vent.* persia. orn. d. ♃
Pyrethrum parthenifolium. willd.
purpureum. *Pers.* china. orn. med. t. ♄
— fl. purpur. — luteo - purpur. — et aureis
Chr. indicum. Curt.
Anthemis grandiflora. H. Par.
Anthemis artemisiaefolia. willd.
segetum. L. germ. gall. orn. oec. d. ☉
serotinum. L. am. s. orn. d. ♃
Pyrethrum serotinum. willd.

CHRYSOCOMA

cernua. L. cap. orn. t. ♄
ciliata. L. cap. orn. t. ♄
Coma-aurea. L. cap. orn. t. ♄
denticulata. L. cap. orn. t. ♄
graminifolia. L. am. s. orn. d. ♃
Solidago lanceolata. L. mant.
Lynosiris. L. germ. gall. orn. med. d. ♃

CHRYSOPHYLLUM

argenteum. *Jacq.* martinica. orn. c. ♄
Cainito. L. india. occ. orn. oec. c. ♄

CHRYSOSPLENIUM

alternifolium. L. germ. gall. orn. med. d. ♃
oppositifolium. L. germ. gall. orn. med. d. ♃

CHRYSURUS vid. CYNOSURUS

CICER

arietinum. L. hisp. gall. m. oec. d. ⊙

CICHORIUM

Endivia. L. . . . . oec. med. d. ⊙
— crispa. — semicrispa et glabra.
divaricatum. *Schousb.* marocco. d. ⊙
Intybus. L. germ. med. oec. d. ♃
— fl. violaceis — roseis — caerul. — albis.
spinosum. L. gall. m. hisp. d. ♂

CICUTA

virosa. L. germ. alsat. ven. med. d. ♃

CIMICIFUGA

foetida. L. sibir. med. d. ♃

CINCHONA

† caribaea. L. india. occ. c. ♄

CINERARIA

alpina. L. alp. helv. austr. orn. d. ♃
Amelloides. L. cap. orn. t. ♄
aurita. *l'Her.* canariis. orn. t. ♄
bicolor. *willd.* . . . . orn. t. ♄
cordifolia. L. alp. helv. pyr. orn. d. ♃
cruenta. *vent.* canariis. orn. t. ♄
geifolia. L. cap. orn. t. ♄
hybrida. *willd.* . . . . . . orn. t. ♄
lanata. *l'Her.* canariis. orn. t. ♄
lucida. *Swartz.* caribaeis. orn. c. ♄
maritima. L. gall. m. hisp. orn. t. ♄
populifolia. *l'Her.* canariis. orn. t. ♄
praecox. *Cav.* mexico. orn. c. ♄

CINNA

arundinacea. L. virgin. canada. d. ♃
Agrostis Cinna. willd.

CIRCAEA

alpina. L. alp. helv. pyren. d. ♃
Lutetiana. L. germ. gall. d. ♃

CISSUS

acida. L. Jamaica. c. ♄
Ampelopsis. *Pers.* am. s. t. ♄
Ampelopsis cordata. Mich.
antarctica. *Vent.* nov. holl. t. ♄
orientalis. *Lam.* persia. orn. d. ♄
quadrangularis. L. india. orn. c. ♃
quinquefolia. *H. Par.* am. s. orn. oec. d. ♄
C. hederacea. Willd.–Hedera quinquefolia. L.
Sicyoides. L. Jamaica. c. ♄
vitiginea. L. ind. occ. orn. c. ♄

CISTUS

aegyptiacus. L. aegypt. d. ☉
Helianthemum aegyptiacum.
albidus. L. hisp. orn. t. ♄
apenninus. L. ital. t. ♄
Helianthemum apenninum.
creticus. L. creta. t. ♄
crispus. L. hisp. lusitan. orn. t. ♄
Fumana. L. hisp gall. m. orn. t. ♄
Helianthemum Fumana. H. Par.
glutinosus. L. hisp. t. ♄
Helianthemum glutinosum.
guttatus. L. hisp. gall. m. orn. d. ☉
Helianthemum guttatum. H. Par.
halimifolius. L. hisp. lusit. orn. t. ♄
Helianthem. halimifol. H. Par.
Helianthemum. L. germ. gall. orn. d. ♄
Helianthemum vulgare. H. Par.
— fl. luteis majoribus et minoribus.
— roseis et albis. hisp. orn. t. ♄
hirsutus. *Lam.* hisp. lusitan. t. ♄
incanus. L. hisp. lusit. t. ♄
ladaniferus. L. hisp. lusit. orn. med. t. ♄

CISTUS

laevipes. L. gall. m. hisp. t. ♄
Helianthemum laevipes. H. *par.*
laurifolius. L. hisp. lusitan. orn. t. ♄
laxus. L. *Ait.* hisp. lusit. orn. t. ♄
ledifolius. L. hisp. d. ⊙
Helianthemum ledifolium. H. *par.*
✝ Libanotis. L. hisp. orn. med. t. ♄
✝ marifolius. L. hisp. t. ♄
Helianthemum marifolium. H. *par.*
monspeliensis. L. gall. m. hisp. orn. t. ♄
niloticus. L. aegypt. d. ⊙
Helianthemum niloticum. H. *par.*
✝ nummularius. L. hisp. orn. t. ♄
Helianthemum nummularium.
oleaefolius. * . . . . orn. t. ♄
✝ pilosus. L. hisp. t. ♄
Helianthemum pilosum. H. *par.*
polifolius. L. hisp. gall. m. t. ♄
Helianthemum polifolium.
populifolius. L. hisp. lusit. orn. t. ♄
purpureus. *Lam.* hisp. orn. t. ♄
✝ racemosus. L. hisp. orn. t. ♄
Helianthemum racemosum. H. *par.*
salicifolius. *Cav.* hisp. d. ⊙
Helianthemum salicifolium. H. *par.*
salvifolius. L. hisp. orn. t. ♄
✝ squamatus. L. hisp. t. ♄
Helianthemum squamatum. H. *par.*
✝ thymifolius. L. hisp. t. ♄
Helianthemum thymifolium. H. *par.*
Tuberaria. L. gall. m. hisp. t. ♃
Helianthemum Tuberaria.
vaginatus. *Ait.* teneriffa. orn. t. ♄
C. symphitifolius. *Lam.*
villosus. L. hisp. orn. t. ♄
Helianthemum villosum.

CITHAREXYLON

cinereum. L. Jamaica. orn. c. ♄
pentandrum. *vent.* Jamaica. orn. c. ♄
quadrangulare. L. Jamaica. orn. c. ♄

CITRUS

Aurantium. L. ind. orn. med. oec. t. ♄
— Hierichunteum medulla rubente.
Aranzo Granato dolce.
— Sinense. fructu magno rotundo.
Pomo da Sina.
— Ulyssiponense. — *Aranzo da Portogalla.*
— vulgare — fol. crispis. — latior. et ang.
— fr. striato. — *Aranzo incanellato. A. Turco.*
— virgatum. — *Aranzo fiamato.*
— anglicum. fol. et fruct. variegato.
— Sinense. — *Aranzo Nanino da china.*
— nanum fr. et fol. variegatis.
Pomo di Dama.
— salicifolium. — fol. angust. et latioribus.
— stellatum s. fructu. coronato.
Aranzo coronato.
— hermaphrodit. stellat. s. coronatum.
Aranzo hermaphrodito coronato.
— — seu corniculatum. — *Aranzo cornuto.*
— distortum. — *Aranzo distorto.*
— fructu maximo verrucoso.
Aranzo gigante verrucoso.
— fructu maximo glabro.
— creticum fructu maximo.
Aranzo da candia.
— floribus foliisque rubellis.
— nanum fr. acido. — *Aranzo nano Garbo.*
— fructu citreo praegnans.
Aranzo o cedrato della Bizzaria.
— Bergamotta dictum fol. crispo.
— Bergamotta fructu rotundo.
Decumana. L. ind. orn. oec. t. ♄
— Pompelmus fructu majore.

18 — 2

Citrus

— Pompelmus fructu medio, folio crispo.
— fructu maximo. — angustifolium.
Medica. L. ind. oec. med. orn. t. ♄
— fructu omnium maximo.
Cedro grosso Bondolotto.
— belgica fructu longo acuminato.
Cedro d'Ollanda.
— florentina fructu suavissimo.
Cedro da Fiorenza.
— Pomum Paradisi. — *Cedro col Pigolo.*
— digitatum. s. multiforme.
Cedro à ditela.
— fructu ovato acuminato.
— Limon citratus. — *Limon cedrato.*
— Limon fructu aurantii, citratus.
Pomo d'Adamo cedrato.
— fructu verrucoso monstroso.
— hispanicus fructu rotundo.
— Limon fruct. rot. dulci. — *Lima dolce.*
— fr. cortice tenui.
— saccharinum fructu umbilicato.
— — fructu et folio variegato.
— fructu coronato. — Ulyssipouensis.
— fructu cucurbitaceo longo.
Limon à Zucchetta.
*) amplae adhuc varietates.
trifoliata. L. ind. orn. t. ♄

Cladonia vid. **Lichen**

Clavaria

coralloides. L. germ. gall. oec. d. ⊙

---

*) Completissima pulcherrima et locupletissima collectio Aurantiorum Limonum et Citreorum hic prostat. Jam in Catalogo Carlsruhano a *Josua Rislero* Loeraci Anno 1747 edito 154 varietates enumeratae sunt.

Clavaria

digitata. L. germ. gall. d. ⊙
fastigiata. L. germ. helv. d. ⊙
Hypoxylon. L. germ. helv. gall. d. ⊙
pistillaris. L. germ. helv. gall. d. ⊙

Claytonia

perfoliata. L. am. s. cuba. orn. d. ⊙
Cl. cubensis. Humboldt.
Portulacaria. L. africa. orn. t. ♄
Portulacaria afra. Jacq.
virginica. L. virgin. d. ♃

Clematis

calycina. *Ait.* balearib. orn. t. ♄
Cl. balearica. Lam.
cirrhosa. L. hisp. barbar. orn. t. ♄
erecta. L. austr. med. ven. orn. d. ♃
— hispanica. L. hisp. orn. med. ven. d. ♃
Flammula. L. gall. m. hisp. orn. d. ♄
florida. *Thunb.* Japon. orn. t. ♄
integrifolia. L. sibir. orn. d. ♃
ochroleuca. *Ait.* am. s. orn. d. ♃
odorata. * . . . . c. ♄
orientalis. L. orient. orn. oec. d. ♄
Viorna. L. am. s. orn. oec. d. ♄
virginiana. L. am. s. orn. oec. d. ♄
Viticella. L. hisp. orn. oec. d. ♄
— fl. simplicibus et plenis. orn. d. ♄
Vitalba. L. germ. orn. med. d. ♄

Cleome

arabica. L. aegypt. d. ⊙
gigantea. L. guinea. orn. c. ♄
heptaphylla. L. indiis. c. ⊙
ornithopodioides. L. orient. c. ⊙
pentaphylla. L. indiis. c. ⊙
triphylla. L. ind. occ. c. ⊙
violacea. L. lusit. africa. t. ⊙
viscosa. L. ceylon. c. ⊙

CLEONIA

lusitanica. L. hisp. lusit. d. ☉

CLERODENDRON

fortunatum. L. ind. or. orn. c. ♄
fragrans. *vent.* Japon. orn. c. ♄
Volkameria japonica. Jacq.
infortunatum. L. amboina. orn. c. ♄
phlomoides. *Vahl.* ind. or. orn. c. ♄
viscosum. *vent.* ind. or. orn. c. ♄

CLETHRA

alnifolia. L. pensylvan. orn. d. ♄
arborea. *Ait.* canariis. orn. t. ♄
maderiensis. *H. Cels.* madera. orn. t. ♄
tomentosa. *Mich.* carolina. orn. d. ♄
Cl. pubescens. willd.

CLIFFORTIA

ilicifolia. L. cap. orn. t. ♄
ruscifolia. L. cap. orn. t. ♄

CLINOPODIUM

incanum. L. virginia. d. ♃
vulgare. L. germ. d. ♃
— fl. albis et violaceis.

CLITORIA

✝ ternatea. L. ind. or. orn. c. ♂

CLUTIA

Alaternoides. L. cap. orn. t. ♄
daphnoides. *willd.* cap. orn. t. ♄
polygonoides. L. cap. orn. t. ♄
pulchella. L. cap. orn. t. ♄

CLYPEOLA

Jonthlaspi. L. gall. m. hisp. d. ☉
maritima. L. gall. m. hisp. orn. t. ♄

CNEORUM

tricoccum. L. gall. m. hisp. med. t. ♄

CNICUS

Acarna. L. hisp. d. ⊙
acaulis. L. germ. alsat. orn. d. ♃
afer. *Jacq.* barbar. t. ♂
diacantha. syria. orn. t. ♂
Carduus diacantha. Labillard.
canus. L. austr. d. ♃
Casabonae. L. persia. orn. t. ♂
cernuus. L. germ. gall. orn. oec. d. ♃
eriophorus. L. germ. helv. orn. oec. d. ♂
erisithales. germ. austr. helv. orn. d. ♃
Carduus erisithales. Jacq.
helenioides. L. alp. helv. orn. d. ♃
heterophyllus. L. alp. helv. orn. d. ♃
Lachenalii. *mihi.* helv. basileae. d. ♃
Carduus rigens. Ait.
lanceolatus. L. germ. gall. d. ♂
monspessulanus. L. gall. m. hisp. d. ♃
munitus. *Marsch B.* caucasus. d. ♃
obvallatus. *Marsch. B.* caucasus. d. ♃
ochroleucus. *Willd.* helv. orn. d. ♃
oleraceus. L. germ. gall. oec. d. ♂
palustris. L. germ. gall. d. ♃
rivularis. germ. helv. orn. d. ♃
Carduus rivularis. Jacq.
salinus. *Marsch. B.* tauria. t. ♃
serratuloides. L. helv. gall. d. ♃
spinosissimus. L. helv. alp. orn. d. ♂
stellatus. L. hisp. gall. m. d. ⊙
syriacus. L. syria. d. ⊙
tataricus. L. tatar. d. ♃
tuberosus. L. germ. gall. d. ♃

COBAEA

scandens. *Cav.* chili. orn. oec. t. ♄

COCCOLOBA

excoriata. L. ind. occ. oec. orn. c. ♄
laurifolia. *Jacq.* ind. occ. orn. c. ♄
Uvifera. L. ind. occ. orn. oec. c. ♄

COCHLEARIA

Armoracia. L. germ. angl. oec. med. d. ♃
danica. L. dania. d. ♂
Draba. L. gall. m. hisp. d. ♃
glastifolia. L. gall. m. hisp. d. ♂
officinalis. L. germ. gall. hisp. med. d. ♂

COFFEA

arabica. L. arab. oec. med. orn. c. ♄

COIX

arundinacea. *König.* prope Transchauer. t. ☉
Lacryma. L. ind. occ. oec. d. ☉

COLCHICUM

autumnale. L. germ. med. ven. d. ♃
— flor. simplici — et pleno.

COLLEMA vid. LICHEN

COLLETIA

parvifolia. *H. Cels.* peru. t. ♄

COLLINSONIA

canadensis. L. canada. med. d. ♃

COLUMNEA

hirsuta. *Swartz.* am. occ. orn. c. ♄
erecta. *Lam.* ind. occ. orn. c. ♄
Achimenes coccinea. Pers.
Bücchnera coccinea. Scopoli.
Cyrilla pulchella. l'Her.
Gesneria pulchella. Swartz.
Trevirana coccinea. Willd.

COLUTEA

arborescens. L. germ. gall. hisp. orn. d. ♄
frutescens. L. cap. orn. t. ♄
herbacea. L. cap. orn. t. ♂
Lessertia annua. Decand.
orientalis. *Lam.* orient. orn. d. ♄
C. cruenta. Ait. — C. sanguinea. Pall.

COLUTEA

perennans. L. sibir. orn. d. ♃
Lessertia perennans. Decand.
Pocockii. *Ait.* orient. orn. d. ♄
C. halepica. Lam.

COMARUM

palustre. L. germ. oec. orn. d. ♃

COMMELINA

africana. L. cap. orn. t. ♃
communis. L. am. orn. d. ⊙
japonica. *Thunb.* japon. orn. t. ♃
tuberosa. L. mexico. t. ♃
vaginata. L. ind. or. d. ⊙
Zanonia. L. ind. or. c. ♃

COMPTONIA

asplenifolia. *l'Her.* virgin. carolin. orn. d. ♄
Liquidambar asplenifolium. L.
Liquidambar peregrinum. L.

CONFERVA

bullosa. L. germ. gall. aqu. oec. d. ⊙
fluviatilis. L. germ. gall. aqu. oec. d. ⊙
reticulata. L. germ. alsat. aqu. d. ⊙

CONIUM

dichotomum. *Desf.* afr. t. ⊙
maculatum. L. germ. med. ven. d. ♂
sibiricum. *Pall.* sibir. med. ven. d. ♂

CONVALLARIA

bifolia. L. germ. gall. orn. d. ♃
japonica. L. japon. orn. c. ♃
latifolia. L. germ. helv. orn. med. d. ♃
majalis. L. germ. helv. gall. orn. med. d. ♃
— flor. rubellis — et plenis.
multiflora. L. germ. helv. orn. med. d. ♃
Polygonatum. L. germ. gall. orn. med. d. ♃
racemosa. L. virgin. canada. orn. d. ♃
verticillata. L. germ. helv. orn. d. ♃

CONCHIUM vid. HAKEA

CONVOLVULUS

✝ althaeoides. L. hisp. sicil. t. ♃
arvensis. L. germ. gall. oec. d. ♃
Batatas. L. indiis. oec. c. ♃
bryoniaefolius. *Curt.* china. t. ♃
canariensis. L. canariis. orn. t. ♄
Cantabrica. L. hisp. lusit. orn. t. ♃
Cneorum. L. hisp. lusit. orn. t. ♄
crenatus. *Jacq.* peru. t. ♃
C. Hermanniae. l'Her.
evolvuloides. *Desf.* barbar. ☉
farinosus. L. madera. t. ♂
grandiflorus. L. *suppl.* ind. occ. orn. c. ♄
lineatus. L. hisp. castiliis. t. ♃
Nil. L. am. m. c. ☉
pentapetaloideus. L. ital. d. ☉
purpureus. L. am. m. orn. c. ☉
reniformis. * . . . . . . t. ♃
Scammonia. L. syria. med. t. ♃
scoparius. L. *suppl.* teneriffa. t. ♄
sepium. L. germ. oec. med. d. ♃
sibiricus. L. sibir. d. ☉
siculus. L. hisp. sicil. d. ☉
Soldanella. L. gall. m. hisp. med. t. ♃
tricolor. L. hisp. barbar. orn. d. ☉

CONYZA

anthelmintica L. ind. or. med. c. ☉
Vernonia anthelmia. Schreb.
bifrons. L. canada. d. ♃
mollis. *Willd.* india. or. orn. t. ♄
rupestris. L. hisp. gall. m. t. ♄
saxatilis. L. hisp. gall. m. t. ♄
sordida. L. hisp. lusit. gall. m. t. ♄
squarrosa. L. germ. helv. med. d. ♂
thapsoides. *Marsch.* B. sibiria. orn. d. ♃

Cookia

punctata. *Lam.* china. orn. c. ♄

Corchorus

aestuans. L. am. m. c. ⊙
olitorius L. africa. asia. am. oec. t. ⊙
siliquosus. L. ind. occ. c. ♄
trilocularis. L. am. m. c. ⊙

Cordia

dendata. *Vahl.* am. m. c. ♄
Sebestena. L. aegypt. med. oec. c. ♄

Coreopsis

alata. *Cav.* mexico. orn. t. ♃
alternifolia. L. virgin. canada. orn. t. ♃
auriculata. L. carolin. virgin. orn. d. ♃
delphinifolia. *Lam.* virginia. orn. d. ♃
ferulaefolia. *Jacq.* mexico. orn. t. ♃
lanceolata. L. am. s. orn. d. ♃
limensis. *Jacq.* mexico. t. ♄
Encelia canescens. Cav.
Pallasia halimifolia. Willd.
tenuifolia. *Willd.* carolina. orn. d. ♃
tripteris. L. carolin. virgin. orn. d. ♃
verticillata. L. carolin. virgin. orn. d. ♃

Coriandrum

sativum. L. orient. oec. med. d. ⊙
testiculatum. L. hisp. orient. d. ⊙

Coriaria

myrtifolia. L. hisp. gall. m. orn. ven. t. ♄

Corypha vid. **Chamaerops**

Coris

monspeliensis. L. gall. m. hisp. med. orn. t. ♃

Corispermum

hyssopifolium. L. tartaria. d. ⊙
squarrosum. L. sibiria. d ⊙

CORNUCOPIAE

cucullatum. L. orient. t. ⊙

CORNUS

alba. L. am. s. orn. oec. d. ♄
alternifolia. L. am. s. orn. oec. d. ♄
canadensis. l'Her. canada. orn. oec. d. ♃
circinata. l'Her. am. s. orn. d. ♄
C. rugosa. Lam.
florida. L. am. s. orn. med. oec. d. ♄
mascula. L. germ. gall. orn. oec. d. ♄
— fol. variegatis et fruct. flavis.
paniculata. l'Her. am. s. orn. oec. d. ♄
C. racemosa. Lam
sanguinea. L. germ. gall. orn. oec. d. ♄
sericea. l'Her. carolin. pensylv. orn. oec. d. ♄
C. Amomum. Mill. — C. caerulea. Lam.
stricta. l'Her. am. s. orn. oec. d. ♄
suecica. L. suecia. anglia. orn. d. ♃

CORNUTIA vid. HOSTA

CORONILLA

coronata. L. germ. gall. hisp. orn. d. ♄
cretica. L. creta. oec. d. ⊙
Emerus. L. alp. helv. gall. orn. oec. d. ♄
glauca. L. gall. m. hisp. orn. t. ♄
juncea. L. gall. m. hisp. t. ♄
minima. L. germ. gall hisp. d. ♃
Securidaca. L. gall. m. hisp. d. ⊙
valentina. L. hisp. valent. orn. t. ♄
C. stipularis. Lam.
varia. L. germ. gall. orn. oec. d. ♃

CORONOPUS

Ruellii. Bauh. germ. gall. med. d. ⊙
Cochlearia coronopus. L.
didyma. Smith. hispan. angl. d. ⊙
Lepidium didymum. L.
Sennebiera pinnatifida. Decand.

CORREA

alba. *Andr.* nov. holl. orn. t. ♄
Mazeutoxeron. Labillard.
viridis. *H. Malm.* nov. holl. orn. t. ♄

CORRIGIOLA

littoralis. L. germ. d. ⊙
*) † Telephiifolia. *Pourr.* hisp. catal. t. ♃

CORYDALIS vid. FUMARIA

CORYLUS

americana. *Mich.* am. s. oec. d. ♄
Avellana. L. germ. gall. oec. d. ♄
— glomerata. — grandis — rubra — sativa — sylvestris.
Colurna. L. *Constantin.* oec. d. ♄
rostrata. *Ait.* am. s. oec. d. ♄

CORYPHA vid. CHAMAEROPS

COSMOS

bipinnata. *Cav.* peru. orn. t. ⊙

COSTUS

arabicus. L. arabia. med. c. ♃

COTULA

aurea. L. hisp. orn. d. ⊙
anthemoides. L. hisp. d. ⊙
coronopifolia. L. cap. d. ⊙
minuta. *Forst.* nov. caledon. d. ⊙

COTYLEDON

cacalioides. *Thunb.* cap. orn. t. ♄
coccinea. *Cav.* . . . . orn. t. ♄
crenata. *Vent.* cap. orn. t. ♄
Kalankoe crenata. Decand.
Verea crenata. Andr.

---

*) *Corrigiola Telephiifolia* abs me in Catalonia lecta, in *C. Bauhini* herbario Basileae jam prostat.

Cotyledon
hemisphaerica. L. cap. orn. t. ♄
laciniata. L. ind. orn. c. ♄
Kalankoe laciniata. Decand.
orbiculata. L. cap. orn. t. ♄
spathulata. L. china. orn. t. ♄
Kalankoe spathulata. Decand.
Umbilicus. L. gall. m. hisp. t. ♃
Crambe
hispanica. L. hisp. barbar. d. ☉
maritima. L. gall. m. hisp. oec. d. ♃
orientalis. L. orient. d. ♃
tatarica. L. tataria. d. ♃
Crassula
ciliata. L. cap. t. ♃
coccinea. L. cap. orn. t. ♄
cordata. *Ait.* cap. orn. t. ♄
Cotyledon. *Jacq.* cap. orn. t. ♄
C. arborescens. Willd.
falcata. *Wendl.* cap. orn. t. ♄
Rochea falcata. Decand.
glomerata. L. cap. t. ☉
imbricata. *Ait.* cap. orn. t. ♄
lactea. *Ait.* cap. orn. t. ♄
muscosa. *Thunb.* cap. t. ♄
nudicaulis. *Dill.* aethiop. orn. t. ♃
obvallata. L. cap. t. ♄
odoratissima. *Andr.* cap. orn. t. ♂
orbicularis. L. cap. orn. t. ♃
pellucida. *Thunb.* cap. orn. t. ♃
perfoliata. L. cap. orn. t. ♄
perfossa. *Lam.* cap. orn. t. ♄
Crassula perfilata. Scop.
rubens. L. *suppl.* germ. gall. hisp. d. ☉
spinosa. L. sibiria. orn. t. ♃
Cotyledon spinosum. Murray.
subulata. L. cap. orn. t. ♃
tetragona. L. cap. orn. t. ♄
verticillaris. L. hisp. lusit. d. ☉

Crataegus

Aria. L. germ. oec. orn. d. ♄
— longifolia. oec. orn. d. ♄
— suecica. suec. oec. orn. d. ♄
Azarolus. L. gall. m. hisp. orn. oec. t. ♄
— Aronia. orient. orn. oec. t. ♄
Mespilus Aronia. H. Par.
Celsiana. BOSC. am. s. orn. d. ♄
coccinea. L. am. s. orn. oec. d. ♄
cordata. AIT. am. s. orn. oec. d. ♄
Mespilus cordata. Mill.
M. acerifolia. Poiret.
M. corallina. H. Par. M. Phaenopyrum. Ehrh.
Crus-Galli. L. am. s. orn. oec. d. ♄
C. lucida. Wangenh. — Mespil. lucida. Ehrh.
— pyracanthifolia. AIT. am. s. orn. oec. d. ♄
— salicifolia. AIT. am. s. orn. oec. d. ♄
— splendens. AIT. am. s. orn. oec. d. ♄
elliptica. AIT. am. s. orn. oec. d. ♄
flava. AIT. am. s. orn. oec. d. ♄
glandulosa. AIT. am. s. orn. oec. d. ♄
monogyna. JACQ. germ. gall. orn. oec. d. ♄
— fl. simpl. albis — carneis — coccineis.
— — plenis albis — et rubris.
— fructibus flavis — foliis variegatis.
odorata. BOSC. am. s. orn. d. ♄
Oxyacantha. L. germ. gall. orn. oec. d. ♄
— flor. simplicibus et plenis.
pectinata. BOSC. am. s. orn. d. ♄
punctata. AIT. am. s. orn. oec. d. ♄
— fruct. rubris et flavis.
pyrifolia. AIT. am. s. orn. oec. d. ♄
Mespilus pyrifolia. H. Par.
quinquelobata. BOSC. am. s. orn. d. ♄
tanacetifolia. orient. orn. d. ♄
Mespilus tanacetifolia. H. Par.
tomentosa. L. am. s. orn. oec. d. ♄
C. parvifolia. Ait. — C. uniflora. Du Roi.
torminalis. L. germ. oec. orn. d. ♄

CRATERELLA vid. PEZIZA

CREPIS

alpina. L. alp. helv. pyren. d. ☉
agrestis. *willd.* hungar. d. ☉
aspera. L. hisp. gall. m. d. ☉
austrica. L. austr. d. ☉
barbata. L. hisp. barbar. orn. d. ☉
Drepania barbata. H. *par.*
Tolpis barbata. willd.
— flor. albis et pallide sulphureis.
biennis. L. germ. gall. d. ♂
coronopifolia. *Desf* barbar. hisp. d. ☉
Dioscoridis. L. germ. gall. d. ☉
foetida. L. germ. gall. helv. d. ☉
Lachenalii. *mihi.* germ. helv. ital. d. ☉
C. taurinensis. L. — *C. vesicaria. Balb.*
Barckhausia taraxacifolia. Lam.
nemausensis. *Gouan.* gall. m. hisp. d. ☉
Andryala nemausensis. vill.
pulchra. L. hisp. lusit. d. ☉
rhagadioloides. L. hisp. gall. m. d. ☉
rubra. L. gall. m. hisp. orn. d. ☉
setosa. *mihi.* germ. helv. gall. d. ☉
Barckhausia setosa. Lam.
tectorum. L. germ. gall. hisp. d. ☉
virens. L. germ. helv. gall. d. ☉

CRINUM

americanum. L. am. m. orn. c. ♃
africanum. L. cap. orn. t. ♃
Maulia capensis. Thunb. — major et minor.
Agapanthus umbellatus. l'Her.
angustifolium. L. cap. orn. t. ♃
Cyrtanthus angustifolius. L. *suppl.*
asiaticum. L. ind. orn. c. ♃
bracteatum. *willd.* . . . orn. c. ♃
erubescens. L. *suppl.* am. m. orn. c. ♃
latifolium. L. am. m. orn. c. ♃
speciosum. L. *suppl.* am. m. orn. c. ♃
Zeylanicum. L. zeylon. orn. c. ♃

CRITHMUM

maritimum. L. gall. m. hisp. med. oec. t. ♃

CROCUS

sativus. L. gall. m. hisp. oec. med. d. ♃
vernus. L. gall. m. hisp. orn. d. ♃
— luteus — caeruleus — roseus — incarnatus — albus — marmoreus. —

CROTALARIA

biflora. L. am. m. c. ☉
capensis. *Jacq.* cap. orn. t. ♄
C. incanescens. L. suppl.
juncea. L. ind. or. orn. c. ☉
incana. L. Jamaica. c. ☉
laburnifolia. L. asia. c. ☉
purpurascens. *Lam.* am. m. c. ☉
sagittalis. L. brasilia. martinica. c. ☉
verrucosa. L. ind. or. c. ☉
C. angulosa. Lam. — C. caerulea. Jacq.

CROTON

argenteum. L. am. m. c. ☉
lacerum. *H.* Par. . . . . orn. c. ♄
C. palmatum. H. Cels.
penicillatum. *Vent.* cuba. orn. c. ♄
C. ciliato-glandulosum. Lam.
pungens. *Jacq.* am. m. c. ♄
sebiferum. L. china. oec. t. ♄
Stillingia sebifera. Willd.
tinctorium. L. gall. m. hisp. oec. t. ☉

CROVEA

saligna. *Andr.* nov. holl. orn. t. ♄

CRUCIANELLA

angustifolia. L. hisp. gall. m. d. ☉
latifolia. L. hisp. gall. m. d. ☉
maritima. L. gall. m. hisp. t. ♄
monspeliaca. L. gall. m. hisp. d. ☉

CRUCIANELLA
mucronata. ROTH. hisp. lusit. d. ☉
patula. L. hisp. lusit. d. ☉

CRYPSIS
aculeata. *Ait.* hisp. lusit. t. ♃
Anthoxanthum aculeatum. L.
schoenoides. *Ait.* hisp. lusit. t. ♃
Phleum schoenoides. L.
Spartina phleoides. ROTH.
Heleochloa schoenoides. HOST.

CUCUBALUS
bacciferus. L. germ. gall. d. ♃
Silene baccifera. willd.
Lychnanthus scandens. mihi.
Behen. L. germ. helv. gall. d. ♃
— latifolius et angustifolius.
catholicus. L. ital. hisp. d. ♃
italicus. L. ital. hisp. d. ♂
mollissimus. L. hisp. gall. m. d. ♂
otites. L. germ. gall. hisp. d. ♃
reflexus. L. hisp. lusit. d. ♃
roseus. *H. Par.* . . . . . d. ☉
tataricus. L. tataria. d. ♃
viscosus. L. ital. hisp. d. ♂

CUCUMIS
acutangulus. L. chin. c. ☉
Anguria. L. am. m. oec. c. ☉
anguinus. L. ind. oec. c. ☉
Dudaim. L. arabia. oec. orn. c. ☉
Chate. L. arabia. oec. c. ☉
Colocynthis. L. arabia. med. ven. c. ☉
Melo. L. persia. oec. med. orn. c. ☉
— Cantaloup — saccharinus — carne albido — rubello — luteo — viridi —
prophetarum. L. arabia. c. ☉
sativus. L. tataria. oec. med. d. ☉
— albidus — luteus — viridis — major — minor.

Cucurbita

Citrullus. L. gall. m. hisp. oec. c. ⊙
Lagenaria. L. ind. orn. oec. d. ⊙
— oblonga — falcata — turbinata et pyrotheca.
Melopepo. L. ind. or. oec. orn. d. ⊙
— aurantiiformis. — clypeatus. — pyriformis — radiatus — verrucosus.
Pepo. L. ind. oec. orn. d. ⊙
— vulgaris. — oblongus — pyriformis rotundus — ovatus — turbinatus — albidus — variegatus, subcroceus et minimus.

Cuminum

Cyminum. L. orient. med. d. ⊙

Cunila

fruticosa. L. nov. holl. orn. t. ♄
Westringia rosmarinifolia. Andr.

Cuphea vid. Lythrum

Cupressus

Lusitanica. *Mill.* lusit. orn. oec. t. ♄
C. pendula. l'Her.
disticha. L. am. s. orn. oec. d. ♄
sempervirens. L. creta. oec. orn. t. ♄
— fastigiata et horizontalis.
thyoides. L. am. s. orn. oec. d. ♄

Curcuma

longa. L. ind. or. med. orn. c. ♃
rotunda. L. ind. or. med. orn. c. ♃

Curtisia

faginea. *Ait.* cap. orn. t. ♄

Cuscuta

epithymum. L. germ. gall. oec. d. ⊙
europaea. L. germ. gall. oec. d. ⊙

CUSSONIA
spicata. *Thunb.* cap. orn. t. ♄

CYCAS
circinalis. L. jap. chin. oec. med. orn. c. ♄
revoluta. L. chin. orn. c. ♄

CYCLAMEN
europaeum. L. gall. m. hisp. orn. ven. t. ♃
hederaefolium. *Ait.* ital. orn. t. ♃
Coum. * orient. orn. t. ♃
— flor. purpurascente.
C. Coum. herbariorum.
— flor. amplo albo basi purpureo.
C. persicum. herbariorum.

CYDONIA vid. PYRUS

CYMBIDIUM vid. EPIDENDRON

CYNANCHUM
acutum. L. gall. m. hisp. d. ♃
erectum. L. syria. orn. d. ♄
✝ monspeliacum. L. gall. m. hisp. orn. t. ♃

CYNARA
Carduncŭlus. L. barbar. hisp. oec. orn. d. ♂
Scolymus. L. gall. m. hisp. oec. d. ♃

CYNODON vid. DIGITARIA

CYNOGLOSSUM
apenninum. L. apennin. orn. d. ♂
cheirifolium. L. hisp. orn. d. ♂
linifolium. L. hisp. orn. d. ☉
officinale. L. germ. med. d. ♂
— fl. rubris — fuscis — albidis.
omphalodes. L. hisp. lusit. orn. d. ♃
✝ lusitanicum. L. hisp. lusit. d. ☉
viginicum. L. virgin. orn. d. ♂

CYNOSURUS
aureus. L. gall. m. hisp. d. ☉
Chrysurus cynosuroides. Pers.

Cynosurus

aegyptius. L. aegypt. d. ⊙
Eleusine aegyptiaca. Gaert.
Dactyloctenium. Willd.
caeruleus. L. germ. gall. helv. d. ♃
Sesleria caerulea. Schreb.
coracanus. L. ind. or. c. ⊙
Eleusine coracana. Gaert.
cristatus. L. germ. gall. oec. d. ♃
durus. L. germ. gall. hisp. d. ⊙
Poa dura. Scopoli.
echinatus. L. hisp. gall. m. d. ⊙
domingensis. *Jacq.* st. Domingo. d. ⊙
Eleusine domingensis. Willd.
indicus. L. ind. or. c. ⊙
Eleusine indica. Gaert.
✝ Lima. L. castiliae. madriti. d. ⊙
Poa Lima. mihi.
siculus. *Jacq.* sicil. barbar. d. ⊙
Poa sicula. Jacq. Ic.
Triticum unioloides. Willd.

Cyperus

alternifolius. L. madagascar. c. ♃
articulatus. L. am. m. c. ♃
badius. *Desf.* barbar. t. ♃
cinnamomeus. *Retz.* ind. c. ⊙
elegans. L. ind. c. ♃
esculentus. L. orient. oec. med. d. ♃
flavescens. L. germ. gall. d. ♃
fuscus. L. germ. gall. helv. d. ♃
glaber. L. orient. t. ♃
Haspan. L. orient. t. ♃
imbricatus. *Retz.* ind. c. ♃
✝ longus. L. hisp. gall. m. ital. d. ♃
Monti. L. ital. t. ♃
Papyrus. L. aegypt. oec. orn. c. ♃
tenuiflorus. *Jacq.* ind. c. ♃

Cyperus

vegetus. *Soland.* am. m. carolina. t. ♃
C. monandrus. roth. — *C. Eragrostis.* lam.
C. glomeratus. walt. — *C. compressus.* jacq.

Cypripedium

Calceolus. l. germ. gall. orn. d. ♃

Cyrtanthus vid. **Crinum**

Cyrilla

racemiflora. l. am. s. orn. d. ♄
Itea racemiflora. l'Her.

Cysticapnos vid. **Fumaria**

Cytisus

argenteus. l. hisp. orn. t. ♄
austriacus. l. austr. orn. d. ♄
biflorus. *l'Her.* hungar. orn. d. ♄
capitatus. l. austr. orn. d. ♄
Cayan. l. am. m. orn. oec. c. ♄
divaricatus. *Ait.* hisp. orn. t. ♄
Spartium complicatum. l.
foliosus. *Ait.* canar. orn. t. ♄
glaber. l. . . . . . orn. t. ♄
hirsusus. l. hisp. gall. orn. t. ♄
Laburnum. l. alp- oec. orn. d. ♄
— latifolium.
nigricans. l. germ. orn. oec. d. ♄
proliferus. l. canariis. orn. t. ♄
purpureus. jacq. carniol. orn. d. ♄
sessilifolius. l. hisp. gall. m. orn. d. ♄
supinus. l. gall. m. hisp. orn. d. ♄
wolgaricus. l. *suppl.* wolga. orn. d. ♄

Dactyloctenium vid. **Cynosurus**

Dactylis et vid. **Spartina**

glomerata. l. germ. gall. oec. d. ♃
— glauca. germ. helv. oec. d. ♃
D. glauca. willd.

Dactylis et vid. **Spartina**

hispanica. *Roth.* hisp. castil. d. ♃
paspaloides. *willd. cat.* arabia. d. ☉
Dinebra arabica. Forsk.
Cynosurus retroflexus. Vahl.

Dahlia

coccinea. *Cav.* mexico. orn. t. ♃
Georgina coccinea. willd.
crocea. * mexico. orn. t. ♃
lilacina. * mexico. orn. t. ♃
— flor. plenis.
D. pinnata. Cav.
lutea. * mexico. orn. t. ♃
purpurea. *Cav.* mexico. orn. t. ♃

Dais

cotinifolia. L. cap. orn. t. ♄
Dais laurifolia. Jacq.

Dalea

alopecuroides. *vent.* ind. or. d. ☉
† purpurea. *vent.* am. s. orn. t. ♃
Pentalostemum violaceum. Mich.

Dalechampia

† scandens. L. ind. occ. orn. c. ♄

Daphne

alpina. L. alp. helv. pyren. d. ♄
Cneorum. L. germ. helv. orn. ven. d. ♄
— fol. argent - variegatis — aureo - varieg.
collina. *Smith.* ital. orn. t. ♄
Gnidium. L. gall. m. hisp. med. ven. t. ♄
Laureola. L. germ. gall. med. ven. orn. d. ♄
marginata. *H. Cels.* . . . . orn. t. ♄
Mezereum. L. germ. med. ven. orn. d. ♄
— flor. rubris — et albis.
odora. *Ait.* china. orn. t. ♄
pontica. *Andr.* orient. orn. t. ♄

DAPHNE
Tartonraira. L. hisp. gall. m. orn. t. ♄
villosa. L. hisp. lusit. orn. t. ♄

DATISCA
cannabina. L. orient. oec. d. ♃

DATURA
arborea. L. chili. orn. t. ♄
D. suaveolens. willd. Cat.
Brugmansia candida. pers.
ceratocaula. *Jacq.* cuba. orn. d. ☉
ferox. L. china. med. ven. d. ☉
fastuosa. L. aegypt. ven. orn. t. ☉
laevis. L. abyss. ven. med. d. ☉
Metel. L. asia. ven. med. orn. d. ☉
sarmentosa. *Lam.* vid. Solandra.
Stramonium. L. germ. ven. med. d. ☉
Tatula. L. cap. ven. med. d. ☉

DAUCUS
Carota. L. germ. gall. oec. med. ♂
Gingidium. L. hisp. gall. m. med. d. ☉
hispidus. *Desf.* hisp. barbar. d. ♂
lucidus. L. hisp. barbar. d. ♂
mauritanicus. L. hisp. barbar. d. ♂
muricatus. L. hisp. gall. m. d. ♂
† polygamus. *Jacq.* hisp. ital. d. ♂

DAVALLIA vid. TRICHOMANES

DAVIESIA
denudata. *vent.* nov. holl. orn. t. ♄
Pultenaea juncea. willd.
Sophora juncea. wendl.

DECUMARIA
barbara. L. carolina. orn. d. ♄

DELPHINIUM
Ajacis. L. germ. ital. hisp. orn. d. ☉
— fl. violaceis — carneis — roseis — albis — variegatis.
— — plenis — multifariis.

DELPHINIUM

ambiguum. L. marocco. orn. d. ☉
azureum. *Mich.* am. s. orn. d. ♃
crassicaule. * . . . . orn. d. ♃
Consolida. L. germ. gall. hisp. orn. d. ☉
— fl. simplicibus — caeruleis — violaceis — incarnatis — roseis — albidis — variegatis — et plenis multifariis.
— pyramidalis major. flor. simplicibus — caeruleis — violaceis — incarnatis — roseis — albidis — variegatis — plenis multifariis. — minor floribus simplicibus variis, et plenis multifariis.
elatum. L. sibir. orn. d. ♃
grandiflorum. L. sibir. orn. d. ♃
— flor. plenis.
intermedium. *Ait.* . . . . orn. d. ♃
puniceum. *Pall.* sibiria. orn. d. ♃
Staphysagria. L. gall. m. hisp. med. d. ♂
urceolatum. *Jacq.* . . . . . orn. d. ♃

DENTARIA

bulbifera. L. germ. helv. orn. d. ♃
enneaphylla. L. germ. gall. orn. d. ♃
pentaphylla. L. germ. helv. orn. d. ♃

DESMANTHUS vid. MIMOSA

DIANELLA

caerulea. *H. Par.* mexico. orn. c. ♃
nemorosa. *Lam.* ind. or. orn. c. ♃
Dracaena ensifolia. L.

DIANTHUS

alpinus. L. alp. helv. orn. d. ♃
arboreus. L. sicil. orn. t. ♄
Armeria. L. gall. hisp. orn. d. ☉
barbatus. L. germ. gall. orn. d. ♂
— hortensis latifolius. flor. simplicibus et plenis amplae varietates.

DIANTHUS

campestris. *marsch.* *B.* tauria. d. ♃
capitatus. *marsch.* B. tauria. d. ♃
carthusianorum. L. germ. gall. orn. d. ♃
Caryophyllus. L. . . . . . orn. med. d. ♂
— flor. simpl. semiplenis et plenis amplissimae varietates.
caucasicus. *willd.* caucasus. d. ♃
chinensis. L. china. orn. d. ⊙ ♂
— flor. simpl. et plenis amplae variet.
collinus. *kit.* hung. orn. d. ♃
deltoides. L. germ. gall. orn. d. ♃
ferrugineus. L. germ. gall. orn. d. ♂
glaucus. L. hisp. gall. m. orn. d. ♃
monspeliacus. L. gall. m. hisp. orn. d. ♃
plumarius. L. alp. helv. orn. d. ♃
— amplae varietates.
prolifer. L. germ. gall. d. ⊙
superbus. L. alp. helv. orn. d. ♃
virgineus. L. gall. hisp. ital. orn. d. ♃

DICHONDRA

sericea. *Swartz.* ind. occ. c. ♄

DICKSONIA vid. POLYPODIUM

DICTAMNUS

albus. L. germ. helv. med. orn. d. ♃
purpureus. *mihi.* germ. orn. med. d. ♃

DIERVILLA vid. LONICERA

DIGITALIS

ambigua. L. germ. med. ven. orn. t. ♃
canariensis. L. canariis. orn. t. ♄
ferruginea. L. ital. hisp. orn. d. ♃
hybrida. *koelr.* orn. d. ♃
lanata. *kit.* hungar. orn. d. ♃
D. winterli. roth. — *D. orientalis. lam.*
lutea. L. germ. helv. orn. med. d. ♃

DIGITALIS

parviflora. *Jacq.* austr. orn. d. ♂
D. ferruginea. Lam.
purpurea. L. germ. med. ven. orn. d. ♂
— flor. purpureis — roseis et albis.
Sceptrum. L. *suppl.* madera. orn. t. ♄

DIGITARIA vid. PANICUM

DILEPYRUM vid. MUHLENBERGIA

DILLENIA

scandens. *willd.* nov. holl. orn. t. ♄
Dillenia volubilis. vent.
Hibbertia volubilis. Andr.

DINEBRA vid. DACTYLIS

DIODIA

virginiana. L. virginia. orn. t. ♄

DIOSCOREA

bulbifera. L. ind. or. orn. c. ♄
sativa. L. ind. or. oec. c. ♄

DIOSMA

acuminata. * cap. orn. t. ♄
Bucco acuminata. wendl.
Agathosma acuminata. willd. cat.
alba. *Thunb.* cap. orn. t. ♄
angustifolia. * cap. orn. t. ♄
capitata. L. cap. orn. t. ♄
ciliata. L. cap. orn. t. ♄
Hartogia ciliata. L. Syst.
cordata. * cap. orn. t. ♄
cupressina. L. cap. orn. t. ♄
ericoides. L. cap. orn. t. ♄
imbricata. L. cap. orn. t. ♄
latifolia. *suppl.* cap. orn. t. ♄
lanceolata. L. cap. orn. t. ♄
Hartogia lanceolata. L. Syst.
longifolia. * cap. orn. t. ♄

DIOSMA

obtusata. Thunb. cap. orn. t. ♄
oppositifolia. L. cap. orn. t. ♄
prolifera. * cap. orn. t. ♄
rubra. L. cap. orn. t. ♄
succulenta. *wendl.* cap. orn. t. ♄
uniflora. L. cap. orn. t. ♄
Glandulifolia uniflora. wendl.
Adenandra uniflora. willd. cat.
umbellata. H. *Cels.* cap. orn. t. ♄
Glandulifolia umbellata. wendl.
Adenandra umbellata. willd.
virgata. *Thunb.* cap. orn. t. ♄

DIOSPYROS

Lotus. L. orient. orn. oec. t. ♄
virginiana. L. virginia. orn. oec. d. ♄
Kaki. L. *suppl.* Japon. orn. oec. d. ♄

DIOTIS vid. ATHANASIA

DIPSACUS

fullonum. L. L. germ. gall. oec. med. d. ♂
— sylvestris. *Jacq.* germ. med. d. ♂
* laciniatus. L. germ. alsat. d. ♂
pilosus. L. germ. helv. gall. d. ☉

DIRCA

palustris. L. virginia. orn. oec. d. ♄

DISANDRA

prostrata. L. orient. t. ♄

DISODIA vid. LYCIUM

DODARTIA

orientalis. L. orient. orn. d. ♃

DODECATHEON

Meadia. L. carolina. orn. t. ♃

DODONAEA

angustifolta. L. cap. or . t. ♄

Dodonaea

triquetra. *Andr.* nov. holl. orn. t. ♄
viscosa. L. am. m. orn. c. ♄

Dolichos

capensis. L. cap. orn. c. ♄
ensiformis. L. ind. or. orn. c ⊙
Lablab. L. aegypt. orn. c. ⊙
lignosus. L. ind. orn. c. ♄
luteolus. *Jacq.* am m. orn. c. ⊙
minimus. L. Jamaica. c. ⊙
purpureus. L. am. m. orn. c. ⊙
sesquipedalis L. am. m. orn. c. ⊙
Soja. L. Japon. ind. or. c. ⊙
unguiculatus. L. ind. occ. orn. c. ⊙

Dombeya

ferruginea. *Cav.* insul. mauritii. orn. c. ♄
nivea. *H. Cels.* ind. or. orn. c. ♄
*) nova. sp. *H. Cels.* ind. or. c. ♄

Doronicum

austriacum. *Host.* austr. d. ♃
bellidiastrum. L. germ. helv. austr. d. ♃
Arnica Bellidiastrum. Willd.
orientale. *Adams.* caucasus. orn. d. ♃
D. caucasicum. Marsch. B.
Pardalianches. L. helv. med orn d. ♃
scorpioides. *Willd.* alp. austr. orn. d. ♃

Dorstenia

Contrayerva. L. am. m. orn. med. c. ♃

Dorycnium vid. **Lotus**

Draba

aizoides. L. germ. gall. alp. d. ♃
alpina. L. alp. helv. pyren. d. ♃

---

*) Affinis primo intuitu *D. ferrugineae* à qua foliis trilobis satis differt.

Draba
hirta. L. austr. hisp. ital. alp. d. ♃
incana. L. alp. helv. pyren. d. ♂
muralis. L. germ. alsat. hisp. d. ⊙
verna. L. germ. helv. gall. d. ⊙

Dracaena
Boscii. H. *Cels.* ind. or. orn. c. ♃
Draco. L. canariis. orn. med. c. ♄
ferrea. L. china. orn. c. ♄
ensifolia. L. ind. or. orn. c. ♄
Dianella nemorosa. Lam.
marginata Lam. madagascar. orn. c. ♄
D. tessellata. willd. cat.
reflexa. Lam. ins. mauritii. c. ♄
undulata. L. *suppl.* cap. t. ♄

Dracocephalum
austriacum. L. austr. hisp. lusit. orn. d. ♃
canariense. L. canariis. orn. med. t. ♄
canescens. L. orient. orn. d. ⊙
denticulatum. *Ait.* carolina. orn. d. ♃
Moldavica. L. moldav. sibir. med. orn. d. ⊙
— flor. caeruleis — rubellis — albis.
nutans. L. sibiria. orn. d. ⊙
peltatum. L. orient. orn. d. ⊙
Ruyschiana. L. sibiria. dania. helv. orn. d. ♃
sibiricum. L. sibiria. orn. d. ♃
thymiflorum. L. sibiria. d. ⊙
virginicum. L. virginia. orn. d. ♃

Dracontium
pertusum. L. ind. occ. orn. c. ♄

Drepania vid. **Crepis**

Drosera
longifolia. L. germ. gall. orn. d. ⊙
*) † Lusitanica. L. lusitan. orn. t. ⊙

---

*) Elegantissimae et rarissimae plantae semina accepi Madriti a Cel. *Ludovico Nee*, floruit in horto An. 1790 et periit.

DROSERA
rotundifolia. L. germ. gall. orn. med. d. ⊙

DRYAS
octopetala. L. alp. helv. austr. pyr. orn. d. ♄

DURANTA
Ellisia. L. ind. occ. orn. c. ♄
macrophylla. H. *Cels.* am. m. orn. c. ♄
Plumieri. L. am. m. orn. c. ♄

DYSSODIA vid. TAGETES

EBENUS
cretica. L. candia. orn. t. ♄

ECHINARIA vid. CENCHRUS

ECHINOPHORA
† spinosa. L. hisp. gall. m. barbar. d. ♃

ECHINOPS
Ritro. L. hisp. carniol. gall. ital. d. ♂
sphaerocephalus. L. gall. hisp. austr. d. ♃
strigosus. L. hispan. barbar. d. ♂

ECHITES
biflora. L. jamaica. orn. c. ♄
difformis. *walt.* carolina. d. ♄

ECHIUM
altissimum. *jacq.* hisp. austr. ital. orn. d. ♂
candicans. *jacq.* canariis. orn. t. ♄
creticum. L. hisp. creta. d. ⊙
giganteum. L. *suppl.* teneriffa. orn. t. ♄
italicum. L. hisp. ital. orient. orn. d. ♂
plantagineum. L. hisp. gall. m. d. ⊙
strictum. L. *suppl.* canariis. orn. t. ♄
vulgare. L. germ. helv. gall. orn. med. d. ♂

ECLIPTA
erecta. L. ind. occ. t. ⊙
prostrata. L. ind. or. t. ⊙

EHRETIA

halimifolia. *l'Her.* peru. t. ♄
Lycium boerhavifolium. L.
tinifolia. L. am. m. orn. c. ♄

EHRHARTA

capensis. L. *suppl.* cap. t. ♃
panicea. *Smith.* cap. t. ♃
E. erecta. Lam.

ELAEAGNUS

angustifolia. L. orient. hisp. orn. oec. ♄
orientalis. L. orient. orn. ♄

ELAEODENDRUM

orientale. *Jacq.* orient. t. ♄
Rubentia longifolia. H. Par.

ELAIS

guineensis. L. guinea. orn. c. ♄

ELATINE

hydropiper. L. germ. gall. humid. d. ⊙

ELEPHANTOPUS

scaber. L. ind. or. c. ♃

ELEUSINE vid. CYNOSURUS

ELLISIA

Nyctelea. L. virginia. d. ⊙

ELICHRYSUM vid. XERANTHEMUM

ELSHOLTZIA vid. HYSSOPUS

ELYMUS

arenarius. L. gall. hisp. oec. d. ♃
canadensis. L. canada. d. ♃
caninus. L. germ. helv. gall. d. ♃
† Caput Medusae. L. hisp. castilia. d. ⊙
europaeus. L. germ. gall. oec. d. ♃
giganteus. *Vahl.* . . . . orn. oec. d. ♃
Hystrix. L. orient. t. ♃

ELYMUS

philadelphicus. L. philadelph. d. ♃
sibiricus. L. sibiria. d. ♃
striatus. L. am. s. d. ♃
tener. L. *suppl.* sibir. d. ♃
virginicus. L. virginia. d. ♃

ELYTRARIA

virgata. *Mich.* carolin. humid. d. ♃
Tubiflora caroliniensis. Linn. syst. ed. Gmel.

EMBOTRIUM

salicifolium. *vent.* nov. holl. orn. t. ♄
scriceum. *Smith.* nov. holl. orn. t. ♄

EMPETRUM

nigrum. L. germ. lappon. angl. oec. d. ♄

ENCELIA vid. COREOPSIS

EPHEDRA

altissima. *Desf.* barbaria. t. ♄
monostachya. L. sibiria. d. ♄
distachya. L. hisp. barbar. d. ♄

EPIDENDRON

aloefolium. L. malabaria. c. ♃
Cymbidium aloefolium. willd.
elongatum. *Jacq.* ad caracas. orn. c. ♃
Vanilla. L. am. m. oec. med. c. ♄
Vanilla aromatica. willd.

EPIGAEA

repens. L. virgin. canada. d. ♄

EPILOBIUM

alpinum. L. alp. helv. pyren. d. ♃
angustifolium. L. germ. helv. gall. d. ♃
angustissimum. *Ait.* alp. pyr. orn. d. ♃
coloratum. *Mich.* am. s. orn. d. ♃
grandiflorum. *Curt.* germ. helv. angl. d. ♃
E. hirsutum. L.

EPILOBIUM

montanum. L. germ. helv. gall. d. ♃
palustre. L. germ. helv. gall. d. ♃
tetragonum. L. germ. helv. gall. d. ♃
villosum. *Curt.* germ. gall. helv. d. ♃
E. hirsutum. var. L.

EPIMEDIUM

alpinum. L. alp. helv. ital. orn. med. ♃

EPIPACTIS vid. OPHRYS et SERAPIAS

EQUISETUM

arvense. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
Bauhini. *mihi.* germ. Durlacum. oec. d. ♃
fluviatile. L. germ. gall. angl. d. ♃
E. eburneum. Schreb. E. Telmateja. Ehrh.
hyemale. L. germ. gall. oec. med. d. ♃
palustre. L. germ. helv. gall. d. ♃
sylvaticum. L. germ. helv. gall. d. ♃

ERIANTHUS

saccharoides. *Mich.* carolina. d. ♃
Anthoxanthum giganteum. walt.
Saccharum argenteum. brouss.

ERICA

abietina. L. cap. orn. t. ♄
aggregata. L. cap. orn. t. ♄
albens. L. cap. orn. t. ♄
amoena. L. cap. orn. t. ♄
arborea. L. hisp. oec. orn. t. ♄
E. procera. Salisb.
arbutiflora. *wendl.* cap. orn. t. ♄
assurgens. L. cap. orn. t. ♄
australis. L. cap. orn. t. ♄
baccans. L. cap. orn. t. ♄
barbata. *wendl.* cap. orn. t. ♄
caffra. L. cap. orn. t. ♄
— minor. cap. orn. t. ♄
capitata. L. cap. orn. t. ♄

ERICA
cerinthoides. L. cap. orn. t. ♄
ciliaris. L. hisp. gall. m. orn. t. ♄
cinerea. L. gall. hisp. orn. d. ♄
— fl. rubris et albis.
clamydiflora. *Salisb.* cap. orn. t. ♄
coarctata. *wendl.* cap. orn. t. ♄
concinna. *Ait.* cap. orn. t. ♄
conspicua. *Ait.* cap. orn. t. ♄
corifolia. L. cap. orn. t. ♄
costata. *H. Cels.* cap. orn. t. ♄
cruenta. *willd.* cap. orn. t. ♄
cubica. L. cap. orn. t. ♄
curviflora. L. cap. orn. t. ♄
Daboecia. L. gall. hisp. orn. t. ♄
Andromeda Daboecia. L.
Menziesia polifolia. JUSS.
divaricata. *wendl.* cap. orn. t. ♄
elata. *H. Cels.* cap. orn. t. ♄
enneaphylla. *wendl.* cap. orn. t. ♄
fastigiata. L. cap. orn. t. ♄
formosa. *Thunb.* cap. orn. t. ♄
fucata. *wendl.* cap. orn. t. ♄
gilva. *wendl.* cap. orn. t. ♄
grandiflora. *Ait.* cap. orn. t. ♄
halicacaba. *Thunb.* cap. orn. t. ♄
herbacea. L. helv. gall. orn. t. ♄
— rubra et carnea.
hispida. *H. Cels.* cap. orn. t. ♄
hybrida. *H. Cels.* cap. orn. t. ♄
ignescens. *wendl.* cap. orn. t. ♄
incana. *wendl.* cap. orn. t. ♄
incarnata. *Thunb.* cap. orn. t. ♄
laniflora. *wendl.* cap. orn. t. ♄
lychnidea. *wendl.* cap. orn. t. ♄
lutea. L. cap. orn. t. ♄
mammosa. L. cap. orn. t. ♄
— major. et minor.
margaritacea. *Ait.* cap. orn t. ♄

ERICA

marifolia. *Ait.* cap. orn. t. ♄
mediterranea L gall. m. hisp. orn. t. ♄
minima. *H. Cels.* cap. orn. t. ♄
Monsoniana. *Ait.* cap. orn. t. ♄
multiflora. L. gall. m. hisp. orn. t. ♄
nigrita L. cap. orn. t. ♄
parviflora. L. cap. orn. t. ♄
Pattersonia *wendl.* cap. orn. t ♄
pedunculata. *H. Cels.* cap. orn. t. ♄
persoluta L. cap. orn. t. ♄
pinea. *Thunb.* cap. orn. t. ♄
pilulifera. L. cap. orn. t. ♄
polytrichifolia *Salisb.* lusit. t. ♄
procumbens. *wendl.* cap. orn. t. ♄
pubescens. *Salisb.* cap. orn. t ♄
pulchella. *Thunb.* cap. orn. t. ♄
purpurascens. L. gall. m. hisp. orn. t. ♄
regerminans. L. cap. orn. t. ♄
rubens. *H. Cels.* cap orn. ♄
Scoparia. L. gall. m. hisp. orn. t. ♄
— grandiflora — parviflora.
simpliciflora. *willd.* cap. orn. t. ♄
speciosa. *wendl.* cap. orn. t. ♄
spicata. *wendl.* cap. orn. t. ♄
taxifolia. *wendl.* cap. orn. t. ♄
tenuifolia. L. cap. orn. t ♄
Tetralix. L. germ. gall. orn. d. ♄
— fl. albis. et rubellis.
triflora. L. cap. orn. t. ♄
tubiflora. L. cap. orn. t. ♄
umbellata. L. cap. orn. t. ♄
urceolaris. *Ait.* cap. orn. t. ♄
versicolor. *Andr.* cap. orn. t. ♄
vestita. *Thunb.* cap. orn. t. ♄
virgata. L. cap. orn. t. ♄
viridi-purpurea. L. cap. orn. t. ♄
vulgaris. L. germ. oec. orn. d. ♄
Calluna vulgaris. Salisb.
— fl. roseis — albis et plenis.

Erigeron
acre. L. germ. helv. gall. d. ⊙
aegyptiacum. L. aegypt. sicil. d. ⊙
Conyza aegyptiaca. willd.
alpinum. L. alp. helv. pyren. d. ♃
bonariense. L. am. s. d ⊙
canadense. L. germ. canada. d. ⊙
carolinianum L. carolina. d. ⊙
foetidum. L. hisp. gall. m. d. ⊙
glutinosum. L. hisp. barbar. d. ⊙
Gouani L. gall. m. hisp. t. ♃
Conyza Gouani. willd.
purpureum. *Ait.* am. s. orn. d. ♃
Villarsii. *willd.* gall. m. hisp. d. ♃

Erinus
alpinus. L. alp. helv. pyr. d. ♃

Eriocephalus
africanus. L. cap. orn. t.

Eriophorum
angustifolium. *Roth.* germ. gall. d. ♃
alpinum. L. germ. alp. helv. d. ♃
polystachyon. L. germ. gall. oec. orn. d. ♃
vaginatum. L. germ. helv. oec. orn. d. ♃

Erodium vid. Geranium

Ervum
Ervilia. L. gall. hisp. d. ⊙
hirsutum. L. germ. gall. hisp. d. ⊙
Lens. L. gall. m. hisp. oec. d. ⊙
— fructu majori et minori.
monanthos. L. hisp. lusit. ital. d. ⊙
tetraspermum. L. germ. helv. gall. d. ⊙

Eryngium
alpinum. L. alp. helv. pyren. orn. d. ♃
amethystinum. L. gall. m. hisp. orn. d. ♃
aquaticum. L. am. s. d. ♃
Bourgati. *Gouan.* pyren. orn. d. ♃

ERYNGIUM

campestre. L. germ. gall. med. d. ♃
dichotomum. *Desf.* barbaria. t. ☉
maritimum. L. gall. hisp. orn. d. ♃
planum. L. gall. hisp. orn. d. ♂
† pusillum. L. hisp. lusit. t. ♃
suaveolens. *Brouss*, canariis. t. ☉

ERYSIMUM

Alliaria. L. germ. gall. med. d. ♂
Barbarea. L. germ. gall. d ♃
cheiranthoides. L. germ. gall. d. ☉
hieracifolium. L. germ. gall. d. ☉
officinale. L. germ. gall. med. d. ☉
repandum. L. gall. hisp. d. ☉

ERYTHRAEA vid. CHIRONIA

ERYTHRINA

Corallodendron. L. am. m. orn. oec. c. ♄
herbacea. L. carolina. florida. orn. c. ♃
picta. L. ind. or. orn. c. ♄

ERYTHRONIUM

dens canis. L. alp. pyren. orn. d. ♃

ETHULIA

conyzoides. L. ind. or. c. ☉

EUCALYPTUS

angustifolia. *H. par.* nov. holl. orn. t. ♄
capitellata. *Smith.* nov. holl. orn. t. ♄
obliqua. L. nov. holl. orn. t. ♄
resinifera. *Smith.* nov. holl. orn. t. ♄
robusta. *Smith.* nov. holl. orn. t. ♄
piperita. *Smith.* nov. holl. orn. t. ♄

EUCLEA

racemosa. L. cap. orn. t. ♄

EUCOMIS

nana. *Ait.* cap. orn. c. ♃
Fritillaria nana. L.

Eucomis

punctata. *Ait.* cap. orn. c. ♃
regia. *Ait.* cap. orn. c. ♃
Fritillaria regia. L.
Basilea coronata. Lam.

Eugenia

elliptica. *Lam.* ins. franciae. c. ♄
floribunda. *West.* ins. st. crucis. c. ♄
Jambos. L. ind. or. oec. c. ♄
uniflora. L. brasil. orn. c. ♄

Eupatorium

altissimum. *Jacq.* am. s. orn. d. ♃
aromaticum. L. am. s. t. ♃
ageratoides. L. *suppl.* am. s. orn. d. ♃
E. altissimum. L.
Ageratum altissimum. L.
cannabinum. L. germ. gall. med. d. ♃
coelestinum. L. am. s. orn. d. ♃
maculatum. L. am. s. orn. d. ♃
perfoliatum. L. am. s. orn. d. ♃
purpureum. L. am. s. orn. d. ♃
sessilifolium. L. am. s. orn. d. ♃
syriacum. L. syria. orn. d. ♃
urticaefolium. L. *suppl.* am. s. orn. d. ♃
villosum. *Swartz.* Jamaica. orn. c. ♄

Euphorbia

aleppica. L. syria. t. ♃
amygdaloides. L. germ. gall. d. ♃
antiquorum. L. ind. or. c. ♄
atropurpurea. *Brouss.* teneriffa. orn. c. ♄
*) Cajogala. *Ehrh.* germ. ven. d. ♃
canescens. L. hisp. lusit. d. ⊙
canariensis. L. canariis. c. ♄

---

*) *E. Cajogala* omnino diversa est ab. *E. Gerardi.*

EUPHORBIA
Caput - Medusae. L. cap. orn. c. ♄
— — major et minor.
Characias. L. gall. m. hisp. t. ♄
— pubescens. gall. m. hisp. ital. t. ♄
E. veneta. willd. cat.
Chamaesice. L. gall. m. hisp. d. ⊙
coralloides. L. orient. t. ♃
cotinifolia. L. curassao. orn. c. ♄
Cyparissias. L. germ. med. ven. d. ♃
diversifolia. *H. Par.* catalon. aragon. t. ⊙
E. valentina. willd. cat.
dulcis. L. germ. gall. d. ♃
epithymoides. L. austr. ital. hisp. d. ♃
exigua. L. germ. gall. hisp. d. ⊙
falcata. L. germ. gall. d. ⊙
Gerardi. L. germ. gall. hisp. d. ♃
helioscopia. L. germ. gall. d. ⊙
heptagona. L. cap. orn. c. ♄
heterophylla. L. am. m. c. ♄
hypericifolia. L. india. d. ⊙
Hystrix. *Jacq.* canariis. orn. c. ♄
E. loricata. Lam.
juncea. *Ait.* madera. t. ♃
Lathyris. L. germ. med. ven. d. ♂
literata. *Jacq.* am. s. d. ⊙
maculata. *Jacq.* am. s. d. ⊙
mauritanica. L. mauritan. t. ♄
mellifera. *Ait.* canariis. t. ♄
micrantha. *Stephan.* Persia. d. ⊙
nereifolia. L. ind. or. c. ♄
Nicaeensis. *All.* nicaea. hisp. t. ♃
nummulariaefolia. L. am. m. c. ♄
octangula. *H. Cels.* . . . . c. ♄
officinarum. L. africa. m. med. ven. c. ♄
Paralias. L. gall. m. hisp. t. ♄
palustris. L. germ. med. ven. d. ♃
Peplis. L. gall. m. hisp. d. ⊙
Peplus. L. germ. gall. d. ⊙

EUPHORBIA

platyphyllos. *L.* germ. gall. d. ⊙
piscatoria. *Ait.* madera. canariis. t. ♄
Pithyusa. *L.* gall. m. hisp. ital. t. ♄
prunifolia. *Jacq.* cuba. c. ⊙
segetalis. *L.* gall. m. hisp. d. ⊙
† serrata. *L.* gall. m. hisp. d. ♃
† spinosa. *L.* gall. m. hisp. t. ♄
terracina. *L.* hisp. gall. m. d. ⊙
Tirucalli. *L.* ind. or. c. ♄
Tithymaloides. *L.* am. m. orn. c. ♄
verrucosa. *L.* germ. gall. d. ♃
virgata. *Kit.* hungar. croat. d. ♃

EUPHRASIA

officinalis. *L.* germ. gall. med. d. ⊙
odontites. *L.* germ. gall. med. d. ⊙

EVOLVULUS

linifolius. *L.* india. t. ⊙

EVONYMUS

americanus. *L.* virgin. carolin. orn. d. ♄
atropurpureus. *Jacq.* am. s. orn. oec. d. ♄
europaeus. *L.* germ. oec. med. orn. d. ♄
— foliis variegatis.
latifolius. *Jacq.* germ. helv. austr. orn. d. ♄
verrucosus. *Jacq.* austr. carniol. orn. d. ♄

EXACUM

vaginale. *Labillard.* nov. holl. orn. t. ♄
viscosum. *Smith.* canariis. orn. t. ♂ ♃
Gentiana viscosa. Ait.

FABA vid. VICIA

FABRICIA

laevigata. *Smith.* nov. holl. orn. t. ♄
myrtifolia. *Lam.* nov. holl. orn. t. ♄

FAGARA

Pterota. *L.* Jamaica. med. c. ♄

Ficus

Carica. L. Eur. austr. med. oec. orn. d. t. ♄
— fruct. rotundis et ovalibus albidis et fuscis ad 18 varietates.
citrifolia. L. ind. or. orn. c. ♄
cordata. *Smith.* cap. orn. c. ♄
glaucophylla. *H. Cels.* ind. or. orn. ♄
hispida. L. *suppl.* ind. or. orn. c. ♄
F. scabra. Jacq. — *F. oppositifolia. willd.*
indica. L. ind. or. orn. c. ♄
martinicensis. *Jacq.* ind. orn. c. ♄
mauritiana. *Lam.* ins. mauritii. orn. c. ♄
nitida. *Thunb.* ind. or. orn. c. ♄
nymphaeifolia. L. ind. or. orn. c. ♄
populifolia. *Vahl.* arab. fel. orn. c. ♄
pumila. L. china. orn. c. ♄
racemosa. L. ind. or. orn. c. ♄
religiosa. L. ind. or. orn. c. ♄
rubiginosa. *H. Par.* nov. holl. orn. c. ♄
F. ferruginea. H. Cels.
F. australis. willd. cat.
scandens. *Lam.* china. japon. orn. c. ♄
F. stipulata. Thunb. — *Jussieva repens. L.*
venosa. *Ait.* ind. or. orn. c. ♄

Filago

arvensis. L. germ. gall. d. ☉
gallica. L. germ. gall. d. ☉
germanica. L. germ. helv. gall. d. ☉
Leontopodium. L. alp. helv. austr. d. ♃
montana. L. germ. helv. gall. d. ☉

Fissidens vid. **Hypnum**

Flacourtia

Ramontchi. *l'Her.* madagascaria. oec. c. ♄

Flaveria vid. **Milleria**

Fontanesia

phyllireoides. *Labill.* syria. orn. d. ♄

Fontinalis

antipyretica. L. germ. gall. aqu. oec. d. ♃

Forskohlea

angustifolia. L. aegyp. barbar. d. ☉
tenacissima. L. teneriffa. d. ☉

Fothergilla

alnifolia. L. carolina. orn. d. ♄
— foliis obtusis.
— foliis acutis.
Fothergilla Gardeni. Jacq.

Fragaria

sterilis. L. germ. helv. gall. d. ♃
Potentilla emarginata. Desf.
Vesca. L. germ. helv. gall. oec. med. d. ♃
— alba — rubra — viridis — nigra.
— Ananassa. — Chiloensis — moschata.
— efflagellis. — monophylla —
— semperflorens — virginiana.
— flor. semiplenis — plenis. orn.

Frankenia

hirsuta. L. hisp. ital. orn. t. ♄
laevis. L. gall. hisp. orn. t. ♄
pulverulenta. L. gall. hisp. d. ☉

Franklinia vid. Gordonia

Franseria vid. Xanthium

Fraxinus

acuminata. Lam. am. s. orn. oec. d. ♄
F. novae angliae. Duham. F. americana. L.
angustifolia. *Vahl.* hisp. lusit. med. orn. d. ♄
atrovirens. H *Cels.* .... oec. orn. d. ♄
aurea. H. *Cels.* .... oec. orn. d. ♄
caroliniana. Lam. am. s. orn. oec. d. ♄
crispa. H. *Cels* .... oec. orn. d. ♄
excelsior. L. germ. helv. oec. med. d. ♄
— foliis argenteo et aureo variegatis.

Ficus

Carica. L. Eur. austr. med. oec. orn. d. t. ♄
— fruct. rotundis et ovalibus albidis et fuscis ad 18 varietates.
citrifolia. L. ind. or. orn. c. ♄
cordata. *Smith.* cap. orn. c. ♄
glaucophylla. H. *Cels.* ind. or. orn. ♄
hispida. L. *suppl.* ind. or. orn. c. ♄
F. scabra. Jacq. — F. oppositifolia. willd.
indica. L. ind. or. orn. c. ♄
martinicensis. *Jacq.* ind. orn. c. ♄
mauritiana. *Lam.* ins. mauritii. orn. c. ♄
nitida. *Thunb.* ind. or. orn. c. ♄
nymphaeifolia. L. ind. or. orn. c. ♄
populifolia. *Vahl.* arab. fel. orn. c. ♄
pumila. L. china. orn. c. ♄
racemosa. L. ind. or. orn. c. ♄
religiosa. L. ind. or. orn. c. ♄
rubiginosa. H. *Par.* nov. holl. orn. c. ♄
F. ferruginea. H. Cels.
F. australis. willd. cat.
scandens. *Lam.* china. japon. orn. c. ♄
F. stipulata. Thunb. — Jussieva repens. L.
venosa. *Ait.* ind. or. orn. c. ♄

Filago

arvensis. L. germ. gall. d. ⊙
gallica. L. germ. gall. d. ⊙
germanica. L. germ. helv. gall. d. ⊙
Leontopodium. L. alp. helv. austr. d. ♃
montana. L. germ. helv. gall. d. ⊙

Fissidens vid. **Hypnum**

Flacourtia

Ramontchi. *l'Her.* madagascaria. oec. c. ♄

Flaveria vid. **Milleria**

Fontanesia

phyllireoides. *Labill.* syria. orn. d. ♄

FONTINALIS

antipyretica. L. germ. gall. aqu. oec. d. ♃

FORSKOHLEA

angustifolia. L. aegyp. barbar. d. ⊙
tenacissima. L. teneriffa. d. ⊙

FOTHERGILLA

alnifolia. L. carolina. orn. d. ♄
— foliis obtusis.
— foliis acutis.
Fothergilla Gardeni. Jacq.

FRAGARIA

sterilis. L. germ. helv. gall. d. ♃
Potentilla emarginata. Desf.
Vesca. L. germ. helv. gall. oec. med. d. ♃
— alba — rubra — viridis — nigra.
— Ananassa. — Chiloensis — moschata.
— efflagellis. — monophylla —
— semperflorens — virginiana.
— flor. semiplenis — plenis. orn.

FRANKENIA

hirsuta. L. hisp. ital. orn. t. ♄
laevis. L. gall. hisp. orn. t. ♄
pulverulenta. L. gall. hisp. d. ⊙

FRANKLINIA vid. GORDONIA

FRANSERIA vid. XANTHIUM

FRAXINUS

acuminata. *Lam.* am. s. orn. oec. d. ♄
F. novae angliae. Duham. F. americana. L.
angustifolia. *Vahl.* hisp. lusit. med. orn. d. ♄
atrovirens. *H Cels.* . . . . oec. orn. d. ♄
aurea. *H. Cels.* . . . . oec. orn. d. ♄
caroliniana. *Lam.* am. s. orn. oec. d. ♄
crispa. *H. Cels* . . . . oec. orn. d. ♄
excelsior. L. germ. helv. oec. med. d. ♄
— foliis argenteo et aureo variegatis.

Fraxinus

*) — heterophylla. fol. simpl. ovato-cord.
F. heterophylla. vahl.
F. monophylla. H. par.
F. simplicifolia. willd.
— fol. minorib. simpl. ovalibus.
horizontalis. *H. par.* .... orn. oec. d. ♄
jaspidea. *H. par.* ...... orn. oec. d. ♄
juglandifolia. *Lam.* am. s. orn. oec. d. ♄
nana. *H. Cels.* ...... oec. orn. d. ♄
Ornus. *L.* gall. hisp. orn. oec. med. d. ♄
Ornus florifera. *
paniculata. *Burgsd.* am. s. orn. oec. d. ♄
Fraxinus Ornus americana vulgo.
parvifolia. *vahl.* orient. orn. med. d. ♄
pendula. *H. par.* .... orn. oec. d. ♄
platicarpa. *Mich.* am. s. oec. orn. d. ♄
pubescens. *Lam.* am. s. orn. oec. d. ♄
— albicans et nigricans.
quadrangularis. *Mich.* am. s. oec. orn. d. ♄
rotundifolia. *Ait.* ital. calabr. orn. med. d. ♄
Fraxinus mannifera. *
sambucifolia. *Lam.* am. s. orn. oec. d. ♄
tamariscifolia. *vahl.* aleppo. med. orn. d. ♄
Fraxinus lentiscifolia. H. par.
Frêne d'Aleppo.
verrucosa. *H. par.* .... orn. oec. d. ♄

Fritillaria

imperialis. *L.* asia. orn. ven. d. ♃
— major. duplici — triplici corona.
— multiflora — caule lato — floribus. plenis luteo-striatis — albidis — rubris — croceis. — fol. virid. — argenteis et aureis.

---

*) *F. heterophylla* fol. majoribus et minoribus simplicibus, ex seminibus *F. excelsioris* in horto ante plures annos disseminatis, orta est; hinc minime pro peculiari specie declaranda.

FRITILLARIA

Meleagris. L. helv. gall. hisp. orn. d. ♃
— purpurea - nigro - albo - variegata.
persica. L. persia. orn. t. ♃

FUCHSIA

coccinea. L. chili. orn. t. ♄
lycioides. *Andr.* am. orn. t. ♄

FUMARIA

cava. *Hoffm.* germ. orn. med. d. ♃
F. bulbosa. var. α. L.
F. bracteis integris.
Corydalis bulbosa. Willd. cat.
— fl. purpurascentibus. — incarnat. -- albis.
solida. *Hoffm.* germ. helv. gall. orn. d. ♃
F. bulbosa. var. β. γ. L.
F. bracteis digitatis.
Corydalis Halleri. Willd. cat.
capnoides. L. helv. gall. d. ♃
Corydalis capnoides. Willd. cat.
capreolata. L. gall. hisp. d. ⊙
claviculata. L. gall. m. hisp. d. ⊙
*) † enneaphylla. L. castilia. pyr. orn. d. ♃
fungosa. *Ait.* canada. orn. d. ♂
Corydalis fungosa. Decand.
lutea. L. angl. barbar. d. ♃
Corydalis lutea. Willd. cat.
nobilis. *Jacq.* siber. orn. d. ♃
Corydalis nobilis. Willd. cat.
officinalis. L. germ. gall. med. d. ⊙
parviflora. *Lam.* germ. gall. hisp. d. ⊙

---

*) *F. enneaphyllae* semina legi Segoviae ad *Aquaeductum Trajani*, nec non in pyrenaeis Galliae ad muros *Villae Francae*, per plures annos in horto egregie florebat.

FUMARIA

sempervirens. L. am. s. orn. d. ♂
Corydalis sempervirens. willd. cat.
spicata. L. gall. m. hisp. orn. d. ☉
vesicaria. L. africa. d. ☉
Cysticapnos africana. Gaert.

GALANTHUS

nivalis. L. germ. gall. orn. d. ♃

GALEGA

officinalis. L. gall. hisp. oec. d. ♃
— flor. caeruleis. — albis.
orientalis. *Lam.* orient. oec. orn. d. ♃
pulchella. *vahl.* cap. orn. t. ♄
G. stricta. Ait.
✝ rosea. *Lam.* cap. orn. t. ♄

GALENIA

africana. L. cap. t. ♄

GALEOBDOLON

luteum. *Huds.* germ. helv. gall. oec. d. ♃
Galeopsis Galeobdolon. L.
Leonurus Galeobdolon. willd.
Pollichia Galeobdolon. Roth.

GALEOPSIS

cannabina. *Poll.* germ. helv. gall. oec. d. ☉
G. Tetrahit. β. L. G. versicolor. Smith.
— flor. albidis — ochroleucis — purpureis.
Ladanum. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉
Tetrahit. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉
— flor. purpureis — albidis — variis.
villosa. *Huds.* germ. helv. gall. oec. d. ☉
G. dubia. Leers. G. grandiflora. Roth.
G. Ladanum. β. L.
— floribus pallide luteis.
G. ochroleuca. Lam.
— — albidis — purpureo - variegatis.

GALINSOGA
parviflora. *Cav.* peru. oec. d. ⊙
Wiborgia Acmella. Roth.
trilobata. *Cav.* nov. hisp. d. ⊙

GALIUM
Aparine. L. germ. gall. oec. med. d. ⊙
austriacum. *Jacq.* germ. helv. austr. d. ♃
Bocconi. L. germ. helv. ital. gall. d. ♃
boreale. L. germ. helv. suec. d. ♃
campanulatum. *Vill.* germ. helv. gall. d. ♃
G. glaucum. L.
infestum. *Kit.* hungar. d. ♃
linifolium. *Ait.* helv. gall. m. hisp. d. ♃
mollugo. L. germ. helv. gall. d. ♃
palustre. L. germ. helv. gall. d. ♃
parisiense. L. germ. gall. hisp. d. ⊙
purpureum. L. helv. sabaud. d. ♃
rotundifolium. L. germ. helv. pyren. d. ♃
rubioides. L. germ. helv. gall. d. ♃
rubrum. L. ital. d. ♃
splendens. *All.* Piemont. d. ♃
spurium. L. germ. gall. d. ⊙
sylvaticum. L. germ. gall. oec. d. ♃
uliginosum. L. germ. gall. d. ♃
verum. L. germ. gall. orn. med. oec. d. ♃

GARDENIA
florida. L. cap. orn. t. ♄
— flor. simplicibus et plenis.
Randia. *Willd.* antill. orn. c. t. ♄
Randia aculeata. L.

GARIDELLA
Nigellastrum. L. gall. m. hisp. d. ⊙

GAULTHERIA
procumbens. L. canada. orn. d. ♄

GAURA
biennis. L. virgin. pensylvan. d. ♂
fruticosa. *Jacq.* am. m. t. ♄

17-4

GAZANIA vid. GORTERIA

GENISTA

anglica. L. angl. orn. oec. d. ♄
canariensis. L. canariis. orn. t. ♄
candicans. L. gall. m. hisp. orn. t. ♄
florida. L. hisp. lusit. t. ♄
germanica. L. germ. helv. orn. oec. d. ♄
hispanica. L. hisp. orn. t. ♄
juncea. H. Par. gall. m. hisp. orn. d. ♄
Spartium junceum. L.
— flor. simpl. et plenis.
linifolia. L. hisp. orn. t. ♄
Spartium linifolium. Desf.
lusitanica. L. lusit. hisp. t. ♄
pilosa. L. germ. helv. oec. orn. d. ♄
sagittalis. L. germ. helv. gall. orn. oec. d. ♄
sibirica. L. sibir. orn. oec. d. ♄
tinctoria. L. germ. helv. gall. orn. oec. d. ♄

GENTIANA

acaulis. L. alp. helv. pyren. orn. d. ♃
Amarella. L. germ. helv. gall. med. d. ⊙
asclepiadea. L. helv. austr. pyr. orn. d. ♃
— flor. caeruleis — et albidis.
Centaurium. L. germ. gall. med. orn. d. ⊙
— flor. rubris — et albidis.
Chironia Centaurium. Ait.
ciliata. L. germ. helv. gall. orn. d. ⊙
Cruciata. L. germ. gall. orn. med. d. ♃
lutea. L. germ. helv. orn. med. d. ♃
Pneumonanthe. L. germ. gall. orn. d. ♃
— flor. caeruleis — et albis.
punctata. L. helv. alp. pyr. med. orn. d. ♃
purpurea. L. alp. helv. med. orn. d. ♃
*) † pyrenaica. L. pyren. orn. d. ♃

*) *G. pyrenaicam* rarissimam et pulchellam ex pyrenaeis in hortum apportavi, ubi per plures annos floruit.

GEORGINA vid. DAHLIA
GERANIUM. *Stam.* 7. *antheriferis*
PELARGONIUM
abrotanifolium. L. cap. orn. t. ♄
acerifolium. *l'Her.* cap. orn. t. ♄
acetosum. L. cap. orn. t. ♄
adulterinum. *Ait.* cap. orn. t. ♄
alchimilloides. L. cap. orn. t. ♄
alternans. *wendl.* . . . . . orn. t. ♄
amplissimum. * . . . . . orn. t. ♄
anceps. *Ait.* cap. t. ♄
australe. *willd.* nov. holl. t. ♄
balsameum. *Jacq.* cap. orn. t. ♄
— majus — minus.
Barringtoni. *willd.* cap. orn. t. ♄
Beaufortianum. *H. Par.* cap. orn. t. ♄
Bentinkianum. *angl.* cap. orn. t. ♄
betulinum. L. cap. t. ♄
— majus — et minus.
bicolor. *Jacq.* cap. orn. t. ♄
blattarium. *Jacq.* cap. orn. t. ♄
capitatum. L. cap. orn. t. ♄
— latifolium.
canariense. *willd.* canar. orn. t. ♂
carnosum. L. cap. orn. t. ♄
citriodorum. * . . . . . orn. t. ♄
conduplicatum. *willd.* cap. orn. t. ♄
cordifolium. *Cav.* cap. orn. t. ♄
— variegatum — crispum.
coriandrifolium. L. cap. orn. t. ♄
coronopifolium. *Jacq.* cap. orn. t. ♄
cortusaefolium. *Ait.* cap. orn. t. ♄
cotyledonis. L. cap. orn. t. ♄
crassifolium. * . . . . orn. t. ♄
crispum. *Cav.* cap. orn. t. ♄
cucullatum. L. cap. orn. t. ♄
cynosbatifolium. *willd.* cap. orn. t. ♄
denticulatum. *Jacq.* . . . . . orn. t. ♄

GERANIUM PELARGONIUM

diversifolium. *willd.* cap. orn. t. ♄
echinatum *Cav.* cap. orn. t. ♄
G. *hamatum. Jacq.*
— fl. rubellis — et albis.
exstipulatum. *Cav.* cap. orn. t. ♄
flavum. *Ait.* cap. orn. t. ♄
G. *daucifolium. Murr.*
formosissimum. *H. Par.* cap. orn. t. ♄
formosum. * . . . . orn. t. ♄
fragrans. *willd.* cap. orn. t. ♄
fulgidum. L. cap. orn. t. ♄
fuscatum. *Jacq.* . . . . . orn. t. ♄
gibbosum. L. cap. orn. t. ♄
glomeratum. *Donn.* cap. orn. t. ♄
glaucum. L. cap. orn. t. ♄
glutinosum. *Jacq.* cap. orn. t. ♄
G. *viscosum. Cav.*
— laciniatum.
grandiflorum. *Andr.* cap. orn. t. ♄
gratum. *willd.* . . . . . orn. t. ♄
grossularioides. L. cap. t. ♄
hepaticaefolium. *H. Cels.* . . . . . t. ♄
hermannifolium. L. cap. orn. t. ♄
heterogamum. *l'Her.* cap. orn. t. ♄
hirtum. *Jacq.* cap. orn. t. ♄
hybridum. L. cap. orn. t. ♄
— flor. carneis — coccineis.
incisum. *Andr.* cap. orn. t. ♄
inodorum. *willd.* nov. holl. orn. t. ♃
inquinans. L. cap. orn. t. ♄
— flor. coccineis. — et carneis.
lacerum. *Jacq.* cap. orn. t. ♄
lateripes *l'Her.* cap. orn. t. ♄
lobatum. L. cap. orn. t. ♄
longicaule. *Jacq.* cap. orn. t. ♄
marginatum. *Cav.* . . . . . . orn. t. ♄
Melananthon. *Jacq.* cap. orn. t. ♄

GERANIUM PELARGONIUM

monstrosum. *Ait.* cap. orn. t. ♄
myrrhifolium. L. cap. orn. t. ♄
nothum. *willd. cat.* . . . . t.
odoratissimum. L. cap. orn. t. ♃
papilionaceum. L. cap. orn. t. ♄
peltatum. L cap. orn. t. ♄
penicillatum. *willd.* cap. orn. t. ♄
quercifolium. L. *suppl.* cap. orn. t. ♄
ramosissimum. *wendl.* cap. orn. t. ♄
reniforme. *Andr.* cap. orn. t. ♄
revolutum. *Jacq.* cap. orn. t. ♄
G. radula. Cav.
— foliis laciniatis angustioribus.
— — — latioribus.
— roseum. hortul. *G. Rosae.*
ribifolium. *Jacq* cap. orn. t. ♄
rubens. *wendl.* . . . . orn. t. ♄
scabrum. L. cap. orn. t. ♄
scandens. *willd.* cap. orn. t. ♄
— foliis variegatis.
selinum. *Andr.* cap. orn. t. ♃
P rapaceum. willd.
semitrilobum. *Jacq.* cap. orn. t. ♄
sidaefolium. *willd.* . . . . . orn. t. ♄
speciosum. *Curt.* cap. orn. t. ♄
splendens *willd.* cap. orn. t. ♄
spurium. *willd.* . . . . . orn. t. ♄
stenopetalon. *Ehrh.* . . . . orn. t. ♄
suaveolens. *H. Par.* cap. orn. t. ♄
tabulare. L. cap. t. ♄
terebinthinaceum. *Cav.* cap. orn. t. ♄
G. graveolens. Ait.
ternatum. *Jacq.* cap. orn. t. ♄
tetragonum. L. *suppl.* cap. orn. t. ♄
tomentosum. *Jacq.* cap. orn. t. ♄
Tormane. *wendl.* . . . . . orn. t. ♄

GERANIUM PELARGONIUM

tricolor. *Curt.* cap. orn. t. ♄
Pelarg. violareum. Jacq.
— majus — et minus.
tricuspidatum. *Ait.* cap. orn. t. ♄
trifidum. *Jacq.* cap. orn. t. ♄
P. triqartitum. willd.
triste. L. cap. orn. t. ♄
— majus. — et minus.
vitifolium. L. cap. orn. t. ♄
— hybridum ex matre G. papilionacei.
Zonale. L. cap. orn. t. ♄
— humile.
— foliis argenteo - varieg. — fl. coccineis.
— — aureo - variegatis.
— floribus rubris et albis.

GERANIUM 2. *Stam.* 5. *antheriferis.*

ERODIUM

chamaedrioides. *Cav.* corsica. orn. t. ♃
G. Reichardi. Murr
chium. L. in chio. d. ⊙
ciconium. L. hisp. ital. gall. m. d. ⊙
cicutarium. L. germ. helv. gall. med. d. ⊙
gruinum. L. creta. ital. hisp. d. ⊙
incarnatum. *l'Her.* cap. orn. t. ♄
malacoides. L. gall. m. hisp. canariis. d. ⊙
maritimum. L. italia. sicilia. d. ⊙
moschatum. L. germ. gall. barbar. d. ⊙
romanum. L. italia. romae. d. ⊙
trifolium. *Cav.* barbar. rup. fissuris. t. ♃
G. geifolium. Desf.
G. hymenoides. l'Her.

GERANIUM 3. *Stam.* 10. *antheriferis.*

GERANIUM

argenteum. L. gall. m. hisp. pyren. d. ♃
bohemicum. L. germ. bohem. silesia. d. ⊙
carolinianum. L. carolina. d. ⊙

GERANIUM

columbinum. L. germ. gall. d. ⊙
dissectum. L. germ. gall. hisp. d. ⊙
fuscum. L. germ. gall. d. ⊙
incanum. L. cap. t. ♃
lucidum. L. germ. angl. orn. d. ⊙
macrorhizon. L. ital. carinth. orn. d. ♃
maculatum. L. carolina. d. ♃
malvaefolium. *mihi.* germ. helv. gall. d. ⊙
G. pusillum. willd.
— caulibus erectis et procumbentibus.
molle. L. germ. helv. gall. d. ⊙
nodosum. L. angl. gall. m. hisp. d. ♃
palustre. L. germ. alsat. anglia. orn. d. ♃
palmatum. *Cav.* madera. orn. t. ♄
G. anemonefolium. l'Her.
phaeum. L. germ. alp. gall. helv. orn. d. ♃
pratense. L. germ. helv. gall. orn. d. ♃
— fl. caeruleis — albis — variis.
prostratum. *Cav.* germ. helv. gall. orn. d. ♃
pyrenaicum. L. germ. gall. pyren. d. ♃
reflexum. L. germ. alp. hisp. orn. d. ♃
robertianum. L. germ. med. d. ⊙
— corollis rubellis — albidis.
rotundifolium. L. germ. gall. d. ⊙
sanguineum. L. germ. gall. orn. d. ♃
sibiricum. L. sibiria. d. ♃
striatum. L. italia. orn. d. ♃
subcaeruleum. *vill.* helv. gall. orn. d. ♃
sylvaticum. L. germ. gall. orn. d. ♃

GEROPOGON

glabrum. L. ital. hisp. gall. d. ⊙

GESNERIA

tomentosa. L. am. m. orn. c. ♄

GEUM

aleppicum. *Jacq.* canada. d. ♃
G. canadense. Murr. — G. strictum willd.

Geum

canadense. *Jacq.* canada. d. ♃
G. album. willd. cat.
montanum. L. helv. pyren. orn. d. ♃
pyrenaicum. *willd.* pyren. orn. d. ♃
rivale. L. germ. helv. gall. med. d. ♃
urbanum. L. germ. gall. med. d. ♃
virginianum. L. virginia. d. ♃

Ginkgo

biloba. L. china. orn. oec. d. ♄
Sălisburia adiantifolia. Smith.

Gladiolus

alatus. L. cap. orn. t. ♃
amoenus. *Ehrh.* cap. orn. t. ♃
G. roseus. willd.
angustus. L. cap. orn. t. ♃
Cardinalis. *Vahl.* cap. orn. t. ♃
communis. L. germ. gall. orn. t. ♃
— flor. violaceis — roseis — purp. — albis.
cuspidatus. *Jacq.* cap. orn. c. t. ♃
longiflorus. *Jacq.* cap. orn. t. ♃
Merianus. *Vahl.* cap. orn. t. ♃
Antholyza Meriana. L.
plicatus. L. cap. orn. t. ♃
securiger. *Curt.* cap. orn. t. ♃
tristis. L. cap. orn. t. ♃
tubiflorus. L. cap. orn. t. ♃
undulatus. L. cap. orn. t. ♃

Glandulifolia vid. **Diosma**

Glaucium vid. **Chelidonium**

Glaux

maritima. L. angl. gall. marit. med. d. ♃

GLECHOMA

hederacea. L. germ. helv. gall. med. d. ♃
— flor. caeruleis — incarnatis — albidis.
— foliis hirsutis.
Gl. hirsuta? waldstein et Kitaib.

GLEDITSCHIA

inermis. L. am. s. orn. oec. d. ♄
G. triacantha inermis. Lam.
macrocanthos. *H. Par.* china. orn. oec. d. ♄
monosperma. *Ait.* carolina. orn. oec. d. ♄
G. caroliniensis. Lam.
G. aquatica. anglis.
sinensis. *Lam.* china. orn. oec. d. ♄
caspica. *Bosc.* . . . . . orn. oec. d. ♄
triacanthos. L. am. s. orn. oec. fl. ♄

GLINUS

lotoides. L. hispan. barbar. d. ⊙

GLOBBA

japonica. *Thunb.* japonia. orn. c. ♃
Globba angustifolia. *
nutans. L. india. or. orn. t. ♃

GLOBULARIA

Alypum. L. hisp. ven. med. orn. t. ♄
cordifolia. L. helv. pyr. hisp. orn. t. ♄
longifolia. *Ait.* madera. orn. t. ♄
G. salicifolia. Lam.
nudicaulis. L. alp. helv. austr. gall. d. ♃
spinosa. L. hisp. castilia. orn. t. ♃
vulgaris. L. germ. helv. gall. orn. d. ♃
— flor. caeruleis — et albis.

GLORIOSA

superba. L. malabar. orn. c. ♃
Methonica suberba. H. Par.
Methonica incolarum Malabariae.

Gloxinia

maculata. *l'Her.* carthag. am. orn. c. ♃
Martynia perennis. L.

Glycine

Apios. L. virginia. orn. oec. d. ♃
bimaculata. *Curt.* nov. holl. orn. t. ♄
bituminosa. L. cap. orn. t. ♃
caribaea. *Jacq.* antillis. orn. c. ♄
coccinea. *Curt.* nov. holl. orn. t. ♄
Kennedia coccinea. vent.
frutescens. L. carolina. orn. d. ♄
rubicunda. *Curt.* nov. holl. orn. t. ♄
Kennedia rubicunda. vent.

Glycirrhiza

echinata. L. tartar. apulia. d. ♃
glabra. L. gall. m. hisp. ital. med. d. ♃
foetida. *Desf.* barbaria. t. ♃

Gnaphalium

alpinum. L. alp. helv. pyren. d. ♃
arenarium. L. germ. gall. orn. med. d. ♃
— floribus luteis — aurantiis.
collinum. *Labillard.* nov. holl. t. ⊙
G. cephaloideum. willd. cat.
crassifolium. L. cap. orn. t. ♄
cymosum. L. cap. orn. t. ♄
dioicum. L. germ. helv. gall. orn. d. ♃
✝ discolorum. L. cap. orn. t. ♄
ericoides. L. cap. orn. t. ♄
foetidum. L. cap. orn. t. ⊙
glomeratum. L. cap. orn. t. ♃
helianthemifolium. L. cap. orn. t. ♄
luteo-album. L. germ. gall. d. ⊙
margaritaceum. L. am. s. helv. orn. d. ♃
obtusifolium. L. virginia. d. ⊙
orientale. L. orient. orn. t. ♄
patulum. L. cap. orn. t. ♄

GRAPHALIUM

Stoechas. L. gall. m. hisp. orn. med. t. ♄
— majus et minus.
supinum. L. alp. helv. pyren. d. ♃
sylvaticum. L. germ. gall. helv. d. ♂
thymifolium. * cap. orn. t. ♄
undulatum. L. africa. d. ⊙
uliginosum. L. germ. helv. gall. d. ⊙

GNIDIA.

simplex. L. cap. orn. t. ♄

GOMPHRENA

brasiliensis. *Jacq.* brasil. orn. c. ♄
globosa. L. ind. or. orn. t. ⊙
— alba — carnea — rubra.
interrupta. *l'Her.* Jamaica. c. ⊙
prostrata. *H. Par.* . . . . . . c. ⊙

GOODENIA

calendulacea. *Andr.* nov. holl. orn. t. ♄
grandiflora. *Curt.* nov. holl. orn. t. ♄
G. appendiculata. Jacq.
ovata. *Smith.* nov. holl. orn. t. ♄
paniculata. *Smith.* nov. holl. orn. t. ♄
G. lanceolata *

GORDONIA

Lasianthus. L. carolina. orn. t. ♄
pubescens. *Lam.* carolina. orn. t. ♄
Franklinia americana. Marsch.

GORTERIA

asteroides. L. *suppl.* cap. orn. t. ♄
Berckheya incana. Willd.
Rohria incana. Thunb.
Atractylis fruticosa. L.
pinnata. *H. Par.* cap. orn. t. ♄
rigens. L. cap. orn. t. ♄
Gazania rigens. Gaertn.

GOSSYPIUM

arboreum. L. persia. oec. orn. c. ♄
hirsutum. L. am. m. oec. orn. c. ♄
herbaceum. L. syria oec. orn. c. ☉
latifolium. L. ind. or. oec. orn. c. ♂
religiosum. L ind. or oec. orn. c. ♄

GRAMMITIS vid. ASPLENIUM

GRANGAEA vid. ARTEMISIA

GRATIOLA

officinalis. L. germ. helv. ven. med. d. ♃

GREWIA

occidentalis. L. china. orn. t. ♄
orientalis. L. cap. orn. oec. t. ♄
nova. sp. *H. Cels.* china. orn. t. ♄

GRONOVIA

✝ scandens. L. vera crux. orn. c. ☉

GUAJACUM

afrum. L. cap. orn. t. ♄
Schotia speciosa. Jacq.

GUAZUMA

polybotra. *Cav.* brasilia. orn. c. ♄
Bubroma polybotrum. willd. cat.

GUILANDINA

Bonduccella. L. ind. or. c. ♄
*) dioica. L. canada. oec. orn. d. ♄
Gymnocladus canadensis. Lam.

GYMNOSTYLES

anthemifolia. *Juss.* nov. holl. d. ☉

GYPSOPHILA

altissima. L. sibiria. orn. d. ♃

---

*) Florentem in horto examinavi, non est dioica, sed hermaphrodita quae in Decandriam Monogyniam pertinet.

GYPSOPHILA

capitata. *Marsch.* B. sibiria. d. ♃
muralis. L. germ helv. gall. d. ⊙
paniculata L sibiria. tataria. d. ♃
repens L. austr helv pyren. d. ♃
Saxifraga. L. austr helv. pyren. d. ♃
✝ Struthium. L hispania. lusit. d. ♃
viscosa. L. orient. d. ⊙

HAEMANTHUS

coccineus. L. cap. orn. t. ♃
puniceus. L. cap. orn. t. ♃

HAEMATOXYLON

campechianum. L. am. m. med. orn. c. ♄

HAKEA

dactyloides. *Cav.* nov. holl. orn. t. ♄
Banksia dactyloides. Gaert.
gibbosa. *Cav.* nov. holl. orn. t. ♄
Conchium gibbossum.
glabra. *wendl.* nov. holl. orn. t. ♄
H. pugioniformis. Cav.
Conchium corniculatum. Smith.
pubescens. *H. Cels.* nov holl. orn. t. ♄
Conchium pubescens. willd.
pinnata. *H. Cels.* nov. holl. orn. t. ♄
Banksia pinnata. *

HALESIA

diptera. L. carolina. orn. oec. d. ♄
tetraptera. L. carolina. orn. oec. d. ♄

HALLERIA

lucida. L. cap. orn. t. ♄

HALORAGIS

Cercodia. *Ait.* nov. zeeland. orn. t. ♄
H. alata. Jacq. — H. Tetragonia. l'Her.
Cercodia erecta. Murr.
Tetragonia Ivaefolia. L. suppl.

HAMAMELIS

virginiana. L. virginia. oec. d. ♄

HAMELLIA

chrysantha. *Jacq.* Jamaica. orn. c. ♄
patens. L. peru. hispaniolae. orn. c. ♄

HARTOGIA vid. DIOSMA

HASSELQUISTIA

cordata. L. orient. d. ⊙
aegyptiaca. L. aegypt. arabia. d. ⊙

HEBELIA

allemannica. *mihi.* germ. helv. orn. d. ♃
Anthericum calyculatum. L.
Tofieldia palustris. Huds.
collina. *mihi.* germ. alsat. helv. orn. d. ♃

HEBENSTREITIA

dentata. L. cap. t. ♂

HEDERA

Helix. L. germ. orn. oec. med. d. ♄
— fol. argenteo-variegatis.
quinquefolia. L. am. s. orn. oec. d. ♄
Vitis hederacea. Willd. cat.
Cissus hederacea. Willd.
Cissus quinquefolia. H. Par.

HEDYCHIUM

coronarium. *Curt.* ind. or. orn. c. ♃

HEDYPNOIS vid. HYOSERIS

HEDYSARUM

alpinum. L. alp. helv. pyren. d. ♃
canadense. L. canada. orn. d. ♃
Caput galli. L. gall. m. hispan. d. ⊙
coriaceum. *H. Par.* . . . . . orn. c. ♄
Coronarium. L. ital. hisp. orn. d. ♃
— flor. rubris — et albis.
Crista galli. L. gall. m. hispan. d. ⊙

Hedysarum

frutescens. L. sibiria. t. ♄
gangeticum. L. ind. or. c. ♄
grandiflorum. *Pall.* sibiria. orn. d. ♃
gyrans. L. bengalia. orn. c. ♂
hamatum. L. ind. occ. orn. c. ♃
Stylosanthes procumbens. Swartz.
heterocarpum. L. ind. or. orn. c. ♃
✝ junceum. L. sibiria. tataria. d. ♃
Lagopodioides. L. ind. or. c. ☉
Lespedeza lagopodioides. willd.
maculatum. L. ind. or. c. ♂
obscurum. L. alp. helv. austr. d. ♃
Onobrychis. L. gall. hisp. orn. oec. d. ♃
pictum. *Jacq.* guinea. orn. c. ♄
saxatile. L. gall. m. hisp. ♃
Vespertilionis. L. *suppl.* china. orn. c. ♂

Helenium

alatum. *mihi.* lovisiana. orn. med. d. ☉
H. quadridentatum. Labillard.
Rudbeckia alata. Jacq.
autumnale. L. am. s. orn. med. d. ♃

Heleochloa vid. **Crypsis**

Helianthemum vid. **Cistus**

Helianthus

annuus. L. peru. mexico. orn. oec. d. ☉
— floribus simplicibus — plenis — sulphureis et luteis.
— pumilus.
altissimus. L. pensylvania. orn. d. ♃
decapetalus. L. canada. orn. d. ♃
divaricatus. L. canada. orn. d. ♃
giganteus. L. virgin. canada. orn. d. ♃
laevis. L. canada. orn. d. ♃
Buphthalmum Helianthoides. L.
multiflorus. L. virginia. orn. d. ♃
— floribus simplicibus — plenis.

Helianthus

prostratus. *H. par.* peru. t. ♃
trachelifolius. *willd.* am. s. orn. d. ♃
tubaeformis. *Jacq.* mexico. orn. d. ⊙
tuberosus. L. brasilia. oec. d. ♃

Heliconia

Bihai. L. cap. orn. oec. c. ♃
Strelitzia angusta. willd
psittacorum. L. *suppl.* am. m. orn. c. ♃

Helicteres

† baruensis. L. ind. occ. c. ♄
† Isora. L. ind. or. med. c. ♄

Heliophila

amplexicaulis. L. cap. t. ♂

Heliotropium

europaeum. L. germ. gall. med. d. ⊙
curassavicum. L. ind. or. c. ⊙
indicum. L. ind. or. c. ⊙
parviflorum. L. ind. or. c. ⊙
peruvianum. L. peru. orn. t. ♄
supinum. L. hisp. lusit. d. ⊙

Helleborus

foetidus. L. germ. helv. gall. ven. d. ♃
hyemalis. L. alp. helv. austr. ital. d. ♃
lividus. *Ait.* corsica. d. ♃
niger. L. alp. helv. austr. med. orn. d. ♃
viridis. L. austr. carniol. d. ♃

Helmintia vid. **Picris**

Helonias

bullata. L. pensylvania. orn. d. ♃

Helvella

Mitra. L. germ. gall. helv. d. ⊙
nivea. *Schrad.* germ. gall. helv. d. ⊙

HEMEROCALLIS

alba. *Andr.* japonia. orn. t. ♃
H. japonica. Thunb. — Lilium cordifol. *
caerulea. *Andr.* china. orn. t. ♃
Lilium cordifolium. willd.
flava. L. helv. hungar. sibir. orn. d. ♃
fulva. L. china. orn. d. ♃
— foliis variegatis.

HEMIMERIS

coccinea. *willd.* america austr. orn. t. ♄
Celsia linearis. Jacq.
urticaefolia. *willd* am. austr. orn. t. ♄
Celsia urticaefolia. Curt.

HEPATICA vid. ANEMONE

HERACLEUM

† alpinum. L. alp. helv. austr. d. ♂
angustifolium. *Jacq.* austria. angl. d. ♂
pyrenaicum. *Lam.* pyren. orn. d. ♂
H. amplifolium. Lapeyr.
sibiricum. L. sibiria. d. ♃
Sphondylium. L. germ. helv. gall. oec. d. ♂
— latifolium - medium - elegans *Jacq.*
tauricum. *H. Gor.* tauria. orn. d. ♂.

HERMANNIA

alnifolia. L. cap. orn. t. ♄
althaeaefolia. L. cap. orn. t. ♄
denudata. L. cap. orn. t. ♄
diffusa. L. *suppl.* cap. orn. t. ♄
Mahernia diffusa. Jacq.
flammea. *Jacq.* cap. orn. t. ♄
hirsuta. *wendl.* cap. orn. t. ♄
holosericea. *Jacq.* cap. orn. t. ♄
hyssopifolia. L. cap. orn. t. ♄
lavandulaefolia. L. cap. orn. t. ♄
micans. *Jacq.* cap. orn. t. ♄
procumbens. *Cav.* cap. orn. t. ♄

Hermannia

scabra. *Jacq.* cap. orn. t. ♄
trifurca. L. cap. orn. t. ♄

Hernandia

sonora. L. indiis. orn. med. c. ♄

Herniaria

glabra. L. germ. helv. gall. d. ⊙
hirsuta. L. germ. helv. gall. hisp. d. ⊙

Hesperis

africana. L. africa. hisp. t. ⊙
arenaria. *Desf.* africa. hisp. d. ⊙
laxa. *Lam.* tartaria. d. ⊙
linifolia. *Pourr.* hisp. catalon. orn. d. ♃
matronalis. L. alp. helv. germ. sibir. d. ♂
— flor. simpl. albis — roseis — plenis.
runcinata. *Kit.* hungaria. d. ♂
tristis. L. austr. hungar. orn. d. ♂

Heterosperma

pinnata. *Cav.* nov. hisp. d. ⊙

Heuchera

americana. L. carolina. orn. d. ♃

Hibbertia vid. Dillenia

Hibiscus

Abelmoschus. L. indiis. orn. oec. c. ♄
cannabinus. L. ind. or. orn. c. ⊙
cordifolius. L. am. m. orn. c. ♄
esculentus. L. ind. occ. oec. c. ⊙
flabellatus. *H. Par.* nov. holl. orn. c. ♄
heterophyllus. *Vent.* nov. holl. orn. c. ♄
Malvaviscus. L. vid. Achania.
Manihot. L. china. japon. orn. c. ♄
militaris. *Cav.* ind. or. orn. c. ♃
mutabilis. L. ind. or. orn. c. ♄
palustris. L. virgin. canada. orn. d. ♃
phoeniceus. L. ind. or. orn. c. ♄

HIBISCUS

praemorsus. L. *suppl.* cap. orn. t. ♄
Pavonia praemorsa. Cav.
radiatus. *Cav.* am. m. c. ⊙
Rosa-Sinensis. L. china. orn. c. ♄
— fl. simpl. et pleno coccineo — flavo.
Sabdariffa. L. ind. or. orn. c. ⊙
Solandra *l'Her.* ind. c. ⊙
Solandra lobata, Murr.
Lagunea lobata. willd.
Triguera acerifolia. Cav.
syriacus. L. orient. orn. d. ♄
— fl. simpl. albis — purpureis — rubris et plenis. — foliis variegatis.
speciosus. *Ait.* carolina austr. orn. c. ♃
spinifex. L. am. m. c. ♄
Pavonia spinifex. Cav.
tiliaceus. *Cav.* ind. or. orn. c. ♄
Trionum. L. ital. hisp. orn. d. ⊙
— ternatus. *Cav.* africa. orn. d. ⊙
vesicarius. *Cav.* africa. orn. d. ⊙
H. hispidus. Mill.
virginicus. L. virgin. orn. d. ♃
Zeylanicus. L. zeylon. orn. c. ⊙
Pavonia zeylanica. Cav.

HIERACIUM

alpinum. L. alp. helv. austr. d. ♃
amplexicaule. L. alp. helv. pyren. d. ♃
aurantiacum. L. alp. helv. austr. orn. d. ♃
Auricula. L. germ. gall. helv. d. ♃
blattarioides. L. alp. helv. pyren. d. ♃
cerinthoides. L. alp. helv. austr. pyr. d. ♃
cidoniaefolium. *vill.* gall. m. pyren. d. ♃
cymosum. L. germ. helv. gall. d. ♃
dubium. L. germ. helv. gall. d. ♃
echioides. *Kit.* hungar. pyren. d. ♃
florentinum. *All.* alp. germ. gall. ital. d. ♃
foliosum. *Kit.* hungaria. d. ♃

Hieracium

fruticosum. *H. par.* madera? t. ♄
grandiflorum. *Allion.* alp. helv. pyren. d. ♃
intybaceum. *Jacq.* alp. helv. gall. pyr. d. ♃
murorum. L. germ. gall. helv. d. ♃
— sylvaticum. germ. gall. helv. pyr. d. ♃
— — maculatum. germ. gall. helv. d. ♃
— — pyrenaicum. *mihi.* pyren. d. ♃
paludosum. L. germ. helv. austr. gall. d. ♃
Pilosella. L. germ. helv. gall. d. ♃
pilosum. L. pyren. d. ♃
pontanum. L. alp. pyren. orn. d. ♃
H. montanum. Jacq.
Andryala pontana. vill.
praemorsum. L. germ. helv. gall. d. ♃
prenanthoides. *vill.* gall. helv. ital. d. ♃
Sabaudum. L. germ. gall. helv. d. ♃
— maculatum. L. germ. helv. pyren. d.
umbellatum. L. germ. helv. gall. d. ♃

Hippia

frutescens. L. cap. orn. t. ♄

Hippocrepis

† balearica. *Ait.* balearibus. t. ♄
comosa. L. germ. gall. oec. d. ♃
multisiliquosa. L. gall. hisp. oec. d. ⊙

Hippomane

Mancinella. L. am. m. ven. c. ♄

Hippophaë

canadensis. L. canada. orn. oec. d. ♄,
rhamnoides. L. germ. orn. oec. med. d. ♄

Hippuris

vulgaris. L. germ. gall. aqu. d. ♃

Hoffmanseggia

falcaria. *Cav.* peru. c. ♃
Larrea glauca. ortega.

Holcus

bicolor. L. persia. oec. t. ⊙
Sorghum bicolor. willd. cat.
cernuus. L. india. or. t. ⊙
Sorghum cernuum. willd. cat.
halepensis. L. syria. alepo. oec. t. ♃
Andropogon halepense. willd. cat.
lanatus. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
odoratus. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
H. borealis. Schrad.
mollis. L. germ. austr. gall. oec. d. ♃
saccharatus. L. ind. or. oec. orn. t. ⊙
Sorghum saccharatum willd. cat.
Sorghum. L. ind. or. oec. orn. t. ⊙
Sorghum vulgare. willd. cat.
spicatus. L. ind. or. orn. t. ⊙
Penicillaria spicata. willd. cat.

Holosteum

umbellatum. L. germ. helv. gall. d. ⊙

Homalium

racemosum. *Swartz.* Jamaica. orn. c. ♄

Hopea

tinctoria. L. am. s. oec. d. ♄

Hordeum

distichum. L. tataria. oec. d. ⊙
— nudum.
hexastichum. L. . . . . oec. d. ⊙
*) † jubatum. *Ait.* Hudsons-Bay. d. ⊙
maritimum. *Huds.* gall. m. hisp. d. ⊙
murinum. L. germ. gall. d. ⊙
nodosum. L. gall. m. hisp. d. ⊙
secalinum. *Schreb* germ. gall. d. ⊙
H. pratense. Huds.

---

*) Pulcherrima Hordei species, non cum *Elymo crinito Schreberi* s. H. jubato Linn. confundenda.

HORDEUM

vulgare. L. sicilia. tataria. oec. med. ⊙
— coeleste. . . . . oec. med. d. ⊙
— nigrum. . . . . oec. d. ⊙
Zeocriton. L. . . . . oec. d. ⊙

HORMINUM

caulescens. ortega. mexico. t. ♃
Lepechinia spicata. willd.
† pyrenaicum. L. pyren. d. ♃

HORTENSIA

mutabilis. * japon. orn. t. ♄
H. speciosa. * *H. rosea. H. Par.*
H. opuloides. Lam.
Hydrangea hortensis. Smith.
Hydr. mutabilis. *
— floribus caeruleis.

HOSTA

caerulea. *Jacq.* india. orn. c. ♄
Cornutia punctata. willd.

HOTTONIA

palustris. L. germ. virgin. aqu. orn. d. ♃

HOUSTONIA

coccinea. *Andr.* mexico. orn. c. ♄
crocea. *H. Cels.* mexico. orn. c. ♄

HUMEA vid. CALOMERIA

HUMULUS

Lupulus. L. germ. gall. oec. med. d. ♃

HURA

crepitans. L. am. m. orn. c. ♄

HYACINTHUS

botryoides. L. persia. orn. d. ♃
Muscari botryoides. H. Par.
cernuus. L. gall. m. hisp. orn. d. ♃

Hyacinthus

comosus. L. germ. helv. gall. orn. d. ♃
Muscari comosus. H. par.
monstrosus. L. . . . . orn. d. ♃
Muscari monstrosus. H. par.
Muscari. L. asia. orn. oec. d. ♃
Muscari suaveolens. H. par.
nonscriptus. L. gall. m. hisp. orn. d. ♃
orientalis. L. asia. orn. d. ♃
— amplissimae varietates.
racemosus. L. germ. gall. orn. d. ♃
Muscari racemosus. H. par.
— flor. caeruleis — violaceis — albidis.
serotinus. L. hisp. lusit. t. ♃
Lachenalia serotina. willd.
viridis. L. cap. orn. t. ♃
Lachenalia viridis. Jacq.
Zuccagnia viridis. Thunb.

Hydnum

auriscalpium. L. germ. gall. angl. d. ⊙
imbricatum. L. germ. gall. helv. d. ⊙
parasiticum. L. germ. gall. helv. d. ⊙
repandum. L. germ. gall. helv. d. ⊙

Hydrangea et vid. **Hortensia**

arborescens. L. am. s. orn. oec. d. ♄
nivea. *Mich.* am. s. orn. oec. d. ♄
H. radiata. willd
*) quercifolia. *nova. sp.* . . . . orn. t. ♄

Hydrocharis

Morsus Ranae. L. germ. gall. aqu. d. ♃

---

*) Pulcherrimam rarissimamque speciem: foliis lobato-sinuatis maximis, facile distinguendam, vidi Parisiis 1810. in Horto plantarum rarissimarum ditissimo *Malmaison* et apud *Cels*.

HYDROCOTYLE

asiatica. L. asia. t. ♃
Spananthe. *willd.* vid. Spananthe.
vulgaris. L. germ. gall. ven. d. ♃

HYDROGLOSSUM vid. OPHIOGLOSSUM

HYDROPHYLLUM

canadense. L. canada. d. ♃
magellanicum. *Lam.* magellan. t. ♃
virginicum. L. virgin. d. ♃

HYMENEA

Curbaril. L. ind. occ. orn. c. ♄

HYOSCYAMUS

albus. L. hisp. orient. ven. med. d. ⊙
aureus. L. Creta. hisp. orn. t. ♄
niger. L. germ. gall. ven. med. d. ⊙
— pallidus. L. germ. hung. d. ⊙
H. pallidus. willd.
pusillus. L. orient. ven. d. ⊙
physaloides. L. siber. orn. med. d. ♃
Scopolia. L. idria. orn. ven. med. d. ♃
Scopolia carniolica. Jacq.

HYOSERIS

arenaria. *Schousb.* marocco. d. ⊙
cretica. L. gall. m. hisp. creta. d. ⊙
foetida. L. germ. helv. gall. d. ⊙
Hedypnois. L. gall. hisp. d. ⊙
lucida. L. germ. gall. hisp. d. ⊙
minima. L. germ. alsat. gall. d. ⊙
Arnoseris minima. Gaert.
Lapsana pusilla. willd.
radiata. L. germ. gall hisp. d. ⊙
Rhagadioloides. L. gall. hisp. d. ⊙
scabra. L. gall. hisp. d. ⊙

HYPECOUM

erectum. L. gall. m. hisp. lusit. d. ⊙
† procumbens. L. hisp. lusitan. d. ⊙

HYPERICUM

Androsaemum. L. gall. hisp. orn. d. ♄
aegyptiacum. L. aegypt. orn. t. ♄
Ascyron. L. sibiria. orn. d. ♄
balearicum. L. majorca. orn. t. ♄
calycinum. L. graecia. orn. t. ♄
canariense. L. canariis. orn. t. ♄
Coris. L. hisp. gall. m. orn. t. ♄
elatum. *Ait* am. s. orn. d. ♄
Elodes. L. gall. hisp. orn. t. ♃
hircinum. L. sicil. orn. d. ♄
hirsutum. L. germ. helv. gall. d. ♃
humifusum. L. germ. alsat. gall. d. ♃
Kalmianum. L. am. s. orn. d. ♄
Leersii. *mihi.* germ. helv. gall. hisp. d. ♃
H. dubium. Leers. H. fallax. Grimm.
H. delphinense. Vill.
macrocarpum. *Mich.* canada. orn. d. ♄
monogynum. L. china. orn. d. ♄
montanum. L. germ. gall. helv. d. ♃
olympicum. L. orient. orn. t. ♄
perforatum. L. germ. helv. gall. med. d. ♃
prolificum. L. am. s. orn. d. ♄
pulchrum. L. germ. gall. orn. d. ♄
quadrangulare. L. germ. gall. d. ♃
tomentosum, L. hisp. pyren. orn. t. ♃
undulatum. *Schousb.* barbaria. orn. t. ♃

HYPNUM

abietinum. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
alopecurum. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
bryoides. L. germ. helv. gall. d. ⊙
Fissidens bryoides. Hedw.
complanatum. L. germ. gall. oec. d. ⊙
Leskia complanata. Hedw.
compressum. *Schreb.* germ. gall. oec. d. ⊙
Crista castrensis. L. germ. gall. helv. d. ⊙
cupressiforme. L. germ. helv. gall. d. ⊙

HYPNUM

curtipendulum. L. germ. gall. helv. d. ⊙
Neckera curtipendula. HEDW.
filicinum. L. germ. gall. oec. d. ⊙
myosurum. *Schreb.* germ. helv. gall. d. ⊙
parietinum. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
plumosum. L. germ. helv. gall. d. ⊙
praelongum. L. germ. gall. helv. d. ⊙
proliferum. L. germ. gall. helv. oec. d. ⊙
purum. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
rutabulum. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
sciuroides. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
Fissidens sciuroides. HEDW.
serpens. L. germ. helv. gall. d. ⊙
sericeum. L. germ. helv. gall. d. ⊙
Leskia sericea. HEDW.
squarrosum. L. germ. helv. angl. oec. d. ⊙
taxifolium. L. germ. helv. gall. d. ⊙
Fissidens taxifolium. HEDW.
trichomanoides. *Schreb.* germ. helv. d. ⊙
Leskia trichomanoides. HEDW.
triquetrum. L. germ. helv. gall. d. ⊙
velutinum. L. germ. helv. gall. d. ⊙
viticulosum. L. germ. helv. gall. d. ⊙
Neckera viticulosa. HEDW.

HYPOCHAERIS

glabra. L. germ. helv. gall. d. ♃
maculata. L. germ. helv. gall. d. ♃
radicata. L. germ. helv. gall. d. ♃

HYPOXIS

erecta. L. am. s. orn. t. ♃
stellata. L. *suppl.* cap. orn. t. ♃
villosa. L. cap. orn. t. ♃

HYPTIS

persica. *willd. cat.* persia. c. ♃
Brotera persica. Spreng.

HYSSOPUS

bracteatus. *mihi.* sibir. med. orn. d. ☉
H. ocymifolius. Lam.
Elsholtzia cristata. Willd.
Mentha Patrini. nov. act. Petropolit.
Mentha ovata. cav.
Lophanthus. L. china. t. ♃
Nepetoides. L. am. s. orn. d. ♂
orientalis. *Adams.* orient. orn. med. t. d. ♄
officinalis. L. gall. m. hisp. med. oec. d. ♄
— foliis variegatis.
— flor. caeruleis — roseis — albis.

JACQUINIA

armillaris. L. ind. occ. orn. c. ♄

JASIONE

montana. L. germ. gall. hisp. orn. d. ☉
— floribus caeruleis et albis.
† perennis. *Lam.* pyren. hisp. d. ♃

JASMINUM

azoricum. L. ins. azoricis. orn. t. ♄ 2-1
fruticans. L. hisp. orient. orn. t. ♄
grandiflorum. L. ind. or. orn. t. ♄
gracile *Andr.* ins. Norfolk. orn. c. ♄
I. volubile. Jacq. — *I. geniculatum. vent.*
humile. L. hisp. orn. t. ♄
odoratissimum. L. medera. orn. t. ♄
officinale. L. ind. or. hispan. orn. d. ♄
— foliis variegatis.
Sambac. *Ait.* vid. Nyctanthes.

JATROPHA

Curcas. L. am. m. orn. med. c. ♄
urens. L. am. m. c. ♄

IBERIS

amara. L. germ. helv. gall. orn. d. ☉
gibraltarica. L. gibralt. hisp. orn. t. ♄

IBERIS

nudicaulis. L. germ. helv. gall. d. ☉
pinnata L. gall. m. hisp. lusit. d ☉
rotundifolia. L. alp. helv. austr. orn. d. ♄
saxatilis. L. hisp. castiliis. t. ♄
semperflorens L. sicilia. orn. t. ♄
sempervirens. L. gall. m. lusit. orn. t. ♄
umbellata. L. hisp. orn. d. ☉

ILEX

Aquifolium. L. germ. gall. orn. oec. d. ♄
— vulgaris — heterophylla — crassifolia
— et ferox.
— fol variegatis argenteis et aureis.
aestivalis. *Lam.* carolina. virgin. orn. d. ♄
I. prinoides. Ait.
angustifolia. *willd.* carolina. t. ♄
I. cassine. β angustifolia. Ait.
balearica. *H. Par.* balearib. orn. t. ♄
Cassine. L. carol. florid. orn. med. t. ♄
I. laurifolia. * *I. cassine latifolia. Ait.*
canadensis. *Mich* canada. orn. t. ♄
maderiensis. *Lam.* madera. orn. t. ♄
I. perado. Ait.
myrtifolia. *Lam.* caribaeis. orn. t. ♄
opaca. *Ait.* carolina. orn. t. ♄
vomitoria. *Ait.* florida. orn. t. ♄
Cassine peragua. L.

ILLECEBRUM

✝ Achyrantha. L. barbaria. t. ♃
capitatum. L. hisp. gall. m. t. ♃
echinatum. barbaria. t. ♃
Paronychia echinata. Desf.
javanicum L. java. c. ♂
Paronychia. L. gall. m. hisp. t. ♃
✝ suffruticosum. L. hisp. gall. m. t. ♃
verticillatum. L. gall. m. hisp. d. ☉

ILLICIUM

anisatum. L. japonia. oec. med. orn. t. ♄
floridanum. L. florida. orn. t. ♄
parviflorum. *vent.* florida. orn. t. ♄

IMBRICARIA vid. LICHEN

IMPATIENS

Balsamina. L. ind. or. orn. d. ⊙
— flor. albis — roseis — incarnat. rubris
— variegat. — plenis multifariis.
Noli tangere. L. germ. helv. gall. orn d. ⊙

IMPERATORIA

Ostruthium. L. germ. helv. pyr. med. d. ♃

INDIGOFERA

argentea. *vahl.* ind. or. c. ♄
I. glauca. Lam.
australis. *vent.* nov. holl. t. ♄
Anil. L. ind. or. oec. c. ♂
hirsuta. L. ind. or. c ♄
psoraloides. L. cap. orn. t. ♄
tinctoria. L. ind. or. oec. c. ♂

INGA vid. MIMOSA

INULA

britannica. L. germ. gall. angl. d. ♃
crithmifolia. L. hisp. gall. m. lusit. oec. t. ♄
dysenterica. L. germ. helv gall med. d. ♃
ensifolia. L. austria. orn d. ♃
germanica. L. germ. sibiria pannon. d. ♃
glutinosa. *H. Par.* mexico. orn. t. ♄
Aster glutinosus. Cav.
Helenium. L. germ helv. angl. med. d. ♃
hirta. L. germ. helv. gall. d ♃
macrephylla * causasus. orn. d. ♃
I. caucasica. Pers.
oculus Christi. L. austr. gall. hispan. d. ♃
provincialis. L. gall. m. hisp. d. ♃
Pulicaria. L. germ. helv. gall. d. ♃

Inula

salicina. L. germ. helv. gall. d. ♃
spathulata. ex *H. Parisiensi*. mexico. orn. t. ♄
 Aster spathulatus. H. Cels.
squarrosa. L. hisp. gall. m. ital. d. ♃
suaveolens. L. gall. m. hisp. d. ♃
Vaillantii. *All.* gall. m. pyren. hisp. d. ♃

Ipomoea

bona nox. L. am. m. orn. c. ☉
coccinea. L. ind. occ. orn. c. ☉
hederacea. L. am. m. orn. c. ☉
leucantha. *Jacq.* am. m. orn. c. ☉
luteola. *Jacq.* am. m. orn. c. ☉
mauritiana. *Willd.* am. m. orn. c. ♄
purpurea. L. am. m. orn. c. ☉
pes tigridis. L. ind. or. orn. c. ☉
triloba. L. am. m. orn. c. ☉
Quamoclit. L. ind. or. orn. c. ☉

Iresine

celosioides. L. am. m. c. ♄
diffusa. *Willd.* am. m. c. ♄

Iris

aphylla. *Thunb.* . . . . orn. t. d. ♃
 I. nudicaulis. Lam.
biflora. L. lusit. hisp. orn. d. ♃
fimbriata. *Vent.* china. orn. t. ♃
 I. chinensis. Willd.
florentina. L. gall. m. hisp. med. oec. d. ♃
foetidissima. L. gall. angl. hisp. orn. d. ♃
— foliis variegatis.
germanica. L. germ. helv. gall. orn. d. ♃
— fl. caeruleis — violaceis — albis.
graminea. L. austr. orn. d. ♃
nigra. * . . . . . orn. t. ♃
ochroleuca. L. orient. orn. d. ♃
pallida. *Lam.* orient. orn. d. ♃
pavonia. *Thunb.* cap. orn. t. ♃

Iris

persica. L. orient. orn. d. ♃
pseudacorus. L. germ. gall. med. orn. d. ♃
pumila. L. austr. pannon. orn. d. ♃
— flor. caeruleis — albidis — luteis.
sambucina. L. gall. m. hisp. orn. d. ♃
sibirica. L. sibir. germ. alsat. orn. d. ♃
— flor. caeruleis. et albis.
Sisyrinchium. L. hisp. barbar. orn. d. ♃
squalens. L. gall. m. hisp. orn. d. ♃
Susiana. L. orient. orn. t. ♃
variegata. L. austr. hisp. orn. d. ♃
versicolor. L. am. s. orn. d. ♃
virginica. L. virgin. orn. d. ♃
Xiphioides. L. hisp. lusit. orn. d. ♃
Xiphium. L. hisp. lusit. orn. d. ♃
— flor. caeruleis — violaceis — albis — variegatis.

Isatis

lusitanica. L. lusit. hisp. d. ♃
tinctoria. L. germ. med. oec. orn. d. ♂

Isnardia

palustris. L. germ. alsat. virgin. d. ♃

Isopyrum

thalictroides. L. gall. m. hisp. d. ⊙

Itea

racemiflora. l'Her. am. s. orn. d. ♄
Cyrillă racemiflora. L.
virginica. L. virgin. orn. d. ♄

Ittnera

Najas. *mihi.* reg. rhenan. ital. aqu. d. ⊙
Najas marina major. L.
minor. *mihi.* reg. rhenan. ital. aqu. d. ⊙
Najas marina minor. L.

Juglans

alba. L. pensylvan. oec. orn. d. ♄

Juglans

angustifolia. *Ait.* am. s. oec. orn. d. ♄
I. Pecan. Mühlenb. — I. olivaeformis. Mich.
cinerea. L. canad. pensylvan. oec. orn. d. ♄
fraxinifolia. *Lam.* am. s. orn. oec. d. ♄
nigra. L. pensylvania. oec. orn. d. ♄
regia. L. persia. oec. med. orn. d. ♄
— fragili putamine et tenero.
— fructu serotino — maximo.

Juncus

angustifolius. *Wulf.* germ. helv. gall. d. ♃
articulatus. L. germ. helv oec. d. ♃
bufonius. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
bulbosus. L. germ. helv. gall. d. ♃
campestris. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
Luzula campestris. Decand.
conglomeratus. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
effusus. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
filiformis. L. germ. gall. helv. oec. d. ♃
glaucus. *Smith.* germ. helv. gall. oec. d. ♃
latifolius. *Wulf.* germ. gall. oec. d. ♃
squarrosus. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
sylvaticus. *Roth.* germ. gall. helv. d. ♃
Tenageja. *Ehrh.* germ. helv. gall. d. ⊙
triglumis. L. germ. alp. helv. pyr. d. ♃
vernalis. *Ehrh.* germ. helv. gall. oec. d. ♃
Luzula vernalis. Decand.

Jungermannia

asplenifolia. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
bidentata. L. germ. helv. gall. d. ⊙
complanata. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
dilatata. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
I. tamariscifolia. Schreb.
lanceolata. L. germ. helv. gall. d. ⊙
platyphylla. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
quinquedentata. L. germ. helv. gall. d. ⊙
reptans. L. germ. helv. gall. d. ⊙

JUNGERMANNIA

tamariscifolia. L. germ. helv. gall. d. ⊙
I. dilatata. weber.
viticulosa. L. germ. gall. helv. d. ⊙

JUNIPERUS

communis. L. germ. gall. oec. med. d. ♄
— suecica. suecia. oec. d. ♄
Bermudiana. L. bermudia. orn. oec. d. ♄
glauca. H. Cels. china. orn. t. ♄
Oxycedrus. L. gall. m. hisp. oec. med. d. ♄
phoenicea. L. gall. m. hisp. oec. med. d. ♄
prostrata. Mich. am. s. orn. oec. d. ♄
Sabina. L. helv. gall. ital. med. orn. d. ♄
— foliis variegatis.
thurifera. L. hisp. aragon. oec. med. t. ♄
virginiana. L. virginia. oec. orn. d. ♄

JUSSIEVA vid. FICUS

JUSTICIA

Adhatota. L. zeylon. orn. t. ♄
bracteolata. Jacq. ad caracas. orn. c. ♄
caracasana. Jacq. ad caracas. orn. c. ♄
ciliaris. L. suppl. ind. c. ⊙
coccinea. Curt. cajenna. orn. c. ♄
Ecbolium. L. arab. malab. zeylon. orn. c. ♄
formosa. willd. ind. orn. c. ♄
Gandarussa. L. suppl. ind. or. med. orn. c. ♄
hyssopifolia. L. canariis. orn. c. ♄
flava. vahl ind. or. c. ♄
nasuta. L. ind. or. orn. c. ♄
orchioides. L. suppl. cap. orn. c. ♄
peruviana. Cav. peru. Lima. orn. c. ♃
I. furcata. Jacq.
quadrifida. vahl. nov. hisp. orn. t. ♄
I. coccinea. Cav.
superba. H. Par. ind. or. orn. c. ♄

IVA

frutescens. L. peru. orn. t. ♄

IXIA

aristata. L. cap. orn. t. ♃
bulbifera. L. cap. orn. t. ♃
Bulbocodium. L. cap. orn. t. ♃
corymbosa. L. cap. orn. t. ♃
crocata. L. cap. orn. t. ♃
cruciata. L. cap. orn. t. ♃
falcata. L. cap. orn. t. ♃
fenestrata. *Jacq.* cap. orn. t. ♃
filiformis. *Vent.* cap. orn. t. ♃
flexuosa. *Ait.* cap. orn. t. ♃
lancea. *Thunb.* cap. orn. t. ♃
longiflora. L. cap. orn. t. ♃
maculata. L. cap. orn. t. ♃
secunda. L. cap. orn. t. ♃
tricolor. L. cap. orn. t. ♃

IXORA

coccinea. L. ind. or. orn. c. ♄

KAEMPHERIA

Galanga. L. ind. or. med. orn. c. ♃
rotunda. L. ind. or. med. orn. c. ♃

KALANKOE vid. COTYLEDON

KALMIA

angustifolia. L. virgin. pensylv. orn. d. ♄
glauca. *Ait.* terra nova. orn. d. ♄
latifolia. L. pensylvania. orn. d. ♄

KENNEDIA

glabra. *H. Cels.* nov. holl. t. ♄

KIGGELLARIA

africana. L. cap. orn. t. ♄

KITAIBELIA

vitifolia. *Willd.* sclavon. orn. d. ♃

Kleinia vid. Cacalia

Knautia

plumosa. L. ind. or. d. ☉
orientalis. L. ind. or. d. ☉

Koelreutera

paniculata. *l'Her.* china. orn. d. ♄
Sapindus chinensis. L.

Killinga

triceps. L. am. m. c. ☉
umbellata. L. am. m. c. ☉
Mariscus umbellatus. vahl.

Lachenalia

lanceolata. *Jacq.* cap. orn. t. ♃
luteola. *Jacq.* cap. orn. t. ♃
pallida. *Thunb.* cap. orn. t. ♃
serotina. *willd.* hisp. castil. t. ♃
Hyacinthus serotinus. L.
tricolor. L. cap. orn. t. ♃
viridis. *Jacq.* cap. orn. t. ♃
Hyacinthus viridis L.
Zuccagnia viridis. Thunb.

Lachnea

glomerata. L. cap. orn. t. ♄

Lactuca

augustana. *Allion.* helv. Aug. praet. d. ☉
perennis. L. alp germ. helv. gall. oec. d. ♃
saligna. L. germ. austr. gall. d. ♂
sativa. L. . . . . oec. d. ☉
— capitata. viridis — rubra — maculata.
— romana — varia — crispa.
Scariola. L. germ. helv. gall. med. d. ♂
virosa. L. germ. helv. gall. ven. med. d. ♂

Lagasca

mollis. *Cav.* cuba. d. ☉

LAGERSTROEMIA

indica. L. ind. or. orn. c. ♄

LAGOECIA

cuminoides. L. hisp. lusit. med. d. ☉

LAGUNAEA vid. HIBISCUS

LAGURUS

cylindricus. L. gall m. hisp. ital. orn. t. ♃
Saccharum cylindricum. Lam.
ovatus. L. gall. m. hisp. barbar. orn. t. ☉

LAMIUM

album. L. germ. helv. gall. oec med. d. ♃
amplexicaule. L. germ. helv gall. oec. d. ♃
garganicum. L. gargano monte. d. ♃
maculatum. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
Orvala. L. italia. pannon. hisp. d. ♃
purpureum. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃

LANTANA

aculeata. L. am. m. orn. c. ♄
annua. *Ait.* am. m. c. ☉
africana. L. cap. orn. t. ♄
Spielmannia africana. Lam.
Camara. L. am. m. orn. c. ♄
involucrata. L. am. m. orn. c. ♄
mixta. *Swartz.* am. m. orn. c. ♄
nivea. *Vent.* am. m. orn. c. ♄
odorata. L. am. m. orn. c. ♄
Radula. *Swartz.* ind. occ. c. ♄
salvifolia. *Jacq.* am. m. orn. c. ♄
trifolia. L. am. m. orn. c. ♄

LAPPAGO vid. CENCHRUS

LAPSANA

communis. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉
Rhagadiolus. L. gall. m. hisp. d. ☉
stellata. L. orient. d. ☉
Zacintha. L. orient. d. ☉

LARIX vid. PINUS

LARREA

nitida. *Cav.* am. m. orn. c. ♄
glauca. *Ortega.* vid. HOFFMANSEGGIA.

LASERPITIUM

aquilegifolium. L. austr. hispan. d. ♃
gallicum L. gall. m. hisp. pyren. d. ♃
Halleri. *All.* alp. helv. d. ♃
latifolium. L. germ helv. gall. med d ♃
prutenicum. L. helv. germ austr. d. ♃
silaifolium. *Jacq.* austr. carniol. d. ♃

LASIOPETALUM

ferrugineum. *Smith.* nov. Holland. orn. t. ♄

LATHYRUS

† amphicarpos. L. hisp. regn. valent. d. ☉
angulatus. L. gall. m. hisp. oec. d. ☉
annuus L. hisp. gall. m oec. d. ☉
Aphaca. L. germ. helv gall. oec. d. ☉
articulatus. L. gall. m. hisp. ital. oec. d. ☉
Cicera. L. hispan. lusit. oec d. ☉
Clymenum. L. orient. orn. oec. d ☉
heterophyllus. L. germ. helv. gall. orn. d. ♃
hirsutus. L. germ. helv. gall. angl. d. ☉
inconspicuus. L. orient d. ☉
latifolius. L. gall. m. hisp. orn. d. ♃
Nissolia. L. germ. gall. hisp. d. ☉
odoratus. L. sicil. orn. oec. d. ☉
Zeylanicus. L. zeylon. orn. oec. d. ☉
pratensis. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
sativus. L. gall. m. hisp. ital. oec. d. ☉
— flor. albis. — et rubris.
setifolius L. gall. m. hisp. oec d ☉
sylvestris. L. germ. helv. gall. orn. oec. d. ♃
tingitanus. L. mauritania. orn. d. ☉
tuberosus. L. germ. helv gall. oec. orn. d. ♃

LAURUS

Benzoin. L. virginia. med. orn. d. ♄
Borbonia. L. carolin. virgin. oec. t. ♄
Camphora. L. japonia. oec. med. t. ♄
caroliniana. L. carolina. orn. t. ♄
Cinnamomum. L. zeylon. oec. med. c. ♄
foetens. *Ait.* madera. canariis. t. ♄
geniculata. *Mich.* am. s. orn. t. ♄
indica. L. canariis. orn. t. ♄
— angustifolia — latifolia.
nobilis. L. orient. hisp. orn oec. med. t. ♄
— fol. latioribus — salicinis — undulatis — variegatis.
Sassafras. L. virgin. carolin. orn. med. t. ♄

LAVANDULA

abrotanoides. *Lam.* canariis. t. ♄
dentata L. hisp. barbaria. orn. t. ♄
✝ carnosa. L. *suppl.* ind. or. c. ♂
multifida. L. hisp. barbaria. orn. t. ♄
Spica. L. hisp. gall. m. oec. med. orn. d. ♄
— latifolia — angustifolia.
Stoechas. L. hisp. gall. m. med. oec. t. ♄
pinnata. L. madera. orn. t. ♄

LAVATERA

arborea. L. ital. hispan. orn. t. ♂
cretica. L. creta. t. ⊙
maritima. *Gouan.* gall. m. hispan. orn. t. ♄
micans. L. hispan. lusitan. orn. t. ♄
Olbia. L. in olbia. hispan. orn. t. ♄
triloba. L. gall. m. hisp. orn. t. ♄
trimestris. L. gall. m. hisp. orn. d. ⊙
— flor. carneis — et albis.
thuringiaca. L. germ. suec. tataria. orn. d. ♃

LAWSONIA

inermis. L. *suppl.* ind. or. aegypt. oec. c. ♄

LEDUM

latifolium. *Ait.* am. s. groenlandia. orn. d. ♄
L. groenlandicum. Retz.
palustre. L. germ. russ. oec. med. orn. d. ♄
thymifolium. *Lam.* carolina. orn. d. ♄
L. buxifolium. Ait. L. serpillifol. l'Her.

LEERSIA

oryzoides. *Swartz.* germ. ital. helv. d. ♃
Phalaris oryzoides. L.

LEMNA

minor. L. germ. gall. aqu. oec. d. ♃
polyrhiza. L. germ. gall. aqu. oec. d. ♃
trisulca. L. germ. gall. aqu. oec. d. ♃

LEONTODON

aureum. L. alp. helv. austr. pyren. d. ♃
autumnale. L. germ. helv. gall. d. ♃
Apargia autumnalis. Willd.
hastile. L. germ. helv. gall. d. ♃
Apargia hastilis. Willd.
crispum. *Vill.* germ. helv. gall. d. ♃
Apargia crispa. Willd.
hispidum. L. germ. helv. gall. hisp. d. ♃
Apargia hispida. Willd.
Taraxacum. L. germ. helv. med. oec. d. ♃
† tuberosum. L. gall. m. hispania. d. ♃

LEONURUS

Cardiaca. L. germ. helv. gall. med. d. ♃
crispus. L. sibiria. orn. d. ♃
Marrubiastrum. L. ucrania. Bohemia. d. ♃
sibiricus. L. sibiria. orn. oec. d. ♂
tataricus. L. tatarica. d. ♂

LEPECHINIA vid. HORMINUM

LEPIDIUM

anglicum. *Huds.* anglia. d. ☉
didymum. L. Mant.
Sennebiera didyma. Willd. S. pinnatif. Dec.
Coronopus didyma. Smith.

LEPIDIUM

bonariense. L. bonaria. d. ⊙
graminifolium. L. germ. gall. hisp. d. ♃
Iberis. L. hisp. sicil. ital. d. ⊙
latifolium. L. germ. gall. med. oec. d. ♃
perfoliatum. L. hisp. persia. d. ⊙
✝ petraeum. L. alp. pyren. d. ⊙
ruderale. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
sativum. L. . . . . . oec. d. ⊙
✝ subulatum. L. hisp. castil. orn. t. ♄
suffruticosum. L. hispania. t. ♄

LEPRARIA vid. LICHEN

LEPTOSPERMUM

ambiguum. *Smith.* nov. holl. orn. t. ♄
Metrosideros corifolia. vent.
juniperinum. *Smith.* nov. holl. orn. t. ♄
lanigerum. *Smith.* nov. holl. orn. t. ♄
Philadelphus laniger. Ait.
mucronatum. *H. Cels.* nov. holl. orn. t. ♄
pubescens. *Smith.* nov. holl. orn. t. ♄
rubricaule. *H. Cels.* nov. holl. orn. t. ♄
scoparium. *Forst.* nov. holl. orn. t. ♄
Philadelphus scoparius. Ait.
spuarrosum. *H. Par.* nov. holl. orn. t. ♄
— album — rubrum.
Thea. *H. Cels.* nov. holl. orn. t. ♄
— minor.
Melaleuca Thea. wendl.
thymifolium. *H. Cels.* nov. holl. orn. t. ♄
virgatum. *Forst.* nov. holl. orn. t. ♄
Melaleuca virgata. L. suppl.

LESKIA vid. HYPNUM

LESPEDEZA vid. HEDYSARUM

LESSERTIA vid. COLUTEA

LEVCOJUM

aestivum. L. gall. austr. orn. d. ♃

Levcojum

vernum. L. germ. helv. orn. d. ♃
— flor. simplici et pleno.

Liatris vid. **Serratula**

Lichen

aipolius. *Ehrh.* germ. helv. gall. oec. d. ⊙
Baeomices. L. *suppl.* germ. helv. gall. d. ⊙
Baeomices ericetorum. Achar.
byssoides. L. germ. gall. helv. d. ⊙
Cladonia fungiformis Schrad.
Baeomices byssoides. Achar.
candelaris. *Neck.* germ. helv. gall. d. ⊙
Byssus candelaris. L Lepraria flava. Achar.
caninus. L. germ. helv. gall. med. oec. d. ⊙
Peltigera canina. Achar.
caperatus. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
Imbricaria caperata. Achar.
carpineus. L. germ. gall. helv. oec. d. ⊙
chalibeiformis. L. germ. helv. gall. d. ⊙
Setaria chalibeiformis. Achar.
chrysophthalmus. *Jacq.* germ. am. oec. d. ⊙
Psyscia chrysophthalma. Achar.
Lobaria denudata. Hoffm.
ciliaris. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
Physcia ciliaris. Achar.
cocciferus. L. germ. helv. gall. med. d. ⊙
Scyphophorus coccineus. Achar.
crispus. L. germ. helv. gall. d. ⊙
Collema crispum. Hoffm.
cristatus. L. germ. helv. gall. d. ⊙
Collema cristatum. Hoffm.
fagineus. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
Variolaria faginea. Achar.
farinaceus. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
Physcia farinacea Achar.
flavescens. *Huds.* germ. helv. gall. d. ⊙
Placodium murorum. Achar.

Lichen

fraxineus. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
Physcia fraxinea. Achar.
furfuraceus. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
Physcia furfuracea. Achar.
geographicus. L. germ. helv. gall. d. ⊙.
Urceolaria geographica. Achar.
glaucus. L. germ. gall. helv. oec. d. ⊙
Platisma glaucum. Achar.
gracilis. L. germ. helv. gall. d. ⊙
Scyphophorus gracilis. Achar.
hippotrichodes. *weber.* germ. helv. gall. d. ⊙
Rhizomorpha setiformis. Roth.
hirtus. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
Usnea hirta. Hoffm.
hispidus. *Schreb.* germ. helv. gall. oec. d. ⊙
Physcia tenella. Achar. Lich. tenell. web.
horizontalis. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
Peltidea horizontalis. Achar.
incanus. *Schreb.* germ. helv. d. ⊙
Byssus incanus. L. Lepraria alba. Achar.
islandicus. L. germ. island. oec. med. d. ⊙
Physcia islandica. Achar.
jubatus. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
Setaria jubata. Achar.
marmoreus. *Dicks.* germ. helv. gall. d. ⊙
Patellaria ulmi. Achar.
muralis. *Schreb.* germ. helv. gall. d. ⊙
Placodium saxicola. Achar.
nigrescens. L. *suppl.* germ. helv. gall. d. ⊙
Collema nigrescens. Achar.
olivaceus. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
Imbricaria olivacea. Achar.
pallescens. *weis.* germ. helv. gall. d. ⊙
L. pallidus. Schreb.
Patellaria angulosa. Achar.
parietinus. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
Imbricaria parietina. Achar.

LICHEN

physodes. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
Imbricaria physodes. Achar.
plicatus. L. germ. gall. helv. oec. d. ⊙
Usnea plicata. Hoffm.
prunastri. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
Physcia prunastri. Achar.
pulmonarius. L. germ. helv. oec. med. d. ⊙
pulverulentus. *Schreb.* germ. helv. d. ⊙
Imbricaria pulverulenta. Achar.
pyxidatus. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
Scyphophorus pyxidatus. Achar.
rangiferinus. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
Cladonia rangiferina.
roseus. *Schreb.* germ. helv. d. ⊙
Lepra carnea. Ehrh.
rugosus. L. germ. helv. gall. d. ⊙
Opegrapha epiphega. Achar.
saxatilis. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
Imbricaria saxatilis. Achar.
scriptus. L. germ. helv. gall. d. ⊙
Opegrapha scripta. Achar.
subfuscus. L. germ. helv. gall. d. ⊙
Patellaria subfusca. Achar.

LIDBEKIA vid. COTULA

LIGUSTICUM

austriacum. Jacq. austria. d. ♃
Levisticum. L. alp. Liguriae. med. d. ♃ 2 – 1
peloponense. L. pyren. oec. orn. d. ♃
† peregrinum. Jacq. lusitania. d. ♂
scoticum. L. angl. dania. d. ♃

LIGUSTRUM

vulgare. L. germ. helv. gall. orn. oec. d. ♄
— fol. angustior. — latioribus — varieg.
— fructibus luteis.

LILIUM

bulbiferum. L. alp. helv. austr. ital. d. ♃

LILIUM

camschatcense. L. camschatka. orn. d. ♃
canadense. L. canada. pensylv. orn. d. ♃
Catesbaei. *Mich.* carolina. orn. d. ♃
L. carolinianum. Lam.
L. spectabile. Salisb.
candidum. L. syria. med. orn. d. ♃
— flor. simplicibus — plenis.
chalcedonicum. L. persia. orn. d. ♃
cordifolium. * japon. orn. t. ♃
Hemerocallis alba. Vent.
Hemerocallis japonica. Thunb.
Martagon. L. germ. gall. med. orn. d. ♃
— flor. albidis. — purpureis — rubentib.
pomponicum. L. hisp. orn. d. ♃
† pyrenaicum. *Gouan.* pyren. orn. d. ♃
superbum. L. carolina. orn. d. ♃

LIMODORUM

altum. L. am. m. orn. c. ♃
purpureum. *Lam.* am. m. orn. c. ♃
Tankervilliae. *Ait.* china. orn. c. ♃
tuberosum. L. am. m. orn. c. ♃

LIMONIA

trifoliata. L. ind. or. c. ♄

LIMOSELLA

aquatica. L. germ. alsat. d. ☉

LINARIA vid. ANTIRRHINUM

LINDERNIA

pyxidaria. L. germ. alsat. d. ☉

LINNEA

borealis. L. alp. helv. germ. med. d. ♄

LINUM

alpinum. L. alp. helvet. d. ☉
austriacum. L. austria. hungar. d. ☉
catharticum. L. germ. gall. med. d. ☉

LINUM

hirsutum. *Jacq.* austria. d. ♃
narbonense. L. gall. m. hisp. orn. d. ♄
perenne. L. sibir. oec. d. ♃
pyrenaicum. *mihi.* pyren. orn. t. ♄
quadrifolium. L. cap. orn. t. ♄
suffruticosum. L. hisp. orn. t. ♄
tauricum. *H. Gor.* tauria. t. ♄
tenuifolium. L. germ. gall. d. ♃
usitatissimum. L. Eur. austr. oec. med. d. ⊙

LIPPIA vid. VERBENA

LIQUIDAMBAR

orientalis. *Mill.* orient. orn. d. ♄
L. imberbe. Ait.
styraciflua. L. am. s. med. oec. orn. d. ♄
peregrinum. L. vid. Comptonia.

LIRIODENDRON

Tulipifera. L. am. s. oec. med. orn. d. ♄
— fol. integris.

LITHOSPERMUM

arvense. L. germ. gall. helv. oec. d. ⊙
† dispermum. L. hispan. castil. d. ⊙
fruticosum. L. hispan. orn. t. ♄
orientale. L. orient. d. ⊙
officinale. L. germ. helv. gall. med. d. ♃
purpureo - caeruleum. L. germ. helv. d. ♃

LOBARIA vid. LICHEN

LOBELIA

bellidifolia. *Thunb.* cap. orn. t. ♃
coronopifolia. L. cap. orn. t. ♃
cardinalis. L. am. s. orn. d. ♃
cliffortiana. L. am. s. d. ⊙
erinoides. L. africa. orn. d. ⊙
fulgens. *Humb.* mexico. orn. t. ♃
inflata. L am. s. t. ♃
longiflora. L. am. m. orn c. ♃

LOBELIA

pubescens. *Jacq.* cap. orn. t. ♃
siphillitica. L. am. s. med. d. ♃
splendens. *Humb.* mexico. orn. t. ♃

LOEFLINGIA

hispanica. L. hispan. castil. d. ⊙

LOLIUM

perenne. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
temulentum. L. germ. helv. gall. ven. d. ⊙
tenue. L. gall. m. hispan. d. ⊙

LOMANDRA

latifolia. *H. Cels.* nov. holl. orn. c. ♃
angustifolia. *H. Cels.* nov. holl. orn. c. ♃

LONICERA

alpigena. L. alp. helv. austr. oec. orn. d. ♄
balearica. *Bosc.* balearib. oec. orn. d. ♄
caerulea. L. alp. helv. oec orn. d. ♄
Caprifolium. L. germ. helv. gall. oec. d. ♄
— florib. albis et rubellis.
— — praecocibus.
— foliis variegatis.
Diervilla. L. am. s. oec. orn. d. ♄
Diervilla lutea. H. Par.
dioica. L. am. s. oec. orn. d. ♄
L. media. Murr.
L. glauca. Hill. L. parviflora. Lam.
grata. *Ait.* am. s. orn. d. ♄
nigra. L. alp. et mont. helv. gall. oec. d. ♄
Periclymemum. L. germ. helv. gall. oec. d. ♄
— quercifolium. — variegatum.
pyrenaica. L. pyren. oec. orn. d. ♄
rotundifolia. * . . . . . oec. orn. d. ♄
sempervirens. L. am. s oec. orn. d. ♄
— foliis latiorib. et angustioribus.
Symphoricarpos. L. am. s. oec. orn. d. ♄
Symphoricarpos parviflora. H. Par.

Lonicera

tartarica. L. tartar. oec. orn. d. ♄
Xylosteum. L. germ. gall. helv. oec. d. ♄

Lopezia

frutescens. H. *Cels.* mexico. orn. c. ♄
hirsuta. *Jacq.* mexico. orn. c. ⊙
mexicana. *Jacq.* mexico. orn. c. ⊙
L. racemosa. Cav.

Lotus

angustissimus. L. gall. m. hisp. d. ⊙
anthylloides. *Vent.* cap. orn. t. ♄
arabicus. L. arabia. orn. t. ♃
coimbricensis. *Brot.* lusit. hisp. d. ⊙
conjugatus. L. gall. m. hisp. d. ⊙
corniculatus. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
creticus. L. hisp. creta. t. ♄
cytisoides. L. gall. m. hispan. t. ♃
Dorycnium. L. gall. m. hisp. t. ♄
Dorycnium parviflorum. Savi.
edulis. L. hisp. oec. d. ⊙
jacobaeus. L. ins. st. Jacob. orn. t. ♂
maritimus. L. europae maritim. oec. d. ♃
ornithopodioides. L. gall. m. hisp. d. ⊙
peregrinus. L. barbaria. d. ⊙
rectus. L. gall. m. hisp. oec. d. ♃
siliquosus. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
tetragonolobus. L. hisp. sicil. oec. d. ⊙
uliginosus. *Roth.* germ. gall. oec. d. ♃

Loureira

cuneifolia. *Cav.* mexico. orn. c. ♄
Mozinna spathulata. ortega.

Ludwigia

macrocarpa. *Mich.* virginia. orn. t. ♄

Lunaria

annua. L. germ. helv. gall. orn. d. ⊙
perennis. *mihi.* germ. helv. orn. d. ♃
L. rediviva. L.

LUPINUS
albus. L. orient. oec. orn. d. ⊙
angustifolius. L. hisp. orn. d. ⊙
arboreus. *Curt.* . . . . . orn. t. ♄
luteus. L. hisp. oec. orn. d. ⊙
pilosus. L. hisp. orn. oec. d. ⊙
varius. L. hisp. orn. oec. d. ⊙

LUZULA vid. JUNCUS

LYCHNANTHUS vid. CUCUBALUS

LYCHNIS
alpina. L. alp. helv. austr. d. ♃
arvensis. *Schkuhr.* germ. helv. gall. d. ♃
L. dioica. var. L.
— flor. albis — rubellis — plenis.
chalcedonica. L. Rossia. orn. d. ♃
— florib. miniatis — incarnatis — albis — plenis.
Flos Cuculi. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
— fl. rubellis — carneis — albidis — plenis.
grandiflora. *Jacq.* china. orn. t. ♃
L. coronaria. Thunb.
sylvestris. *Schkuhr.* germ. helv. gall. d. ♃
L. dioica. L. *var.*
— flor. rubris — incarnatis — plenis.
Viscaria. L. germ. helv. gall. orn. d. ♃
— flor. simplicibus — plenis.

LYCIUM
afrum. L. afr. hisp. oec. orn. t. ♄
europaeum. L. gall. m. hisp. orn. oec. d. ♄
chinense. *Lam.* china. orn. oec. t. ♄
barbarum. L. afr. hisp. orn. oec. t. ♄
Boerhaviaefolium. L. peru. orn. t. ♄
Ehretia halimifolia. l'Her.
foetidum. L *suppl.* japon. orn. oec. t. ♄
L. japonicum. Thunb. L. indicum. Retz.
Buchozia coprosmoides. l'Her.
Disodia fasciculata. Laureiro.
Serissa foetida. Juss.

LYCOPERDON

Bovista. L. germ. gall. med. ven. d. ⊙
Epidendron. L. germ. helv. gall. d. ⊙
pedunculatum. L. germ. helv. gall. d. ⊙

LYCOPODIUM

annotinum. L. germ. helv. gall. d. ♃
clavatum. L. germ. gall. oec. med. d. ♃
complanatum. L. germ. helv. gall. d. ♃
helveticum. L. helvet. alp. d. ♃
inundatum. L. germ. helv. gall. d. ♃
Selago. L. germ. helv. gall. d. ♃

LYCOPSIS

arvensis. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
pulla. *Jacq.* austria. hispan. d. ⊙
variegata. L. creta. hispan. d. ⊙
vesicaria. L. hispan. d. ⊙

LYCOPUS

exaltatus. L. hisp. ital. oec. d. ♃
europaeus. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃

LYGEUM

Spartum. L. hispan. barbar. oec. t. ♃

LYGODIUM vid. OPHIOGLOSSUM

LYSIMACHIA

ciliata. L. virgin. canada. d. ♃
Ephemerum. L. hisp. pyren. orn. d. ♃
Linum stellatum. L. gall. m. hisp. d. ⊙
nemorum. L. germ. helv. gall. d. ♃
Nummularia. L. germ. helv. gall. med. d. ♃
punctata. L. gall. m. hisp. d. ♃
quadrifolia. L. carolina. pensylv. d. ♃
L. hirsuta. Mich.
thyrsiflora. L. europ. boreal. d. ♃
vulgaris. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃

LYTHRUM

Cuphea. L. *suppl.* brasilia. d. ⊙
Cuphea viscosissima. Jacq
hyssopifolia. L. germ. gall. d. ⊙
pubescens. * carolina. pensylv. orn. d. ♃
Salicaria. L. germ. oec. med. orn. d. ♃
virgatum. L. austr. sib. orn. d. ♃

MADIA

viscosa. *Cav.* chili. d. ⊙

MAGNOLIA

acuminata. L. pensylv. carolin. orn. d. ♄
auriculata. *Mich.* carolinae mont. orn. t. ♄
M. Fraseri. Walt.
glauca. L. virgin. carolin. orn. med. d. ♄
grandiflora. L. florida. carolin. orn. t. ♄
— latifolia — longifolia — rotundifolia.
discolor. *Vent.* china. orn. t. ♄
M. obovata. Thunb. M. purpurea. Curt.
fuscata. *Andr.* china. orn. t. ♄
macrophylla. *Mich.* carolina. orn. t. ♄
pumila. *Andr.* china. orn. t. ♄
tripetala. L. virginia. carolin. orn. d. ♄
M. umbrella. Lam.

MAHERNIA

diffusa. *Jacq.* cap. orn. t. ♄
Hermannia diffusa. L. suppl.
glabrata. *Cav.* cap. orn. t. ♄
Hermannia glabrata. L. supql.
incisa. *Jacq.* cap. orn. t. ♄
odorata. *Andr.* cap. orn. t. ♄
pinnata. L. cap. orn. t. ♄
verticillata. L. cap. orn. t. ♄

MALACHRA

alceaefolia. *Jacq.* am. m. c. ⊙
capitata. L. am. m. c. ⊙

MALOPE et vid. PALAVA

malacoïdes. L. hisp. mauritan. orn. t. ♃
*) rotundifolia. *mihi* . . . . . orn. t. ♃

MALPIGHIA

aquifolia. L. am. m. orn. c. ♄
coccifera. L. am. m. orn. c. ♄
glabra. L. jamaica. brasil. orn. oec. c. ♄
glandulosa. L. am. m. orn. c. ♄
macrophylla. *H. Par.* am. m. orn. c. ♄
punicifolia. L. am. m. orn. c. ♄
urens. L. am. m. orn. c. ♄

MALVA

Alcea. L. germ. helv. gall. orn. d. ♃
Abutiloides. L. am. m. orn. c. ♄
asperrima. *Jacq.* cap. orn. t. ♄
angustifolia. *Cav.* mexico. orn. t. ♄
americana. L. am. m. orn. c. ☉
aegyptia. L. aegypt. orn. t. ☉
capensis. L. cap. orn. t. ♄
caroliniana. L. am. s. orn. d. ☉
coromandeliana. L. coromandel. orn. d. ☉
crispa. L. orient. orn. d. ☉
elegans. *Cav.* cap. orn. t. ♄
hispanica. L. hispan. orn. d. ☉
leprosa. *ortega.* cuba. orn. d. ♄
Limensis. L. Lima. orn. d. ☉
mauritiana. L. hispan. barbar. orn. d. ☉
miniata. *Cav.* chili. orn. t. ♄
moschata. L. germ. gall. orn. d. ♃
— carnea et alba.

---

*) *Caulis* erectus teres glaber. *Folia* alterna petiolata subrotunda, crenata, utrinque glabra. *Stipulae* lineari-lanceolatae, margine ciliatae. *Pedunculi* axillares, foliis longiores, erecti, uniflori. *Corolla* magna, purpureo-rubella, venis saturatioribus picta.

MALVA

nicaeensis. *All.* pedemont. orn. d. ☉
parviflora. L. hisp. barbar. d ☉
rotundifolia. L germ med. d. ☉
peruviana. L peru. orn. d. ☉
Scherardiana. L. hisp gall. m. d. ♂
scabra. *Cav.* cap. orn. t. ♄
sylvestris. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉
— flor. albis. — et rubris.
umbellata. L. mexico. orn. c. ♄
verticillata. L china d. ☉
virgata. L. cap orn. t. ♄

MALVAVISCUS vid. ACHANIA

MALUS vid. PYRUS

MANDRAGORA vid. ATROPA

MANULEA vid. BUCHNERA

MARANTHA

arundinacea. L. jamaica. brasil. orn. c. ♃

MARCHANTIA

conica. L. germ. helv. alsat d. ♃
polymorpha. L. germ. helv. med. oec. d. ♃

MARISCUS vid. KILLINGA

MARRUBIUM

africanum. L. africa. t. ♃
Alyssum. L. hisp. med. orn. t. ♃
candidissimum. L. orient. med. orn. d. ♃
hispanicum L. hispan. t. ♃
peregrinum. L. orient. hispan. t. ♃
Pseudo-Dictamnus. L. hisp. t. ♄
supinum. L. hispan. gall m. t. ♃
vulgare. L. germ. gall. med. d. ♃
— cinereum.
M. cinereum. Lam.

MARSILEA

natans. L. germ. ital. aqu orn. d ⊙
Salvinia natans. MICHELLI.
quadrifolia. L. reg. rhenan. virg. orn. d. ♃

MARTYNIA

annua. L. ad fluv. Misisippi. oec. orn. ⊙
M. proboscidea. AIT.
perennis. L am m. orn. c. ♃
Gloxinia maculata. L'HER.

MASSONIA

✝ latifolia. L. *suppl.* cap. orn. c. ♃

MATRICARIA

Chamomilla. L. germ. helv gall. med. d. ⊙
maritima. L. gall. m. hisp. t. ♃
Pyrethrum maritimum. WILLD.
Parthenium L. germ. med. t. ♃
Pyrethrum parthenium WILLD.
— flor. plenis. orn.

MAUHLIA vid. CRINUM

MAURANDIA

antirrhiniflora. *willd.* mexico. orn. t. ♃
semperflorens. *Jacq.* mexico. orn. t. ♃
Usteria scandens. Cav.

MEDEOLA

asparagoides. L. cap. t. ♄
Myrsiphyllum asparagoides. WILLD. *cat.*

MEDICAGO

arborea. L. africa. t. ♄
arabica. L. arabia. oec. d ⊙
M. maculata. WILLD.
apiculata. *willd.* hisp. oec. d. ⊙
amethystina. *mihi.* catalon. oec. orn. d. ♃
coronata L. gall. m. hisp. oec. d ⊙
ciliaris. L. hisp. gall. m oec. d. ⊙
circinnata. L. hisp. oec. orn. d. ⊙

Medicago

elegans. *Retz.* sicil. hispan. oec. d. ⊙
M. rugosa. Lam.
falcata. L. germ. gall. oec. d. ♃
lupulina. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
hirsuta. L. hisp. oec. d. ⊙
intertexta. L. hisp. gall. m. oec. d. ⊙
laciniata. L. gall. m. hisp. oec. d. ⊙
marginata. *willd.* hisp. oec. d. ⊙
marina. L. gall. m. hisp. oec. d. ♃
minima. L. germ. gall. oec. d. ⊙
muricata. L. gall. m. hisp. oec. d. ⊙
nigra. L. hisp. oec. d. ⊙
obscura. *Retz.* hisp. oec. d. ⊙
orbicularis. L. ital. hisp. oec. d. ⊙
prostrata. L. austr. hisp. oec. d. ♃
radiata. L. hisp. italia. oec. d. ⊙
sativa. L. hispan. gall. m. oec. d. ♃
— luteo - violacea.
scutellata. L. hisp. gall. m. oec. d. ⊙
tentaculata. *willd.* hisp. oec. d. ⊙
tornata. L. hisp. gall. m. oec. d. ⊙
turbinata. L. gall. m. hisp. oec. d. ⊙
tuberculata. L. gall. m. hisp. oec. d. ⊙

Melaleuca

canescens. *H. Cels.* nov. holl. orn. t. ♄
coronata. *Andr.* nov. holl. orn. t. ♄
M. thymifolia Smith. M. gnidiaefolia. vent.
ericaefolia. *Andr.* nov. holl. orn. t. ♄
hypericifolia. *Smith.* nov. holl. orn. t. ♄
myrtifolia. *vent.* nov. holl. orn. t. ♄
styphelioides. *Smith.* nov. holl. orn. t. ♄
stricta. *H. Cels.* nov. holl. orn. t. ♄
Thea. vid. Leptospermum.

Melampyrum

arvense. L. germ. gall. oec. orn. d. ⊙
cristatum. L. germ. helv. alsat. d. ⊙

MELAMPYRUM

sylvaticum. L. germ. helv. gall. d. ⊙

MELANTHIUM

✝ triquetrum. L. *suppl*. cap. t. ♃

MELASTOMA

cymosa. *vent*. am. m. orn. c. ♄

MELIA

Azedarach. L. ind. or. orn. med. t. ♄
Azadirachta. L. ind. or. orn. med. t. ♄
sempervirens. *Swartz*. ind. orn. t. ♄

MELIANTHUS

major. L. cap. orn. t. ♄
minor. L. cap. orn. t. ♄
M. comosus. willd.

MELICA

altissima. L. sibiria. d. ♃
ciliata. L. germ. gall. hisp. orn. d. ♃
caerulea. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
nutans. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
uniflora. *Retz*. germ. helv. gall. oec. d. ♃
M. Lobelii. vill.

MELILOTUS vid. TRIFOLIUM

MELISSA

Calamintha. L. helv. gall. med. oec. d. ♃
Thymus calamintha. willd. cat.
cretica. L. creta. hispan. t. ♃
grandiflora. L. germ. helv. oec. orn. d. ♃
Thymus grandiflorus. willd. cat.
fruticosa. L. hisp. lusit. orn. med. t. ♄
Nepeta. L. helv. germ. med. oec. d. ♃
Thymus Nepeta. willd. cat.
officinalis. L. helv. ital. oec. med. d. ♃
— hirsuta.

Medicago

elegans. *Retz.* sicil. hispan. oec. d.
M. rugosa. Lam.
falcata. L. germ. gall. oec. d. ♃
lupulina. L. germ. helv. gall. oec. d
hirsuta. L. hisp. oec. d. ⊙
intertexta. L. hisp. gall. m. oec. d.
laciniata. L. gall. m. hisp. oec. d.
marginata. *willd.* hisp. oec. d. ⊙
marina. L. gall. m. hisp. oec. d. ♃
minima. L. germ. gall. oec. d. ⊙
muricata. L. gall. m. hisp. oec. d.
nigra. L. hisp. oec. d. ⊙
obscura. *Retz.* hisp. oec. d. ⊙
orbicularis. L. ital. hisp. oec. d. ⊙
prostrata. L. austr. hisp. oec. d. ♃
radiata. L. hisp. italia. oec. d. ⊙
sativa. L. hispan. gall. m. oec. d.
— luteo - violacea.
scutellata. L. hisp. gall. m. oec. d
tentaculata. *willd.* hisp. oec. d. ⊙
tornata. L. hisp. gall. m. oec. d. (
turbinata. L. gall. m. hisp. oec. d
tuberculata. L. gall. m. hisp. oec.

Melaleuca

canescens. *H. Cels.* nov. holl. o
coronata. *Andr.* nov. holl. orn.
M. thymifolia Smith. M. gnidiae
ericaefolia. *Andr.* nov. holl. orn
hypericifolia. *Smith.* nov. holl.
myrtifolia. *vent.* nov. holl. orn.
stypheloides. *Smith.* nov. holl.
stricta. *H. Cels.* nov. holl. orn. t
Thea. vid. Leptospermum.

Melampyrum

arvense. L. germ. gall. oec. orn
cristatum. L. germ. helv. alsat.

eyckerta.
. orn. t. ♃
l. orn. d. ♃
♄
l. med. d. ☉
oec. ven. d. ♃
a. t. ♄
t. ♄
♄
rn. t. ♄
. t. ♄
t. ♄
sutum.
t. ♄
♄
♄
♄
♄
. med. d. ☉
♄

Melittis

Mellisophyllum. L. germ. helv. orn. d. ♃
M. grandiflora. Smith.
— flor. purpureis — niveis.
— minus. germ. helv. orn. d. ♃
M. parviflora. Smith.

Melochia

mollissima. H. *Par.* am. m. c. ♄
pyramidalis. L. am. m. c. ♄

Melothria

pendula. L. canada. t. ☉

Menispermum

carolinianum. L. carol. orn. d. ♄
canadense. L. canada. orn. d. ♄
virginicum. L. virgin. orn. d. ♄

Mentha

aquatica. L. germ. helv. gall. med. d. ♃
— citrata. *M. citrata. Ehrh.*
arvensis. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
austriaca. L. germ. austr. helv. d. ♃
badensis. *mihi.* germ. baden. d. ♃
cervina. L. gall. m. hisp. med. d. ♃
crispa. L. germ. gall. med. oec. d. ♃
gentilis. L. germ. gall. med. d. ♃
— foliis variegatis.
hirsuta. L. germ. helv. gall. d. ♃
niliaca. L. aegypt. d. ♃
Piperita. L. anglia. med. oec. d. ♃
— capitata — spicata.
Pulegium. L. germ. gall. med. oec. d. ♃
rotundifolia. L. germ. gall. med. oec. d. ♃
sylvestris. L. germ. gall. med. oec. d. ♃
viridis. L. germ. gall. med. oec. d. ♃
undulata. *willd. cat.* . . . . . d. ♃
— foliis variegatis.

MENYANTHES
nymphoides. L. vid. *Schweyckerta.*
excelsa. H. *Cels.* ind. aqu. orn. t. ♃
ovata. L. cap. orn. t. ♃
trifolia. L. germ. gall. med. orn. d. ♃

MENTZELIA
aspera. L. antillis. orn. c. ♄

MENZIEZIA vid. ERICA

MERCURIALIS
annua. L. germ. helv. gall. med. d. ⊙
perennis. L. germ. helv. oec. ven. d. ♃
tomentosa. L. hisp. gall. m. t. ♄

MESEMBRYANTHEMUM
acinaciforme. L. cap. orn. t. ♄
aduncum. L. cap. orn. t. ♄
aequilaterum. HAW. cap. orn. t. ♄
albidum. L. cap. orn. t. ♄
aurantium. *willd.* cap. orn. t. ♄
M. glaucoides. HAW.
aureum. L. *Syst.* cap. orn. t. ♄
barbatum. L. cap. orn. t. ♄
— majus. — minus — hirsutum.
bellidiflorum. L. cap. orn. t. ♄
bicolorum. L. cap. orn. t. ♄
M. coccineum. HAW.
brachiatum. *Ait.* cap. orn. t. ♄
brevifolium. *Ait.* cap. orn. t. ♄
carneum. * cap. orn. t. ♄
compressum. * cap. orn. t. ♄
connatum. * cap. orn. t. ♄
cordifolium. L. cap. orn. t. ♄
— diversifolium. cap. orn. t. ♄
corniculatum. L. cap. orn. t. ♄
crassifolium. L. cap. orn. t. ♄
cristallinum. L. madera. orn. med. d. ⊙
deflexum. *Ait.* cap. orn. t. ♄

Mesembryanthemum
deltoides. L. cap. orn. t. ♄
— caulescens. *Haw.* cap. orn. t. ♄
difforme. L. cap. orn. t. ♄
dolabriforme. L. cap. orn. t. ♄
echinatum. *Ait.* cap. orn. t. ♄
edule. L. cap. orn. t. ♄
emarginatum. L. cap. orn. t. ♄
expansum. L. cap. orn. t. ♄
falcatum. L. cap. orn. t. ♄
felinum. *Haw.* cap. orn. t. ♄
filamentosum. L. cap. orn. t. ♄
fissum. * cap. orn. t. ♄
foliosum. * cap. orn. t. ♄
forficatum. L. cap. orn. t. ♄
fuscum. * cap. orn. t. ♄
geniculiflorum. L. cap. orn. t. ♄
glabrum. *Ait.* cap. t. ♄
glaucum. L. cap. orn. t. ♄
glomeratum. L. cap. orn. t. ♄
Haworthii. * cap. orn. t. ♄
hispidum. L. cap. orn. t. ♄
imbricatum. * cap. orn. t. ♄
insititium. *Willd.* cap. orn. t. ♄
lacerum. *Haw.* cap. orn. t. ♄
latum. *Haw.* cap. orn. t. ♄
linquaeforme. L. cap. orn. t. ♄
longum. *Haw.* cap. orn. t. ♄
loreum. L. cap. orn. t. ♄
lunatum. *Willd.* cap. orn. t. ♄
maximum. *Haw.* cap. orn. t. ♄
micans. L. cap. orn. t. ♄
molle. *Ait.* cap. orn. t. ♄
mutabile. *Haw.* cap. orn. t. ♄
nitidum. * cap. orn. t. ♄
noctiflorum. L. cap. orn. t. ♄
nodiflorum. L. aegypt. t. ☉
pallens. *Ait.* cap. orn. t. ♄
parviflorum. L. cap. orn. t. ♄

Mesembrianthemum

pinnatifidum. L. *suppl.* cap. orn. t. ☉
pugioniforme. L. cap. orn. t. ♄
pulchellum. *willd.* cap. orn. t. ♄
pulverulentum. L. cap. orn. t. ♄
reptans. *Ait.* cap. orn. t. ♄
rigidum. L. cap. orn. t. ♄
ringens. L. cap. orn. t. ♄
rostratum. L. cap. orn. t. ♄
rostratoides. *Haw.* cap. orn. t. ♄
scabrum. L. cap. orn. t. ♄
serratum. L. cap. orn. t. ♄
speciosum. cap. orn. t. ♄
spectabile. *Curt.* cap. orn. t. ♄
spinosum. L. cap. orn. t. ♄
splendens. L. cap. orn. t. ♄
stipulaceum. L. cap. orn. t. ♄
striatum. *Haw.* cap. orn. t. ♄
tenuifolium. L. cap. crn. t. ♄
tortuosum. L. cap. orn. t. ♄
Tripolium. L. cap. orn. t. ♂
tuberosum. L. cap. orn. t. ♄
umbellatum. L. cap. orn. t. ♄
uncinatum. L. cap. orn. t. ♄
— perfoliatum. *Haw.* cap. orn. t. ♄
veruculatum. L. cap. orn. t. ♄
villosum. L. cap. orn. t. ♄
viridiflorum. *Ait.* cap. orn. t. ♄

Mespilus

Amelanchier. L. germ. gall. oec. d. ♄
Crataegus rotundifolia. Lam.
arbutifolia. L. am. s. oec. orn. d. ♄
Crataegus arbutifolia. Lam.
canadensis. L. canad. orn. oec. d. ♄
Chamaemespilus. L. germ. austr. orn. d. ♄
Cotoneaster. L. germ. orn. oec. d. ♄
germanica. L. germ. orn. oec. d. ♄
— stricta. *Ait.* — diffusa. *Ait.*

MESPILUS

Japonica. *thunb.* jap. orn. oec. t. ♄
Pyracantha. L. gall. m. hisp. orient. orn. d. ♄

MESSERSCHMIDIA

fruticosa. L. canariis. orn. t. ♄

METHONICA vid. GLORIOSA

METROSYDEROS

angustifolia. *Smith.* nov. holl. orn. t. ♄
citrina. *Curt.* nov. holl. orn. t. ♄
M. lanceolata. Smith.
corifolia. *vent.* nov. holl. orn. t. ♄
glandulosa. * nov. holl. orn. t. ♄
glauca. *H. Cels.* nov. holl. orn. t. ♄
laurifolia. *H. par.* nov. holl. orn. t. ♄
linearis. *Smith.* nov. holl. orn. t. ♄
Lophantha. *vent.* nov. holl. orn. t. ♄
— latifolia — angustifolia.
marginata. *Cav.* nov. holl. orn. t. ♄
myrtifolia. *H. Cels.* nov. holl. orn. t. ♄
nana. * nov. holl. orn. t. ♄
saligna. *vent.* nov. holl. orn. t. ♄
— alba — rubra.
scabra. *H. Cels.* nov. holl. orn. t. ♄
viridiflora. *H. Cels.* nov. holl. orn. t. ♄

MICHAUXIA

campanuloides. *l'Her.* syria. orn. t. ♂

MICROPUS

erectus. L. hisp. gall. m. d. ☉
supinus. L. gall. hisp. d. ☉

MIKANIA

scandens. *willd.* virginia. t. ♄
Eupatorium scandens. Jacq.

Milleria

Contrayerva. LAM. chili. med. t. ⊙
Vermifuga corymbosa. RUIZ.
Flaveria contrayerva. WILLD. *cat.*
quinqueflora. L. am. m. d. ⊙

Milium

effusum. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
lendigerum. GOUAN. gall. m. hispan. d. ⊙

Mimosa

aculeatocarpa. . . . . . . c. ♄
Acacia acanthocarpa. WILLD. *cat.*
alba. *Swartz.* ind occ. orn. c. ♄
arborea. L. am. m. orn. c. ♄
M. filicifolia. LAM
asperata. L. jamaica. vera crux orn. c. ♄
botrycephala. VENT. nov. holl. orn. t. ♄
M. discolor. ANDR. *Acacia discolor.* WILLD.
Catechu. L. am m. orn. med. t. ♄
cornigera. L. mexico. orn. c. ♄
decurrens. VENT. nov. holl. orn. t. ♄
disthachya. VENT nov. holl. orn. t. ♄
M lophantha. VENT.
divaricata. * abyssin? orn. c. ♄
Desmanthus divergens. WILLD.
Dodoneifolia. H *Cels* nov holl. orn. t. ♄
eburnea. L *suppl.* ind. orn. c. ♄
M. leucantha. JACQ
falcata. H PAR. nov. holl. orn. t. ♄
Acacia falcata. WILLD.
floribunda. VENT. nov holl. orn. t. ♄
Acacia floribunda. WILLD.
farnesiana L. ind. orn c. ♄
Acacia farnesiana. WILLD.
foetida JACQ. ind. occ. c. ♄
glandulosa. MICH. am. s. t. ♄
M. contortuplicata. *
Acacia glandulosa. WILLD.

MIMOSA

heterophylla. *lam.* borbon. orn. c. ♄
Acacia heterophylla. willd cat.
Julibrissin. *Scop.* asia. orn. t. ♄
M. arborea *
juniperina. *l'Her.* nov. holl. orn. t. ♄
M. ulicifolia. wendl.
Lebbek. L. ind. orn. c. ♄
leucocephala. *lam.* am. m. orn. c. ♄
linifolia. *vent.* nov. holl. t. ♄
longifolia. *Andr.* nov. holl. orn. t. ♄
madacascariensis. * ind. orn. c. ♄
obliqua. *Smith.* nov. holl. orn. t. ♄
pennata. L. ind. or. orn. c. ♄
Acacia pennata. willd.
plena. L. ind. or. orn. c. ♄
polystachya. L. martinica. orn. c. ♄
portoricensis. *Jacq.* Porto Rico. orn. c. ♄
Acacia portoricensis. willd.
pudica. L. brasilia. orn. c. ⊙
quadrangularis. *H. Cels.* . . . . c. ♄
rhodacantha. *H. Par.* ind. c. ♄
sensitiva. L. brasilia. orn. c. ♄
speciosa. *Jacq.* ind. orn. c. ♄
Acacia speciosa. willd.
stricta. *Andr.* nov. holl. orn. t. ♄
Acacia stricta. willd. cat.
suaveolens. *Smith.* nov. holl. orn. t. ♄
Acacia suaveolens. willd. cat.
undulata. *ex hort. Parisiensi.* c. ♄
verticillata. *vent.* nov. holl. orn. t. ♄
Acacia verticillata. willd. cat.
virgata. *Jacq.* am. m. orn. c. ♄
M. angustisiliqua. lam.
Desmanthus virgatus. willd. cat.

MIMULUS

alatus. *Ait.* carolina. orn. t. ♃
aurantiacus. *Curt.* . . . . . orn. t. ♄
M. glutinosus. willd.

Mimulus
guttatus. * . . . . . orn. t. ♃
ringens. L. carolina. orn. d. ♃

Minuartia
campestris. L. hisp. castiliis. d. ⊙
† montana. L. hisp. castiliis. d. ⊙

Mirabilis
hybrida. *Koelr.* orn. d. ⊙
Jalappa. L. am. m. orn. med. d. ⊙
— flor. rubris — luteis — albidis — marm.
longiflora. L. mexico. orn. d. ⊙
aggregata. *Cav.* nov hisp. orn. c. ♃
Oxybaphus aggregata. vahl.
Calyxhymenia aggregata. Ortega.
corymbosa. *Cav.* peru. c. ♃
Oxybaphus glabrifolia. vahl.*
Calyxhymenia glabrifolia. Ortega.
viscosa. *Cav.* peru. c. ♃
Oxybaphus viscosus. vahl.
Calyxhymenia viscosa. Ruiz.

Mitchella
repens. L. am. s. d. ♄

Mitella
diphylla. L. am. s. d. ♃

Mnium et vid. Bryum
caespititium. L. germ. helv. gall. d. ⊙
hygrometricum. L. germ. helv. gall. d. ⊙
Koelreutera Hedw. Funaria. Schreb.

Mocanera vid. Visnea

Moehringia
muscosa. L. germ. helvet. d. ♃

Mogorium vid. Nyctanthes

Mollia vid. Polycarpaea

Mollugo
verticillata. L. virginia. d. ⊙

MOLUCCELLA

laevis. L. syria. orn. med. d. ⊙
spinosa. L. syria. orn. d. ⊙

MOMORDICA

Balsamina. L. ind. or. med. c. ⊙
Charantha. L. ind. c. ⊙
Elaterium. L. gall. m. ven. med. d. ⊙
Luffa. L. ind. or. orn. c. ⊙

MONARDA

clinopodia. L. am. s. orn. d. ♃
ciliata. L. am. s. orn. d. ♃
didyma. L. am. s. orn. d. ♃
fistulosa. L. am. s. orn. d. ♃
oblongata. *Ait.* am. s. orn. d. ♃
punctata. L. am. s. orn. d. ♃
rugosa. L. am. s. orn. d. ♃

MONETIA

barlerioides. *l'Her.* ind. c. ♄
Azima tetracantha. Lam.

MONOTROPA

hypopithys. L. germ. parasit. oec. d. ⊙

MONSONIA

lobata. *Ait.* cap. orn. t. ♃
M. filia. L. suppl.
ovata. *Cav.* cap. orn. t. ♂
Geranium emarginatum. L. suppl.
speciosa. L. cap. orn. t. ♃

MONTIA

fontana. L. germ. helv. gall. d. ⊙

MORAEA

chinensis. L. china. orn. t. ♃
Ixia chinensis. L.
iridioides. L. orient. orn. t. ♃
northiana. *Andr.* cap. orn. t. ♃

MORINA

persica. L. persia. orn. d. ♃

MORINDA

Royoc. L. ind. c. ♄

MORUS

alba. L. china. persia. oec. d. ♄
— fruct. albis — roseis — rubris — nigris.
canadensis. *Encycl. Bot.* canada. oec. d. ♄
constantinopolitana. *H. Par.* oec. d. ♄
nigra. L. asia. oec. d. ♄
rubra. L. canada. oec. med. d. ♄
laciniata. *nobis.* . . . . . . orn. d. ♄
papyrifera. L. china. orn. oec. d. ♄
Broussonetia papyrifera. l'Her.

MOZINNA vid. LOUREIRA

MUCOR

Erysiphe. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉
Mucedo. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉
septicus. L. germ. helv. gall. oec. d. ☉

MUHLENBERGIA

erecta. *Roth.* georgia. carolina. d. ♃
M. aristata. Mich.
diffusa. *Roth.* pensylv. virginia. d. ♃
Dilepyrum minutiflorum. Mich.

MURRAYA

exotica. L. ind. or. orn. c. ♄

MUSA

coccinea. *Andr.* china. orn. c. ♃
rubra. * ind. orn. c. ♃
paradisiaca. L. indiis. orn. oec. c. ♃
sapientum. L. ind. or. orn. oec. c. ♃

MUSCARI vid. HYACINTHUS

MYAGRUM

hispanicum. L. hispan. d. ☉

Myagrum

Bauhini. *mihi.* germ. helv. alsat. d. ⊙
M. dentatum. willd.
paniculatum. L. germ. helv. gall. d. ⊙
perenne. L. germ. helv. gall. d. ♃
perfoliatum. L. germ. helv. gall. d. ⊙
rugosum. L. gall. hispan. d. ⊙
sativum. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
saxatile. L. alp. helv. pyren. d. ♃

Myosotis

apula. L. hispan. lusit. d. ⊙
Lappula. L. germ. gall. hisp. d. ⊙
arvensis. *Roth.* germ. helv. gall. d. ⊙
M. scorpioides. α. L.
— caerulea — luteo - caerulea — albida.
palustris. *mihi.* germ. helv. gall. orn. d. ♃
M. scorpioides. β. L.

Myosurus

minimus. L. germ. helv. gall. d. ⊙

Myrica

Banksiaefolia. *wendl.* cap. orn. t. ♄
M. serrata. Lam.
cerifera. L. am. s. oec. orn. d. ♄
cordifolia. L. cap. orn. t. ♄
Faya. *Ait.* madera. orn. t. ♄
laciniata. *willd. cat.* cap. orn. t. ♄
M. quercifolia. Jacq. fragm. Bot.
Gale. L. europ. et am. s. oec. orn. d. ♄
pensylvanica. *Lam.* pensylv. oec. d. ♄
M. caroliniensis. willd.
quercifolia. L. cap. orn. t. ♄
trifoliata. *H. Par.* am. s. orn. t. ♄
Rhus suaveolens. L.

Myriophyllum

spicatum. L. germ. aqu. oec. d. ♃
verticillatum. L. germ. aqu. oec. d. ♃

MYRSINE
africana. L. cap. orn. t. ♄
retusa. *Ait.* ins. azoric. orn. t. ♄

MYRSIOPHYLLUM vid. MEDEOLA

MYRTUS
communis. L. afr. hisp. orn. med. t. ♄
— belgica. baetica — italica — lusitanica — mucronata — romana — tarentina.
— foliis odore nucis moschatae.
— — aureo et argenteo - variegatis.
— floribus plenis.
horizontalis. *vent.* am. m. orn. c. ♄
Pimenta. L. am. m. orn. oec. c. ♄
tomentosa. *Ait.* china. orn. t. ♄

NAJAS vid. ITTNERA

NAPAEA
laevis. L. virginia. orn. d. ♃
Sida napaea. cav.
scabra. L. virginia. orn. d. ♃
Sida dioica. cav.

NARCISSUS
Jonquilla. L. orient. orn. t. ♃
— flor. simpl. et plenis.
odorus. L. hisp. orn. d. ♃
orientalis. L. orient. orn. d. ♃
poeticus. L. germ. gall. orn. d. ♃
— flor. simpl. et plenis.
Pseudo - Narcissus. L. germ. gall. orn. d. ♃
— — flor. simplicib. et plenis.
Tacetta. L. hispan. orn. d. ♃
— flor. simplicib. et plenis.
triandrus. L. pyren. hisp. orn. d. ♃

NARDUS
aristata. L. ital. hisp. d. ☉
stricta. L. germ. helv. gall. hisp. d. ♃

NARTHECIUM vid. ANTHERICUM
NECKERA vid. HYPNUM
NEOTTIA vid. SATYRIUM et OPHRYS
NEPETA
Cataria. L. germ. helv. gall. med. d. ♃
caerulea. *Ait.* . . . . . orn. d. ♃
italica. L. italia. orn. d. ♃
multifida. L. *suppl.* sibir. orn. d. ☉
N. bipinnata. Lam. N. botryoides. Ait.
Nepetella. L. hispan. lusit. orn. d. ♃
longiflora. *vent.* persia. orn. d. ♃
melissaefolia. *willd.* creta. orn. d. ♃
nuda. L. helv. ital. hisp. orn. d. ♃
hirsuta. L. hispan. lusit. orn. d. ♃
pannonica. L. pannonia. orn. d. ♃
reticulata. *Desf.* barbaria. orn. d. ♃
tuberosa. L. hispan. lusit. orn. d. ♃
ucranica. L. ucrania. orn. d. ♃
violacea. L. hispania. orn. d. ♃
NERIUM
Oleander. L. hisp. orn. med. ven. t. ♄
— fl. simpl. roseis — rubris — albis.
— — plenis rubris.
odorum. *Ait.* ind. occ. orn. c. ♄
coronarium. *Jacq.* ind. occ. orn. c. ♄
Tabernaemontana coronaria. willd. cat.
NICANDRA vid. ATROPA
NICOTIANA
crispa. *H. Par.* peru. orn. d. ☉
fruticosa. L. china. t. ♄
glutinosa. L. am m. oec. d. ☉
*) hybrida. *Koelr.* oec. d. ☉
macrophylla. *Spreng.* . . . . oec. d. ☉
paniculata. L. peru. oec. d. ☉

---

*) Ex patre *N. paniculatae*, et *N. Tabaci* matre.

NICOTIANA

pusilla. L. am. m. d. ⊙

rustica. L. am. m. oec. med. d. ⊙

Tabacum. L. am. m. oec. med. d. ⊙

undulata. *vent.* nov. holl. orn. d. ⊙

NIDULARIA vid. PEZIZA

NIGELLA

coarctata. * . . . . . orn. d. ⊙

arvensis. L. germ. helv. gall. d. ⊙

Damascena. L. gall. hisp. orn. med. d. ⊙

hispanica. L. hispan. orn. d. ⊙

orientalis. L. orient. orn. d. ⊙

sativa. L. creta. d. ⊙

NISSOLIA

fruticosa. *Jacq.* am. m. orn. c. ♄

NITRARIA

Schoberi. L. sibiria. t. ♄

NOLANA

prostrata. L. peru. orn. t. ⊙

NOTELAEA

rigida. *H. par.* nov. holl. t. ♄

NYCTANTHES

Sambac. L. arab. orn. med. c. ♄

Jasminum Sambac. Ait.

Mogorium Sambac. H. par.

— flor. simpl. et plenis.

undulata. L. ind. orn. c. ♄

NYMPHAEA

alba. L. germ. gall. aqu. orn. med. d. ♃

lutea. L. germ. gall. aqu. orn. med. d. ♃

✝ Nelumbo. L. ind. or. aqu. orn. c. ♃

NYSSA

aquatica. L. carolina. virgin. orn. d. ♄

N. integrifolia. Ait. N. biflora. willd.

Nyssa

denticulata. *Ait.* carolina. orn. d. ♄
N. angulisans. Mich.
candicans. *Mich.* am. s. orn. d. ♄

Octospora vid. **Peziza**

Ocymum

Basilicum. L. ind. orn. med. oec. d. ⊙
— viride majus — minus — fuscum
— majus — minus.
— maximum - maculat. - fimbriat. - crisp.
— bullatum viride — fuscum.
minimum. L. ind. orn. d. ⊙
gratissimum. L. ind. orn. c. ♃
polystachion. L. ind. orn. c. ⊙

Oedera

prolifera. L. cap. orn. t. ♄

Oenanthe

apiifolia. *Brot.* lusitan. ven. d. ♃
crocata. L. hispan. ven. d. ♃
dubia. *Roth.* hispan. ven. d. ♃
fistulosa. L. germ. helv. alsat. ven. d. ♃
globulosa. *Desf.* barbar. hispan. d. ♂
pimpinelloides. L. gall. m. hispan. d. ♃
Pollichii. *mihi.* germ. d. ♃
Oe. peucedanifolia. Poll.
prolifera. L. sicilia. d. ♃

Oenothera

biennis. L. germ. helv. gall. orn. oec. d. ♂
grandiflora. *l'Her.* am. s. orn. d. ♂
longiflora. L. am. orn. t. ♂
mollissima. L. am. m. orn. d. ⊙
muricata. L. am. s. orn. d. ♂
nocturna. *Jacq.* cap. orn. t. ⊙
Oe. albicans. Lam.
odorata. *Jacq.* patagon. orn. t. ♃
parviflora. L. am. m. orn. d. ⊙

Oenothera

pumila. L. am. s. orn. d. ♃
purpurea. *Curt.* am. s. orn. d. ⊙
rosea. *l'Her.* peru. orn. t. ♃
sinuata. L. am. s. orn. d. ♂
tetraptera. *Cav.* mexico. orn. d. ⊙
— flor. roseis — albis.
undulata. * am. s. orn. t. ♃
Oe. hybrida? Mich.

Olea

americana. L. am. s. orn. t. ♄
excelsa. *Vahl.* madera. orn. c. ♄
europaea. L. gall. m. hisp. ital. oec. t. ♄
— buxifolia — latifolia.
fragrans. *Thunb.* china. oec. orn. t. ♄
maderiensis. *H. Cels.* madera. orn. t. ♄
rigida. *H. Cels.* . . . . orn. t. ♄
undulata. *Jacq.* cap. orn. t. ♄

Omalium

racemosum. *H. Cels.* nov. holl. orn. t. ♄

Onobrychis vid. **Hedysarum**

Onoclea

sensibilis. L. virginia. orn. t. ♃

Ononis

alopecuroides. L. hispan. orn. d. ⊙
altissima. *Lam.* germ. hung. orn. d. ♃
O. hircina. Jacq.
crispa. *Wendl.* hispan. orn. t. ♄
fruticosa. L. hisp. orn. d. ♄
mitis. *mihi.* germ. helv. gall. d. ♃
O arvensis. Roth. Hoffm. Linn. fil.
minutissima. L. hispan. gall. m. d. ⊙
O. saxatilis. Lam.
Natrix. L. hispan. orn. t. ♄
subocculta. *Vill.* gall. m. hisp. d. ⊙
O Columnae. All. O. parviflora. Lam.
pubescens. L. gall. m. hisp. d. ⊙

Ononis

rotundifolia. L. alp. helv. orn. d. ♄
spinosa. L. germ. gall. oec. med. d. ♃
viscosa. L. gall. m. hisp. orn. d. ☉

Onopordon

Acanthium. L. germ. helv. gall. med. d. ♂
acaule. L. pyren. hisp. orn. d. ♂
arabicum. L. arabia. orn. d. ♂
illyricum. L. illiria. orn. d. ♂
tauricum. *Marsch.* B. tauria. orn. d. ♂

Onosma

echioides. L. helv. alp. orn. d. ♃
taurica. *Pall.* tauria. orn. t. ♃

Opegrapha vid. **Lichen**

Ophioglossum

japonicum. *Thunb.* japonia. orn. c. ♃
Lygodium japonicum. Swartz.
Hydroglossum japonicum. willd.
vulgatum. L. germ. helv. gall. d. ♃

Ophiorrhiza

Mungos. L. ind. or. med. orn. c. ♄

Ophrys

anthropophora. L. germ. helv. orn. d. ♃
arachnites. *Murr.* germ. gall. helv. orn. d. ♃
O. fuciflora. Hall. O. insectifera. var. γ. L.
apifera. *Huds.* germ. helv. gall. orn. d. ♃
O. insectifera. var. ι. L.
aranifera. *Smith.* germ. helv. gall. d. ♃
O. insectifera. var. α. L.
cordata. L. germ. helv. orn. d. ♃
Epipactis cordata. Swartz.
Monorchis. L. germ. helv. gall. orn. d. ♃
Nidus avis. L. germ. parasit. oec. d. ♃
Epipactis nidus avis. Swartz.

OPHRYS

ovata. L. germ. helv. gall. orn. d. ♃
Epipactis ovata. Swartz.
spiralis. L. germ. helv. gall. orn. d. ♃
Neottia spiralis. Swartz.

ORCHIS

bifolia. L. germ. helv. gall. med. orn. d. ♃
conopsea. L. germ. helv. gall. orn. d. ♃
— flor. incarnatis — albidis.
coriophora. L. germ. helv. gall. orn. ♃
fusca. JACQ. germ. helv. orn. oec. d. ♃
O. militaris. var. β. L.
latifolia. L. germ. helv. gall. orn. d. ♃
maculata. L. germ. helv. gall. orn. d. ♃
— flor. rubellis. — albidis — variegatis.
— foliis pulcherrime maculatis
mascula. L. germ. orn. med. oec. d. ♃
— flor. roseis — albidis.
moravica. JACQ. germ. morav. orn. oec. d. ♃
militaris. L. germ. helv. gall. orn. oec. d. ♃
Morio. L. germ. orn. med. oec. d. ♃
— fl. roseis. — niveis — marmoreis.
odoratissima. L. germ. helv. gall. orn. d. ♃
palustris. L. germ. helv. orn. d. ♃
pyramidalis. L. germ. austr. orn. d. ♃
tephrosanthos. VILL. germ. helv. gall. d. ♃
O. simia. LAM. O. militaris. var. ε. L.
variegata. JACQ. germ. helv. gall. orn. d. ♃
O. simia. VILL. O. militaris. var. γ. L.
ustulata. L. germ. helv. gall. orn d. ♃

ORIGANUM

aegyptiacum. L. aegypt. orn. t. ♄
creticum. L. hisp. creta. t. ♃
Dictamnus. L. hisp. orn. med. t. ♄
heracleoticum. L. hisp. gall. m. d. ♃
lineare. * . . . . . orn. t. ♄
Majorana. L. hisp. oec. med. d. ☉

ORIGANUM

— suffruticosa. orn. oec. t. ♃
O. *majoranoides. willd.*
vulgare. L. germ. med. oec. orn. t. ♃
— viride — glaucum — fussum - albidum.

ORNITHOGALUM

caudatum. L. cap. orn. t. ♃
conicum. *Jacq.* cap. orn. t. ♃
longibracteatum. *Jacq* am. m. orn. c. ♃
luteum. L. germ. gall. d. ♃
minimum. L. germ. gall. d. ♃
miniatum. *Jacq.* cap. orn. t. ♃
narbonense. L. gall. m. orn. d. ♃
nutans. L. germ. gall. orn. d. ♃
pyramidale. L. hisp. orn. t. ♃
pyrenaicum. L. helv. pyren. d. ♃
stachyoides. *Ait* gall. pyren. d. ♃
thyrsoides. *Jacq* cap. orn. t. ♃
umbellatum. L. germ. helv. gall. orn. d. ♃

ORNITHOPUS

compressus. L. hisp. ital. oec. d. ☉
perpusillus. L. germ. gall. hisp. d. ☉
scorpioides. L. hisp. oec. d. ☉

OROBANCHE

major. L. germ. parasit. oec. d. ☉
ramosa. L. germ. parasit. oec. d. ☉

OROBUS

lathyroides. L. sibir. orn. d. ♃
luteus. L. helv. pyren. orn. d. ♃
niger. L. germ. helv. gall. orn. oec. d. ♃
sylvaticus. L. germ. helv. gall. orn. d. ♃
tuberosus. L. germ. helv. orn. oec. d. ♃
vernus. L. germ. helv. gall. orn. oec. d. ♃
— rubellus — violaceus — albidus.

ORONTIUM

japonicum. *Thunb.* japon. orn. c. ♃

ORTEGIA

† dichotoma. L. hispan. castil. d. ♃

ORYZA

sativa. L. ind. oec. c. ☉

ORYZOPSIS

asperifolia. *Mich.* am. s. d. ♃

OSMUNDA

Lunaria. L. germ. helv. gall. med. d. ♃
regalis. L germ. alsat. virgin. orn. d. ♃
Spicant. L. germ. helv. alsat. orn. d. ♃
Blechnum boreale. Swartz.
Struthiopteris. L. germ. orn. oec. d. ♃
Onoclea struthiopteris. Swartz.

OSTEOSPERMUM

† arctotoides. L. cap. t. ♄
caeruleum. L. cap. t. ♄
† ilicifolium. L. cap. t. ♄
moniliferum. L. cap. t. ♄

OSTRYA vid. CARPINUS

OSYRIS

alba. L. hispan. lusitan. t. ♄

OTHONNA

cheirifolia. L. cap. orn. t. ♄
coronopifolia. L. cap. orn. t. ♄
crassifolia. L. cap. orn. t. ♄
pectinata. L. cap. orn. t. ♄

OXALIS

Acetosella. L. germ. helv. med. oec. d. ♃
asinina. *Jacq.* cap. orn. t. ♃
caprina. L. cap. orn. t. ♃
cernua. *Jacq.* cap. orn. t. ♃

Oxalis

corniculata. L. germ. helv. gall. d. ⊙
filicaulis. Jacq. cap. orn. t. ♃
flabellifolia. Jacq. cap. orn. t. ♃
hirta. L. cap. orn. t. ♃
incarnata. L. cap. orn. t. ♃
longiflora. L. cap. orn. t. ♃
macrostylis. Jacq. cap. orn. orn. t. ♃
multiflora. Jacq. cap. orn. t. ♃
purpurea. L. cap. orn. t. ♃
quinata. Lam. cap. orn. t. ♃
rosea. Jacq. cap. orn. t. ♃
reptatrix. Jacq. cap. orn. t. ♃
speciosa. Jacq. cap. orn. t. ♃
stricta. L. gall. hisp. d. ⊙
O. pusilla. Salisb.
variabilis. Jacq. cap. orn. t. ♃
versicolor. L. cap. orn. t. ♃
violacea. L. cap. orn. t. ♃

Oxybaphus vid. **Mirabilis**

Oxytropis vid. **Astragalus**

Pachysandra

prostrata. Mich. am. s. orn. d. ♃

Paederia

foetida. L. ind. med. c. ♄

Paeonia

albiflora. Pall. sibiria. orn. t. ♃
anomala. L. sibiria. orn. d. ♃
arborea. * china. orn. d. ♃
P suffruticosa. Andr.
corallina. Retz. sibiria. orn. d. ♃
P. integra. Murr.
laciniata. Pall. sibir. orn. d. ♃
officinalis. L. helv. orn. med. d. ♃
— flor. simpl. rubris — roseis.
— — plenis rubris — roseis — albis.
tenuifolia. L. sibiria. orn. d. ♃

PALAUA

malvifolia. *Cav.* peru. lima. t. ⊙
Malope parviflora. l'Her.

PALIURUS vid. RHAMNUS

PALLASIA vid. COREOPSIS

PANAX

aculeatum. *l'Her.* china. t. ♄
Zanthoxylum trifoliatum. L.

PANCRATIUM

amboinense. L. ind. or. orn. c. ♃
amoenum. *Salisb.* ind. or. orn. c. ♃
caribaeum. L. jamaica. orn. c. ♃
fragrans. *Salisb* barbados. orn. c. ♃
jlliricum. L. illyria. orn. t. ♃
P stellare. Salisb.
maritimum. L. hisp. gall. m. orn. d. ♃
speciosum. *Salisb.* ind. or. orn. c. ♃
Zeylanicum. L. zeylon. orn. c. ♃

PANDANUS

*) odoratissima. L. ind. or. oec. orn. c. ♄
**) angustifolia. *mihi.* ind. or. oec. orn. c. ♄

PANICUM

arborescens. L. ind. or. c. ♄
brevifolium. L. ind. or. d. ⊙
capillare L. virginia. d. ⊙
ciliare. *Retz.* china. germ. d. ⊙
Digitaria ciliaris. willd.
Syntherisma ciliare. Schrad.
clandestinum. L. pensylvan. t. ♃
colonum. L. ind. or. d. ⊙

---

*) speciosa, folia lata, spiraliter digesta, margine et dorso, fusco-spinulosa.

**) Folia duplo angustiora, erecta, non spiraliter digesta, margine et dorso, fusco-spinulosa.

PANICUM

coloratum. L. cairo. t. ♃
Crus galli. L. germ. helv gall. d. ⊙
Dactylon. L. germ. gall. med. d. ♃
Digitaria stolonifera. Schrad.
Cynodon Dactylon. Pers.
divaricatum. L jamaica. d. ⊙
hirtellum. L. ind. or. d. ⊙
glaucum. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
italicum. L. italia. oec. d. ⊙
latifolium. L. am m. c. ⊙
lineare. L. germ. helv. gall. vec. d. ⊙
Digitaria humifusa. Willd.
Syntherisma glabrum Schrad.
maritimum. *Lam.* gall. m. hisp. oec. d. ⊙
miliaceum. L. ind. or oec. d. ⊙
— sem. albis — rubris — nigris.
plicatum. *Lam* ind. or. orn. c. ♃
sanguinale. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
Digitaria sanguinalis. Willd.
Syntherisma vulgare. Schrad.
serotinum. * am. s d. ⊙
Digitaria serotina. Mich.
verticillatum. L. germ. helv. gall. d. ⊙
viride. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙

PAPAVER

alpinum. L. alp. pyren. orn. d ♃
Argemone. L. germ helv. gall. d ⊙
cambricum. L. cambriae. orn. d. ♃
dubium. L. germ. helv. gall. d. ⊙
hybridum. L. gall. m. hisp. orn. d. ⊙
nudicaule. L. sibiria. orn. d. ♂
orientale. L. orient. orn. med. d. ♃
Rhoeas. L. germ. orn. med. oec. d. ⊙
— flor. simpl. semiplen. plenis variis.
officinale. *mihi* orient. orn. oec med. d. ⊙
somniferum. L. orient. orn oec med. d ⊙
— flor. simplicibus — et plenis multifar.

PARAPETALIFERA

odorata. *wendl.* cap. orn. t. ♄
serrata. *wendl.* cap. orn. t. ♄
Barosma serratifolium. willd. cat.

PARIETARIA

arborea *l'Her.* teneriffa. orn. t. ♄
Urtica arborea. L. suppl.
Boehmeria rubescens. willd.
cretica. L. creta. t. ♃
judaica. L. germ. gall. med. oec. d. ♃
officinalis. L. germ. gall. med. oec. d. ♃

23-1

PARIS

quadrifolia. L. germ. helv. gall. ven. d. ♃

PARKINSONIA

aculeata. L. am. m. orn. c. ♄

PARNASSIA

palustris. L. germ. helv. gall. orn. d. ♃

PARONYCHIA vid. ILLECEBRUM

PARTHENIUM

integrifolium. L. am. s. orn. d. ♃
hysterophorus. L. am. m. orn. d. ⊙

PASCALIA

glauca. *Ortega.* chili. c. ♄

PASPALUM

longifolium. * . . . . c. ♃
membranaceum. *Lam.* ind. c. ♃
Ceresia elegans. pers.
stoloniferum. *willd.* lima. oec. d. ⊙
P. racemosum. Jacq. P. purpur. fl. per.
Milium latifolium. Cav.
vaginatum. *Swartz.* jamaica. c. ♃
virgatum. L. jamaica. c. ♃

PASSERINA

filiformis. L. cap. orn. t. ♄
hirsuta. L. hisp. orn. t. ♄
capitata. L. cap. orn. t. ♄
laxa. L. *suppl.* cap. orn. t. ♄
lateriflora. H. *Cels.* cap. orn. t. ♄
P. spicata? L. *suppl.*

PASSIFLORA

adiantifolia. *willd.* am. m. orn. t. ♄
P. glabra. wendl.
alata. *Ait.* am. m. orn. c. ♄
biflora. *Cav.* am. m. orn. c. ♄
ciliata. *Ait.* am. m. orn. c. ♄
caerulea. L. brasilia. orn. t. ♄
cuprea. L. am. m. orn. c. ♄
foetida. L. am. m. orn. c. ♄
glauca. *Ait.* am. m. orn. c. ♄
heterophylla. *Ait.* am. m. orn. c. ♄
hirsuta. *Ait.* am. m. orn. c. ♄
holosericea. L. mexico. orn. c. ♄
incarnata. L. peru. orn. c. ♄
laurifolia. L. am. m. orn. c. ♄
lunata. *Smith.* jamaica. orn. c. ♄
P. biflora. Cav.
longifolia. *Lam.* am. m. orn. c. ♄
lutea. L. virginia. orn. t. ♄
mexicana. *Juss.* mexico. orn. c. ♄
maliformis. L. am. m. orn. c. ♄
minima. L. am. m. orn. c. ♄
normalis. L. am. m. orn. c. ♄
pedata. L. am. m. orn. c. ♄
punctata. L. am. m. orn. c. ♄
quadrangularis. L. am. m. orn. c. ♄
rubra. L. am. m. orn. c. ♄
serratifolia. L am. m. orn. c. ♄
serrulata. *Jacq.* carthagena. orn. c. ♄

PASSIFLORA

suberosa. L. am. m. orn. c. ♄
Vespertilio. L. am. m. orn. c. ♄

PASTINACA

lucida. L. hispan. lusit. d. ♂
Opoponax. L. hisp. gall. m. med. ♂
sativa. L. germ. oec. med. d. ♂
— gigantea. oec. d. ♂

PATELLARIA vid. LICHEN

PAULLINIA

laciniata. H. *Cels.* . . . . c. ♄
mexicana. L. mex. orn. c. ♄
pinnata. L. am. m. orn. c. ♄

PAVONIA vid. HIBISCUS

PECTIS

multifida. *Ortega.* peru. d. ⊙
Schkuhria abrotanoides. ROTH.

PEDICULARIS

palustris. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
— flor. roseis — albidis.
sylvatica. L. germ. helv. gall. d. ⊙
foliosa. L. alp. helvet. pyren. d. ♃
verticillata. L. alp. helvet. d. ♃

PEGANUM

crithmifolium. RETZ. ad mar. casp. t. ♄
Harmala. L. hisp. castiliis. ven. d. ♃

PELARGONIUM vid. GERANIUM

PELTARIA

alliacea. L. austria. carniolia. d. ♃

PELTIGERA vid. LICHEN
PENICILLARIA vid. HOLCUS
PENTALOSTEMUM vid. DALEA
PENTAPETES
ovata. *willd. cat.* nov. hisp. c. ⊙
Brotera ovata. Cav.
phoenicea. ind. or. orn. c. ⊙
Dombeya phoenicea. Cav.

PENTHORUM
† sedoides. L. virginia. d. ♃

PENSTEMON vid. CHELONE.
PENTZIA vid. BALSAMITA
PEPLIS
Portula. L. germ. helv. gall. d. ⊙

PERILLA
ocymoides. L. ind. or. c. ⊙

PERIPHRAGMOS vid. VESTIA
PERIPLOCA
angustifolia. *Labillard.* tunis. orn. t. ♄
graeca. L. orient. oec. orn. d. ♄
africana. L. africa. orn. t. ♄
† Secamone. L. . . . . . orn. t. ♄

PETIVERIA
alliacea. L. am. m. med. c. ♄

PEUCEDANUM
alsaticum. L. germ. alsat. gall. d. ♃
officinale. L. germ. gall. med. d. ♃
— italicum.
Silaus. L. germ. helv. gall. med. d. ♃
*) tenuifolium. *Lam.* . . . . . orn. d. ♃
P. serotinum. Pers.

---

*) Minime confundendum cum *Peucedano alpestri Linn.*

PEZIZA

Auricula. L. germ. helv. gall. med. d. ⊙
Auricula Judae. vulgo.
coccinea. BULL. germ. helv. gall. d. ⊙
Helvella coccinea. BOLT.
cornucopioides. L. germ. helv. gall. d. ⊙
Craterella cornucopioides. PERS.
hispida. HUDS. germ. helv. gall. d. ⊙
P. fasciculata. Schrad.
laevis. HUDS. germ. helv. gall. d. ⊙
Nidularia laevis. BULL.
lentifera. L. germ. helv. gall. d. ⊙
Nidularia vernicosa. BULL.
Oxyacanthae. PERS. germ. helv. gall. d. ⊙
P. bicolor. BULL.
scutellata. L. germ. helv. gall. d. ⊙
Octosphora hirta. HEDW.
striata. HUDS. germ. helv. gall. d. ⊙
Nidularia striata. BULL.

PHACA

alpina. L. helv. austr. alp. d. ♃
triangularis. * . . . . d. ⊙

PHALANGIUM vid. ANTHERICUM

PHALARIS

arundinacea. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
— picta. orn.
aspera. JUSS. gall. hisp. d. ⊙
Phleum asperum. JACQ.
Phleum paniculatum. HUDS.
bulbosa. L. hisp. lusit. d. ⊙
canariensis. L. canariis. oec. d. ⊙
erucaeformis. L. orient. t. ♃
Cynosurus erucaeformis. WILLD.
Beckmannia erucaeformis. HOST.
minor. RETZ. orient. t. ⊙
oryzoides. L. germ. ital. oec. d. ♃
Leersia oryzoides. Swartz.

Phalaris

paradoxa. L. orient. t. ⊙
phleoides. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
pubescens. *Lam.* gall. m. hisp. oec. d. ⊙
utriculata. L. hisp. lusit. d. ⊙

Phallus

esculentus. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
impudicus. L. germ. helv. gall. ven. d. ⊙

Pharnaceum

Cerviana. L. gall. m. hisp. d. ⊙

Phascum

cuspidatum. *Schreb.* germ. helv. gall. d. ⊙
muticum. *Schreb.* germ. helv. gall. d. ⊙
subulatum. L. germ. gall. helv. d. ⊙

Phaseolus

aconitifolius. L. *suppl.* ind. or. c. ⊙
Caracalla. L. ind. or. orn. c. ♃
coccineus. *Lam.* am. m. orn. oec. d. ⊙
Ph. multiflorus. willd.
— flor. coccineis — albis.
inamoenus. L. ind. or. oec. d. ⊙
lunatus. L. ind. or. oec. t. ⊙
Max. L. ind. or. c. ⊙
Mungo. L. ind. or. c. ⊙
nanus. L. ind. or. oec. d. ⊙
— angulosus — niger.
radiatus. L. ind. or. c. ⊙
semierectus. L. ind. or. c. ⊙
spaerospermus. L. ind. oec. d. ⊙
vulgaris. L. ind oec. d. ⊙
— amplae varietates.

Phellandrium

aquaticum. L. germ. gall. med. d. ♃
Mutellina. L. helv. gall. med. d. ♃

PHILADELPHUS

coronarius. L. eur. austr. orn. d. ♄
— flor. simplicib. — semiplenis.
— fol. variegatis — nanus.
laxus. * am. s. orn. d. ♄
Ph. grandiflorus. willd.

PHILLYREA

angustifolia. L. gall. m. hisp. orn. t. ♄
— rosmarinifolia. *Ait.*
latifolia. L. gall. m. hisp. orn. t. ♄
— laevis. *Ait.* — spinosa. *Ait.*
media. L. gall. m. hisp. orn. t. ♄
— ligustrina. *Ait.*

PHLEUM

alpinum. L. alp. helv. pyren. oec. d. ♃
arenarium. L. germ. gall. oec. d. ⊙
nodosum. L. germ. gall. oec. d. ♃
odoratum. *Schreb.* germ. Franconia. d. ⊙
pratense. L. germ. gall. oec. ♃
schoenoides. L. hisp. lusit. t. ♂
Crypsis scoenoides. Ait.

PHLOMIS

caribaea. *Jacq.* caribaeis. c. ⊙
Ph. martinicensis. willd.
laciniata. L. siria. orn. t. ♃
fruticosa. L. hisp. lusit. orn. t. ♄
angustifolia — latifolia.
Herba venti. L. hisp. lusit. orn. d. ♃
Leonurus. L. cap. orn. t. ♄
Lychnitis. L. hisp. lusit. orn. t. ♄
nepetifolia. L. ind. or. orn. c. ♄
purpurea. L. lusit. hisp. orn. t. ♄
tuberosa. L. siber. orn. oec. d. ♃
Zeylanica. L. ind. or. c. ♂

PHLOX

carolina. L. am. s. orn. d. ♃

Phlox

divaricata. L. am. s. orn. d. ♃
glaberrima. L. am. s. orn. d. ♃
fruticosa. H. *Cels.* am. s. orn. t. ♄
maculata. L. am. s. orn. d. ♃
ovata. L. am. s. orn. d. ♃
paniculata. L. am. s. orn. d. ♃
— alba — caerulea. fol. variegatis.
reptans. *Mich.* am. s. orn. d. ♃
Ph. stolonifera. Curt.
setacea. L. am. s. orn. t. ♃
subulata. L. am. s. orn. t. ♃
suaveolens. *Ait.* am. s. orn. d. ♃
— fol variegatis.
undulata. *Ait.* am. s. orn. d. ♃

Phoenix

dactylifera. L. afr. oec. med. orn. c. ♄

Phormium

tenax. L. *suppl.* nov. zeeland. oec. t. ♃
Chlamydia tenacissima. Gaert.

Phylica

bicolor. L. cap. orn. t. ♄
buxifolia. L. cap. orn. t. ♄
callosa. *Ait.* cap. orn. t. ♄
capitata. *Willd.* cap. orn. t. ♄
cylindrica. *Wendl.* cap. orn. t. ♄
ericoides. L. cap. orn. t. ♄
eriophora. *Ait.* cap. orn. t. ♄
longirostrata. H. *Cels.* cap. t. ♄
orientalis. H. *Cels.* . . . . orn. t. ♄
paniculata. *Willd.* cap. orn. t. ♄
— latifolia.
plumosa. L. cap. orn. t. ♄
pubescens. *Wendl.* cap. orn. t. ♄
pumila. *Wendl.* cap. orn. t. ♄
rosmarinifolia. *Lam.* cap. orn. t. ♄
stipularis. L. cap. orn. t. ♄

PHYLLANTHUS et vid. XYLOPHYLLA

grandifolia. L. ind. or. orn. c. ♄
Niruri. L. am. m. c. ⊙
nutans. *Jacq.* jamaica. orn. c. ♄

PHYLLIS

Nobla. L. canariis. t. ♄

PHYSALIS

Alkekengi. L. germ. med. orn. d. ♃
angulata. L. ind. or. c. ⊙
barbadensis. *Jacq.* ind. c. ⊙
flexuosa. L. ind. or. c. ♄
pensylvanica. L. am. s. t. ♃
peruviana. L. peru. oec. c. ♄
pubescens. L. virgin. oec. d. ⊙
prostrata. *Lam.* peru. c. ⊙
somnifera. L. mexico. hisp. t. ♄

PHYSCIA vid. LICHEN

PHYTEUMA

orbicularis. L. alp. helv. gall. orn. d. ♃
Scheuchzeri. L. alp. helv. orn. d. ♃
spicata. L. germ. gall. oec. orn. d. ♃
— flor. violaceis — albis.

PHYTOLACCA

decandra. L. virginia. oec. med. d. ♃
dioica. L. am. m. c. ♄
dodecandra. *l'Her.* abyssin. t. ♃
octandra. L. mexico. ven. c. ♃
icosandra. L. am. m. c. ♃

PICRIDIUM vid. SCORZONERA

PICRIS

echioides. L. germ. helv. gall. d. ⊙
Helmintia echiodes. Willd.
hieracioides. L. germ. helv. gall. d. ♃

PILULARIA

globulifera. L. germ. alsat. gall. d. ♃

PIMPINELLA

Anisum. L. orient. oec. med. d. ☉
dioica. L. alp. helv. pyren. d. ♃
P. glauca. L. sp. P. pumila. Jacq.
Seseli pumilum. L.
dissecta. *Retz.* helvet. gall. d. ♃
magna. L. germ. helv. gall. med. d. ♃
— flor. albis — roseis.
Saxifraga. L. germ. helv. gall. med. d. ♃
— nigra. germ. gall. med. d. ♃

PINGUICULA

vulgaris. L. germ. gall. helv. oec. d. ☉

PINCKNEYA

pubescens. *Mich.* am. s. med. t. ♄

PINUS

Abies. L. germ. oec. med. orn. d. ♄
P. picea. Du Roi.
alba. *Ait.* am. s. orn. oec. d. ♄
P. canadensis. Du Roi.
White spruce Fir Tree. Angl.
balsamea. L. am. s. orn. oec. med. d. ♄
canadensis. L. am. s. orn. oec. med. d. ♄
P. americana. Du Roi.
Hemlock spruce Fir Tree. Angl.
Cedrus. L. asia. min. oec. orn. t. ♄
Cembra. L. alp. oec. med. orn. d. ♄
halepensis. *Ait.* orient. orn. t. ♄
Inops. *Ait.* am. s. oec. orn. d. ♄
P. virginiana. Mill.
Jersey Pine Tree. Angl.
Laricio. *Lam.* corsica. orn. t. ♄
laricina. *Du Roi.* am. s. oec. orn. d. ♄
Larix americana. Mich.
Pinus microcarpa. Willd.

PINUS

Larix. *L.* germ. helv. orn. oec. med. d. ♄
nigra. *Ait.* am. s. orn. oec. d. ♄
P. mariana. Mill.
Black spruce Fir Tree. Angl.
Picea. *L.* germ. oec. orn. med. d. ♄
P. Abies. Du Roi.
Silver Fir Tree. Angl.
Pinea. *L.* gall. m. hisp. orn. oec. med. t. ♄
Stone Pine Tree. Angl.
Pinaster. *Ait.* gall. m. hisp. oec. orn. d. ♄
Strobus. *L.* am. s. oec. orn. d. ♄
Weymouth Pine Tree. Angl.
sylvestris. *L.* germ. oec. med. d. ♄
— communis. germ. helv. gall. oec. med. d.
Scotch Fir Pine Tree. Angl.
— montana. *Mill.* alp. oec. d. ♄
Mountain or Mugho Pine Tree. Angl.
— tatarica. *Mill.* tartar. oec. d. ♄
Tartarian Pine Tree. Angl.
— maritima. *Ait.* gall. m. hisp. orn. d. ♄
P. maritima. Lam.
Sea Pine Tree. Angl.
Taeda. *L.* am. s. oec. orn. d. ♄
— tenuifolia. *Ait.*
— rigida. *Ait.*

PIPER

aduncum. *L.* surinam. cajenna. ♄
Betle? *L.* ind. or. med. oec. c. ♄
blandum. *Jacq.* ad caracas. c. ♃
cuneifolium. *Jacq.* ad caracas. c. ♄
decumanum. *L.* martinica. orn. c. ♄
heterophyllum. *Fl. Per.* peru. orn. c. ♄
magnoliaefolium. *Jacq.* ad caracas. orn. c. ♄
nigrum. *L.* am. m. med. oec. c. ♄
obtusifolium. *L.* ind. occ. orn. c. ♃
pellucidum. *L.* am. m. orn. c. ⊙
pereskiaefolium. *Jacq.* am. m. orn. c. ♄

PIPER

reticulatum. L. am. m. orn. c. ♄
trifolium. L. am. m. orn. c. ♃
tuberculatum. *Jacq.* ad caracas. orn. c. ♄
umbellatum. L. am. m. orn. c. ♄
unguiculatum. *fl. Per.* am. m. c. ♄
verrucosum. *Swartz.* jamaica. c. ♄
verticillatum. L. am. m. c. ♃

PIQUERIA

trinervia. *Cav.* mexico. t. ☉

PISCIDIA

erythrina. L. jamaica. orn. med. c. ♄

PISONIA

aculeata. L. am. m. c. ♄
fragrans. *H. Par.* am. m. c. ♄

PISTACIA

Lentiscus. L. hisp. med. orn. t. ♄
narbonensis. L. gall. m. orn. t. ♄
Terebinthus. L. hisp. med. t. ♄
vera. L. orient. med. orn. t. ♄
P. officinalis. Ait. P. trifolia. L.

PISUM

arvense. L. germ. gall. oec. d. ☉
Ochrus. L. germ. gall. oec. d. ☉
sativum. L. . . . . oec. orn. d. ☉
— majus — minus — quadratum — umbellatum.

PITCAIRNIA

angustifolia. *Ait.* am. m. orn. c. ♃
bromeliaefolia. *l'Her.* am. m. orn. c. ♃
latifolia. *Ait.* am. m. orn. c. ♃

PITTOSPORUM

coriaceum. *Lam.* canariis. t. ♄
undulatum. *Vent.* canariis. t. ♄

Placodium vid. **Lichen**

Planera vid. **Ulmus**

Plantago

afra. L. hisp. barbar. d. ⊙
altissima. L. italia. hisp. d. ♃
albicans. L. hisp. lusitan. d. ♃
alpina. L. alp. helv. pyren. d. ♃
amplexicaulis. *Cav.* hispan. d. ⊙
cordata *Lam.* am. s. orn. d. ♃
Cornuti. L. hisp. castiliis. d. ⊙
crispa. *Jacq.* cap. t. ♃
P. crassifolia. Roth. P. crassa. Willd.
Cynops. L. gall. m. hisp. t. ♄
exigua. L. hispan. lusit. d. ⊙
indica. L. indiis. d. ⊙
incurvata. L. alp. helv. pyren. d. ♃
Lagopus. L. gall. m. hisp. d. ⊙
lanceolata. L. germ. helv. gall. med. d. ♃
Loeflingii. L. hisp. castil. d. ⊙
lusitanica. L. hisp. lusitan. d. ⊙
major. L. germ. helv. gall. med. d. ♃
— rosea.
maxima. *Jacq.* sibiria. d. ♃
maritima. L. gall. m. hisp. d. ♃
media. L. germ. helv. gall. med. d. ♃
Psyllium. L. hisp. med. d. ⊙
Serraria. L. hisp. castil. d. ♃
squarrosa. L. aegypt. d. ⊙
subulata. L. alp. helv. pyren. d. ♃
virginica. L. virginia. d. ⊙

Platanus

occidentalis. L. virgin. oec. orn. d. ♄
orientalis. L. orient. oec. orn. d. ♄
— acerifolia.

Platilobium

formosum. *Smith.* nov. holl. orn. t. ♄
Scolopendrium. *Andr.* nov. holl. orn. t. ♄

Platisma vid. **Lichen**

Plectranthus

fruticosus. *l'Her.* cap. orn. t. ♄
parviflorus. *l'Her.* cap. orn. t. ♄

Plumbago

europaea. L. gall. m. hisp. med. d. ♃
rosea. L. am. m. orn. med. c. ♄
scandens. L. am. m. orn. c. ♄
Zeylanica. L. ind. or. orn. med. c. ♄

Plumeria

alba. L. jamaica. orn. ven. c. ♄
rubra. L. jamaica. orn. ven. c. ♄

Poa

abyssinica. L. abyssin. t. ⊙
alpina. L. alp. helv. austr. oec. d. ♃
— vivipara.
amabilis. L. hisp. castil. d. ⊙
angustifolia. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
annua. L. germ. gall. oec. d. ⊙
aquatica. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
aspera. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
Brizoides. L. germ gall. hisp. d. ⊙
bulbosa. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
— prolifera.
ciliaris. L. jamaica. c. ⊙
compressa. L. germ. gall. hisp. oec. d. ♃
cristata. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
Aira cristata. L. sp.
distans. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
P. salina. Poll.
divaricata. *Gouan.* gall. m. hisp. cat. d. ⊙
dura. *Roth.* germ. gall. hisp. d. ⊙
Cynosurus durus. L.
Eragrostis. L. gall. hisp. oec. d. ⊙
festucaeformis. *Host.* dalmatia. oec. d. ♃
hirsuta. *Mich.* carolina. d. ♃
latifolia. * . . . . . t. ♃

Poa

nemoralis. L. germ. gall. oec. d. ♃
palustris. L. germ. gall. oec. d. ♃
peruviana. Jacq. peru. t. ⊙
pratensis. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
P. serotina. Ehrh.
rigida. L. gall. m. hispan. d. ⊙
sicula. Jacq. sicilia. d. ⊙
Triticum unioloides. Willd.
Cynosurus siculus. Jacq.
sylvatica. Poll. germ. helv. gall. oec. d. ♃
P. trinervata. Ehrh.
tenella. L. ind. t. ⊙
trivialis. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃

Podalyria vid. Sophora

Podocarpus

elongata. l'Her. cap. orn. t. ♄
Taxus elongata. Ait.

Podophyllum

peltatum. L. am. s. orn. d. ♃

Pogonia vid. Andreusia

Poinciana

pulcherrima. L. ind. or. orn. c. ♄
Caesalpinia pulcherrima. Swartz.

Poirettia vid. Sprengelia

Polemonium

caeruleum. L. helv. orn. d. ♃
— flor. caeruleis — albis.
reptans. Mich. am. s. orn. d. ♃

Pollichia

campestris. Ait. cap. t. ♂

Polianthes

tuberosa. L. zeylon. orn. med. d. ♃
— flor. simplicibus — plenis.
— foliis variegatis.

POLYCARPAEA

Teneriffae. LAM. teneriffa. t. ⊙
Mollia diffusa. willd.

POLYCARPON

tetraphyllum. L. gall. m. hisp. d. ⊙

POLYCNEMUM

arvense. L. germ. gall. hisp. d. ⊙

POLYGALA

amara. L. germ. helv. gall. med. d. ♃
Chamaebuxus. L. germ. helv. orn. d. ♄
Heisteria. L. cap. orn. t. ♄
myrtifolia. L. cap. orn. t. ♄
vulgaris. L germ. helv. gall. oec. d. ♃
— flor. roseis — incarnatis — albis.

POLYGONATUM vid. CONVALLARIA

POLYGONUM

amphibium. L. germ. helv. gall. orn. d. ♃
— aquaticum — terrestre.
aviculare. L. germ. gall. oec. med. d. ♃
Bistorta. L. germ. gall. oec. med. d. ♃
— majus — minus.
chinense L. china. oec. d. ⊙
Convolvulus. L. germ. helv. gall. oec. d. ⊙
dumetorum. L. germ. gall. oec. d. ⊙
divaricatum. L sibiria. orn. d. ♃
emarginatum. L. china. oec. d. ⊙
Fagopyrum. L. asia. oec. orn. d. ⊙
frutescens. L. siber. orn. d ♄
Hydropiper. L. germ. helv. gall. med. d. ♃
— flor. rubris — albis.
Lapathifolium. L. germ. oec. d. ⊙
P. pensylvanicum. Curt.
— spicis albidis — dilute rubellis.
maritimum. L. gall. m. hisp. t. ♃
minus. *Curt.* germ. gall. d. ⊙
P. strictum. All. P. angustifolium. ROTH.

Polygonum

orientale. L. orient. orn. oec. d. ⊙
Persicaria. L. germ. gall. oec. med. d. ⊙
— spicis rubellis — albidis.
scandens. L. am. s. t. ♄
tataricum. L. tartaria. oec. d. ⊙
undulatum. L. sibiria. d. ♃
virginianum. L. virginia. d. ♃
viviparum. L. alp. helv. pyren. d. ♃

Polymnia

Uvedalia. L. virginia. orn. t. ♃

Polypodium

aculeatum. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
aureum. L. ind. orn. c. ♃
bulbiferum. L. am. s. orn. d. ♃
Aspidium bulbiferum. Swartz.
cambricum. L. angl. orn. d. ♃
crassifolium. L. am. m. orn. c. ♃
cristatum. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
Dryopteris. L. germ. helv. gall. d. ♃
Filix foemina. L. germ. gall. oec. d. ♃
Aspidium Fil. foemina. Swartz.
Filix mas. L. germ. gall. oec. med. d. ♃
Aspidium Filix mas. Swartz.
fontanum. L. alp. helv. d. ♃
fragile. L. germ. helv. gall. d. ♃
Aspidium fragile. Swartz.
Lonchytis. L. helv. alp. pyren. orn. d. ♃
Aspidium Lonchytis. Swartz.
Oreopteris. *Ehrh.* germ. helv. alsat. d. ♃
P. montanum. Vogler.
Aspidium Oreopteris Swartz.
patens. L. ind. occ. c. ♃
P. molle. Jacq. Aspidium. patens. Swartz.
phegopteris. L. germ. helv. gall. d. ♃
phymatodes. *Jacq.* ind. or. orn. c. ♃
pilosiusculum. *Mühlenb.* am. s. d. ♃
Dicksonia pilosiuscula. Willd.

Polypodium

Thelipteris. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
Aspidium Thelipteris. Swartz.
✝ trifoliatum. L. am. m. orn. c. ♃
vulgare. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
— majus — minus.

Polypogon vid. **Alopecurus**

Polytrichum

aloides. *Hedw.* germ. helv. gall. d. ♃
Mnium polytrichoides. β. L.
commune. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
P. yuccaefolium. Ehrh.
juniperinum. *Willd.* germ. helv. gall. d. ♃
P. commune. β. L.
nanum. *Hedw.* germ. helv. gall. d. ♃
Mnium polytrichoides. α. L.
piliferum. *Schreb.* germ. helv. gall. d. ♃
P. commune. γ. L.
undulatum. *Hedw.* germ. helv. gall. d. ♃
Bryum undulatum. L.

Pomaderris

apetala. *Labillard.* nov. holl. orn. t. ♄

Pontederia

cordata. L. am. s. orn. t. ♃

Populus

alba. L. germ. helv. gall. oec. orn. d. ♄
— nivea. *Ait.*
— grisea. *H. Par.*
P. canescens. Ait.
angulata. *Ait.* carolina. orn. oec. d. ♄
P. angulosa. Mich.
balsamifera. L. am. s. oec. med. d. ♄
candicans. *Ait.* canada. orn. d. ♄
cordifolia. *Burgsdorf.* am. s. orn. oec. d. ♄
dilatata. *Ait.* ital. orn. oec. d. ♄
P. italica. vulgo.

POPULUS

graeca. *Ait.* orient. orn. d. ♄
P. altheniensis. vulgo.
grandidentata. *Mich.* canada. orn. d. ♄
heterophylla. L. virginia. orn. oec. d. ♄
laevigata. *Ait.* am. s. orn. d. ♄
monilifera. *Ait.* canada. orn. oec. d. ♄
P. canadensis. vulgo.
nigra. L. germ. helv. gall. oec. orn. d. ♄
tremula. L. germ. helv. gall. oec. orn. d. ♄

PORTULACA

Anacampseros. L. cap. c. ♄
Talinum Anacampseros. Willd.
Rulingia Anacampseros. Ehrh.
oleracea. L. germ. oec. med. d. ⊙
— sativa.
patens. L. am. m. c. ♄
Talinum patens. Willd.
pilosa. L. am. m. c. ⊙

PORTULACARIA vid. CLAYTONIA

POTAMOGETON

compressum. L. germ. gall. aqu. oec. d. ♃
crispum. L. germ. gall. aqu. oec. d. ♃
densum. L. germ. aqu. oec. d. ♃
gramineum. L. germ. gall. aqu. oec. d. ♃
heterophyllum. *Schreb.* germ. gall. aqu. d. ♃
lucens. L. germ. gall. aqu. oec. d. ♃
maritimum. L. germ. gall. aqu. d. ♃
natans. L. germ. gall. aqu. oec. d. ♃
perfoliatum. L. germ. gall. aqu. oec. d. ♃
pusillum. L. germ. gall. aqu. oec. d. ♃
serratum. L. germ. gall. aqu. oec. d. ♃

POTENTILLA

† alchimilloides. *Lapeyr.* pyren. d. ♃
aurea. L. alp. helv. austr. orn. t. ♃
alba. L. germ. helv. gall. orn. d. ♃

Potentilla

Anserina. L. germ. gall oec. d. ♃
argentea. L. germ. alsat. gall. d. ♃
canadensis L. canada. d ♃
caulescens. L. alp. helv. pyren. d. ♃
grandiflora L. helv. pyren. orn. d. ♃
fruticosa L. sibiria. orn. d ♄
fragarioides. L. germ. gall hisp. d. ♃
hirta. L. gall. m. hisp. d. ♃
intermedia L. alp. helv. pyren. d. ♃
monspeliaca. L. gall. m. hisp. d. ♃
multifida. L. sibiria orn. d. ♃
norwegica. L. dania. d ♃
obscura. *willd.* sibiria d. ♃
opaca. L. helv. alp. pyren. d. ♃
pensylvanica. L. am. s. orn. d. ♃
pimpinelloides. L orient. orn. d. ♃
recta. L. germ. helv orn. d. ♃
reptans. L. germ. gall. oec d. ♃
rupestris. L. germ. helv. gall. d. ♃
stipularis L. sibiria. d. ♃
† subacaulis. L. pyren. hisp. d. ♃
supina. L germ. austr. gall. d. ⊙
verna L. germ. helv. gall. orn. d ♃
incana. *mihi.* germ. helv. gall. d. ♃

Poterium

caudatum. *Ait.* madera. orn. t. ♄
hybridum. L. hisp. lusit. t. ♂
Sanguisorba. L. germ. gall. oec. med. d. ♃
spinosum. L. orient. orn. t. ♄

Pothos

acaulis. *Jacq.* am. m. orn. c. ♃
cordata. L. am. m. orn. c. ♃
crassinervia. L. am. m. orn. c. ♃
lanceolata. L. am. m. orn. c. ♃

PRASIUM

majus. L. gall. m. hisp. t. ♄
minus. L. ital. hisp. t. ♄

PRENANTHES

altissima. L. am. s. orn. d. ♃
alba. L. am. s. orn. d. ♃
muralis. L. germ. helv. gall. d. ⊙
purpurea. L. germ. helv. alsat. orn. d. ♃
pinnata L. *suppl.* canariis. orn. t. ♄
tenuifolia. *Jacq.* germ. austr. orn. d. ♃
viminea. L. germ. helv. gall. d. ♃

PRIMULA

Auricula. L. alp. helv. pyren. orn. d. ♃
— hortensis. amplae varietates.
Cortusoides. L. sibiria. orn. d. ♃
elatior. *mihi.* germ. gall. orn. d. ♃
farinosa L. germ. helvet. orn. d. ♃
glutinosa. L. alp. helv. pyren. orn. d. ♃
integrifolia. L. alp. helv. pyren. orn. d. ♃
minima. L. alp. helv. pyren. orn. d. ♃
uniflora. *mihi.* germ. alsat. orn. d. ♃
P acaulis. Jacq.
— hortensis — amplae varietates.
veris. L. germ. helv. gall. med. d. ♃
P. officinalis. mihi.
— hortensis — amplae varietates.
— calycantha. *Retz.* orn. d. ♃
villosa. L. alp. helv. austr. orn. d. ♃

PRINOS

glaber. L. am. s. oec. d. ♄
lucidus. *Ait.* orn t. ♄
undulatus. *H. Cels.* orn. t. ♄
verticillatus. L. am. s. orn. d. ♄

PROTEA

† argentea. L. cap. orn. t. ♄
carnosa. L. cap. orn. t. ♄

PROTEA

caudata. *Thunb.* cap. orn. t. ♄
P. spicata. *
ciliaris. L. cap. orn. t. ♄
cinerea. *Ait.* cap. orn. t. ♄
conifera. L. cap. orn. t. ♄
conocarpa. *Thunb.* cap. orn. t. ♄
divaricata. *Thunb.* cap. orn. t. ♄
hirta. L. cap. orn. t. ♄
imbricata. *Thunb.* cap. orn. t. ♄
Lagopus. *Thunb.* cap. orn. t. ♄
Levisanus. L. cap. orn. t. ♄
linearis. *Thunb.* cap. orn. t. ♄
pallens. L. cap. orn. t. ♄
— humilis.
pinifolia. *Thunb.* cap. orn. t. ♄
pubera. *Thunb.* cap. orn. t. ♄
saligna. *Thunb.* cap. orn. t. ♄
sericea. *Thunb.* cap. orn. t. ♄
spathulata. *Thunb.* cap. orn. t. ♄
tomentosa. *Thunb.* cap. orn. t. ♄
torta. *Thunb.* cap. orn. t. ♄

PRUNELLA

grandiflora. L. germ. gall. orn. d. ♃
laciniata. L. germ. gall. hisp. d. ♃
hyssopifolia. L. gall. m. hisp. d. ♃
pensylvanica. *Willd.* pensylvan. d. ♃
P. ovata. H. Par.
vulgaris. L. germ. gall. med. d. ♃

PRUNUS

Armeniaca. L. orient. oec. orn. med. d. ♃
— flor. plenis — fol. variegatis.
— ultra 12 varietates.
avium. L. germ. oec. orn. med. d. ♄
Merisier. Gall. Süsse Kirschen.
— flor. plenis.
— ultra 40 varietates.

PRUNUS

Chamaecerasus. *Jacq.* germ. oec. orn. d. ♄
— fruticosa *Pall?* sibir. orn.
Cerasus. L. germ. oec. orn. med. ♄
Cerisier Gall. Sauere Kirschen.
— flor. semiplenis — plenis.
— fol. variegatis.
— amplae varietates.
candicans. * am. s. oec. orn. d. ♄
cerasifera. *Ehrh.* orient. orn. oec. d. ♄
P. Myrobalana. H. Par.
domestica. L. . . . . . oec. med. orn. d. ♄
Pruniers Gall. Pflaumen.
— ultra 40 varietates.
insiticia. L. germ. oec. med. orn. t. ♄
Haberschlehen.
Laurocerasus. L. ital. hisp. med. ven. t. ♄
— fol. variegatis.
Lusitanica. L. lusit. orn. t. ♄
Mahaleb. L. germ. oec. orn. d. ♄
— fruct. flavo.
nigra. *Ait.* canada. orn. oec. d. ♄
Padus. L. germ. orn. oec. med. d. ♄
pensylvanica. *Ait.* orn. oec. d. ♄
prostrata. *Labillard.* orient. orn. d. ♄
pumila. L. am. s. orn. oec. d. ♄
rubra. *Ait.* am. s. orn. oec. d. ♄
serotina. *Ehrh.* am. s. orn. d. ♄
semperflorens. *Ehrh.* . . . . orn. d. ♄
Pr. serotina. Roth.
Ceris de la Tussaint.
sibirica. *Pall.* sibir. orn. d. ♄
spinosa. L. germ. oec. med. d. ♄
virginiana. L. am. s. orn. oec. d. ♄

PSIADIA

glutinosa. *Jacq.* antill. orn. t. ♄
Conyza glutinosa Lam.
Erigeron viscosum. H. Par.
Solidago viscosa. Wendl.

Psidium

montanum. *Swartz.* jamaica. oec. orn. c. ♄
pyriferum. L. ind. oec. orn. c. ♄

Psoralea

aculeata. L. cap. orn. t. ♄
angustifolia. *Jacq* cap. orn. t. ♄
aphylla. L. cap. orn. t. ♄
axillaris. L. cap. orn. t. ♄
bituminosa. L. hisp. med. t. ♄
bracteata. L. cap. orn. t. ♄
corylifolia. L. ind. orn. c. ⊙
decumbens. *Ait.* cap. orn. t. ♄
P. mucronata. Thunb.
glandulosa. L. cap. med. t. ♄
hirta. L. cap. orn. t. ♄
palaestina. L. aegypt. t. ♄
pinnata. L. cap. orn. t. ♄
✝ spicata. L. cap. orn. t. ♄
tenuifolia. L. cap. orn. t. ♄

Psychotria

undata. *Jacq.* america. m. c. ♄

Ptelea

trifoliata. L. am. s. oec. med. d. ♄

Pteris

aquilina. L. germ. gall. med. oec. d. ♃
atropurpurea. L. am. m. c. ♃
cretica. L. creta. c. ♃
longifolia. L. am. m. c. ♃
serrulata. L. ind. c. ♃

Pulmonaria

angustifolia. L. germ. helv. gall. orn. d. ♃
mollis. * . . . . . orn. d. ♃
officinalis. L. germ. gall. orn. med. d. ♃
— fol. maculatis — immaculatis.
sibirica. L. sibiria. orn. d. ♃
virginica. L. virginia. orn. d. ♃

PULSATILLA vid. ANEMONE

PULTENAEA

daphnoides. *wendl.* nov. holl. orn. t. ♄
ericoides. *vent.* nov. holl. orn. t. ♄

PUNICA

Granatum. L. gall. m. hisp. orn. oec. d. ♄
— fl. simpl. rubris — plenis - albis - luteis.

PYROLA

minor. L. germ. helv. gall. orn. d. ♃
rotundifolia. L. germ. helv. gall. orn. d. ♃
secunda. L. germ. orn. d. ♃
umbellata. L. germ. orn. d. ♄
uniflora. L. germ. helv. orn. d. ♃

PYRUS

baccata. L. sibiria. orn. d. ♄
communis. L. germ. oec. med. orn. d. ♄
Poiriers. Birnen.
— Pyraster. germ. helv. gall. oec. orn. d. ♄
— flor. semiplenis — plenis.
— ultra 150 varietates.
Coronaria. L. virginia. oec. orn. d. ♄
Cydonia. L. germ. austr. oec. orn. d. ♄
— chinensis. china. orn. oec. d. ♄
— fruct. pomiformibus — pyriformibus.
dioica. *moench.* . . . . . . orn. d. ♄
hybrida. *moench.* . . . . . orn. d. ♄
Malus. L. germ. oec. med. orn. d. ♄
— sylvestris. L. germ. gall. oec. orn. d. ♄
— fol. variegatis.
— ultra 150 varietates.
Montis Sinai. * orient. orn. d. ♄
nivalis. *Jacq.* austr. alp. orn. d. ♄
Pollveria. L. alsat. oec. orn. d ♄
salicifolia. L. sibiria. orn. d. ♄
spectabilis. *Ait.* china. orn. d. ♄

RANUNCULUS

glacialis. L. alp. helv. austr. orn. d. ♃
hirsutus. *Curt.* germ. helv. gall. d. ⊙
hederaefolius. L. germ. gall. hisp. aqu. d. ♃
*) lacerus. *nov. sp.* . . . . . . d. ♃
lanuginosus. L. germ. helv. gall. d. ♃
Lingua. L. germ. gall. ven. orn. d. ♃
muricatus. L. gall. m. hisp. d. ⊙
nivalis. L. alp. helv. austr. d. ♃
parnassifolius. L. alp. helv. austr. d. ♃
parviflorus. L. gall. m. hisp. d. ⊙
peucedanifolius. *mihi.* germ. aqu. oec. d. ♃
R. aquatilis var. δ. L.
platanifolius. L. germ. alp. orn. d. ♃
† pyrenaeus. L. pyren. d. ♃
repens. L. germ. helv. gall. d. ♃
— flor. plenis. orn.
rutaefolius. L. alp. helv. austr. d. ♃
sceleratus. L. germ. gall. ven. d. ⊙
Thora. L. alp. helv. austr. ven. d. ♃

RAPHANUS

caudatus. L. Final. d. ⊙
Raphanistrum. L. germ. gall. oec. d. ⊙
sativus. L. chin. oec. med. d. ⊙
— major. — minor — niger — chinens.
tenellus. *Ait.* ad mare casp. oec. d. ⊙

RAUWOLFIA

nitida. L. am. m. orn. c. ♄
hirsuta. *Jacq.* am. m. orn. c. ♄
R. canescens. L.

RAVENALIA

madagascariensis. *Jacq.* orn. c. ♃
Urania speciosa. Willd.

---

*) Species pulchra ex *H. parisiensi* nuper accepta.

RENEALMIA

exaltata. L. am. m. orn. c. ♃
nutans. willd. cat. china. orn. c. ♃
Zerumbet speciosum. wendl.

REAUMURIA

vermiculata. L. africa. orn. t. ♄

RESEDA

alba. L. hisp. lusitan. d. ☉
canescens. L. hisp. gall. m. d. ♃
glauca. L. hisp. lusit. d. ♂
lutea. L. germ. helv. gall. d. ♃
Luteola. L. germ. gall. oec. d. ☉
mediterranea. L hispan. d. ☉
odorata. L. barbaria. orn. oec. d. ☉
Phyteuma. L. gall. hispan. d. ☉
† Sesamoides. L. pyren. hisp. d. ♃
undulata. L. hisp. lusit. d. ☉

RHAGADIOLUS vid. LAPSANA

RHAMNUS

Alaternus. L. gall. m. hisp. orn. ♄
— fol. variegatis et maculatis.
— angustifolius — balearicus — hispanicus — rotundifolius.
alnifolius. l'Her. am. s. orn. d. ♄
alpinus. L. alp. pyren. orn. oec. d. ♄
buxifolius. H. Par. hispan. orn. t. ♄
catharticus. L. germ. gall. oec. med. d. ♄
colubrinus. L. am m. orn. med. c. ♄
Frangula. L. germ. gall. oec. med. d. ♄
glandulosus. Ait. madera. orn. t. ♄
hybridus. l'Her. . . . . t. ♄
infectorius. L. gall. m. hisp. oec. t. ♄
iguaneus. L. am. m. orn. c. ♄
Zizyphus iguanea. Lam.
lineatus. L. china. orn. t. ♄
Zizyphus lineata. Lam.

POTENTILLA

Anserina. L. germ. gall oec. d. ♃
argentea. L. germ. alsat. gall. d. ♃
canadensis L. canada. d ♃
caulescens. L. alp. helv. pyren. d. ♃
grandiflora L. helv. pyren. orn. d. ♃
fruticosa L. sibiria. orn. d ♄
fragarioides. L. germ. gall hisp. d. ♃
hirta. L. gall. m. hisp. d. ♃
intermedia L. alp. helv. pyren. d. ♃
monspeliaca. L. gall. m. hisp. d. ♃
multifida. L. sibiria orn. d. ♃
norwegica. L. dania. d ♃
obscura. *willd.* sibiria d. ♃
opaca. L. helv. alp pyren. d. ♃
pensylvanica. L. am. s. orn. d. ♃
pimpinelloides. L orient. orn. d. ♃
recta. L. germ. helv orn. d. ♃
reptans. L. germ. gall. oec d. ♃
rupestris. L. germ. helv. gall. d. ♃
stipularis L. sibiria. d. ♃
† subacaulis. L. pyren. hisp. d. ♃
supina. L germ. austr. gall. d. ☉
verna L. germ. helv. gall. orn. d ♃
incana. *mihi.* germ. helv. gall. d. ♃

POTERIUM

caudatum. *Ait.* madera. orn. t. ♄
hybridum. L. hisp. lusit. t. ♂
Sanguisorba. L. germ. gall. oec. med. d. ♃
spinosum. L. orient. orn. t. ♄

POTHOS

acaulis. *Jacq.* am. m. orn. c. ♃
cordata. L. am. m. orn. c. ♃
crassinervia. L. am. m. orn. c. ♃
lanceolata. L. am. m. orn. c. ♃

Prasium

majus. L. gall. m. hisp. t. ♄
minus. L. ital. hisp. t. ♄

Prenanthes

altissima. L. am. s. orn. d. ♃
alba. L. am. s. orn. d. ♃
muralis. L. germ. helv. gall. d. ⊙
purpurea. L. germ. helv. alsat. orn. d. ♃
pinnata. L. *suppl.* canariis. orn. t. ♄
tenuifolia. *Jacq.* germ. austr. orn. d. ♃
viminea. L. germ. helv. gall. d. ♃

Primula

Auricula. L. alp. helv. pyren. orn. d. ♃ V—I
— hortensis. amplae varietates.
Cortusoides. L. sibiria. orn. d. ♃
elatior. *mihi.* germ. gall. orn. d. ♃
farinosa. L. germ. helvet. orn. d. ♃
glutinosa. L. alp. helv. pyren. orn. d. ♃
integrifolia. L. alp. helv. pyren. orn. d. ♃
minima. L. alp. helv. pyren. orn. d. ♃
uniflora. *mihi.* germ. alsat. orn. d. ♃
P. acaulis. Jacq.
— hortensis — amplae varietates.
veris. L. germ. helv. gall. med. d. ♃
P. officinalis. mihi.
— hortensis — amplae varietates.
— calycantha. *Retz.* orn. d. ♃
villosa. L. alp. helv. austr. orn. d. ♃

Prinos

glaber. L. am. s. oec. d. ♄
lucidus. *Ait.* . . . . orn. t. ♄
undulatus. *H. Cels.* . . . orn. t. ♄
verticillatus. L. am. s. orn. d. ♄

Protea

† argentea. L. cap. orn. t. ♄
carnosa. L. cap. orn. t. ♄

Rhamnus

Lotus. L. africa. oec. t. ♄
Zizyphus Lotus. H. Par.
Paliurus. L. gall. m. hisp. oec. orn. d. ♄
Paliurus aculeatus. Lam.
pumilus. L. alp. helv. pyr. d. ♄
saxatilis. L. hisp. oec. t. ♄
sempervirens. * . . . . . orn. t. ♄
Spina Christi. L. orient. orn. t. ♄
Zizyphus spina Christi. H. Par.
volubilis. L. *suppl.* am. s. orn. oec. d. ♄
Zizyphus. L. hisp. med. orn. t. ♄
Zizyphus sativa. H. Par.

Rhapis et vid. **Chamaerops**

flabelliformis. *Jacq.* ind. or. orn. c. ♄

Rheum

compactum. L. chin. orn. med. d. ♃
hybridum. L. chin. orn. med. d. ♃
palmatum. L. chin. orn. med. d. ♃
Rhabarbarum. L. chin. orn. med. d. ♃
Rhaponticum. L. asia. orn. med. d. ♃
Ribes. L. arabia. persia. orn. oec. d. ♃
undulatum. L. chin. orn. med. d. ♃

Rhinanthus

angustifolius. *mihi.* germ. d. ☉
Alectorophorus. *Poll.* germ. oec. d. ☉
R. hirsuta. Lam.
Crista galli. L. germ. oec. d. ☉

Rhizomorpha vid. **Lichen**

Rhodiola

rosea. L. alp. helv. austr. orn. med. d. ♃

Rhododendrum

Chamaecistus. L. alp. austr. orn. d. ♄
ferrugineum. L. alp. orn. oec. med. d. ♄
hirsutum. L. alp. orn. oec. d. ♄
— variegatum.

Rhododendrum

maximum. L. am. s. orn. oec. d. ♄
— flor. albis — rubris.
ponticum. L. orient. orn. t. ♄
— latifolium — angustifol. — undulatum
— variegatum.
punctatum. *vent.* am. s. orn. d. ♄
R. minus. Mich.

Rhodora

canadensis. *l'Her.* am. s. orn. d. ♄

Rhus

angustifolium. L. cap. orn. t. ♄
Copallinum. L. am. s. oec. ven. d. ♄
Coriaria. L. gall. m. hisp. orn. oec. d. ♄
Cotinus. L. austr. gall. oec. orn. d. ♄
elegans. *Ait.* am. s. orn. oec. d. ♄
glabrum.. L, am. s. oec. orn. d. ♄
glaucum. L. cap orn. t. ♄
*) heterophyllum. *mihi.* cap. orn. t. ♄
javanicum. L china. oec. orn. t. ♄
laevigatum. L. cap. orn. t. ♄
lanceum. L. *suppl.* cap. orn. t. ♄
lucidum. L. cap. orn. t. ♄
Metopium. L cap. orn. t. ♄
oxyacanthoides. *H. Par.* orient. t. ♄
radicans. L. am. s. ven. med. d. ♄
suaveolens. *Ait.* am. s. oec. d. ♄
tomentosum. L. cap. orn. t. ♄
Toxicodendron. L. am. s. ven. med. d. ♄
typhinum. L. am. s. oec. orn. d. ♄
undulatum. *Jacq.* cap. orn. t. ♄
Vernix. L. am. s. oec. ven. d. ♄

---

*) *Rhus heterophyllum:* foliis ternatis, binatis, simplicibusque, lanceolatis, acutis, arista terminatis, integris, glabris, subundulatis.

Rhus

villosum. L. *suppl.* cap. orn. t. ♄
viminale. *Ait.* cap. orn t. ♄

Rhynchospora vid. **Schoenus**

Ribes

alpinum. L. germ. helv. orn. d. ♄
diacantha. *Pall.* russia. orn. d. ♄
Cynosbati. L. am. s. orn. d. ♄
floridum. *l'Her.* am. s. orn. oec. d. ♄
R. pensylvanicum. Lam.
Grossularia. L. germ. gall. oec. med. d. ♄
nigrum. L. germ. oec. med. d. ♄
petraeum. L. carinth. angl. orn. d. ♄
prostratum. *l'Her.* am. s. orn. d. ♄
R. glandulosum. Ait.
reclinatum. L. germ. oec. med. orn. d. ♄
— et Grossulariae 80 variet. anglicae.
rubrum. L. germ. oec. med. d. ♄
— fruct. rubr. carneis — albis.
— fol. variegatis.

Riccia

crystallina. L. germ. helv. gall. d. ⊙
glauca. L. germ. helv. gall. d. ⊙
fluitans. L. germ. alsat. aqu. d. ⊙

Ricinus

communis. L. ind. or. oec. med. d. ⊙
— lividus — viridis.
inermis. *Jacq.* ind. or. orn. c. ♃

Ricotia

aegyptiaca. L. aegypt. orn. d. ⊙

Rivina

brasiliensis. L. brasil. orn. c. ♄
humilis. L. ind. orn. c. ♄
laevis. L. ind. orn. c. ♄
octandra. L. ind. orn. c. ♄
purpurascens. *Schrad.* . . . . c. ♄

ROBINIA

Altagana. *Pall.* dauria. orn. d. ♄
Caragana. L. sibir. oec. orn. d. ♄
Chamlagu. *l'Her.* china. orn. d. ♄
frutescens. L. sibir. orn. oec. d. ♄
hispida. L. am. s. orn. d. ♄
Acacia Rose. Gall.
Halodendron. *l'Her.* sibir. orn. d. ♄
inermis. *Mich.* am. s. orn. oec. d. ♄
Speud-Acacia. L. am. s. orn. oec. d. ♄
— inermis.
pygmaea. L. sibir. orn. d. ♄
spinosa. L. sibir. orn. d. ♄
R. ferox. Pall.
viscosa. *Mich.* am. s. orn. oec. d. ♄

ROCHEA vid. **CRASSULA**

ROHRIA vid. **BERCKHEYA**

RONDELETIA

americana. L. am. m. c. ♄

ROSA

alba. L. . . . . orn. oec. med. d. ♄
— flor. semiplenis — plenis.
— flore pleno carneo majori — et minori.
Grosse Cuisse de Nymphe.
Petite Cuisse de Nymphe.
alpina. L. alp. helv. pyren. orn. d. ♄
— flor. simpl. rubris — et plenis.
apiifolia. * . . . . . orn. t. ♄
R. bipinnata. Rose à fèvilles de Céleri.
arvensis. L. germ. helv. gall. oec. d. ♄
berberifolia. *Pall.* persia. orn. t. ♄
R. simplicifolia. Salisb.
bracteata. *Wendl.* china. orn. t. ♄
Rose Macartney.
carolina. L. am. s. orn. d. ♄
— flor. semiplenis — plenis.
canina. L. germ. med. oec. d. ♄

ROSA

centifolia. L. . . . . . orn. oec. med. d. ♄
— flor. albo pleno.
R. unica. * *R. variabilis.* *
Rose unique. Gall.
— — pleno maximo roseo.
Rosa hollandica.
— — pl. specioso roseo.
R. pictorum. * *Rose de peintres. Gall.*
— flor. carneo. *Rose Vilmorin.*
— — parvo rubro. *Rosa Carlsruhana.*
— — prolifero. *R. prolifera.*
— regia. *Rose Royal. Gall.*
— burgundica. *petit Pompon. Gall.*
Rosa parvifolia. Ehrh.
— menstrualis. *R. calendarum.*
Rose de tous les mois.
— — corymbosa.
— unguiculata. *H. Par.*
R. caryophyllea. Poir. Rose oeillet.
cinnamomea. L. germ. angl. oec. d. ♄
— flor. plenis.
Damascena. *Ait.* . . . . . orn. med. d. ♄
— alba — rubra.
Eglanteria. L. germ. angl. med. orn. d. ♄
— flor. luteo simplici. *R. lutea. Ait.*
— — intus puniceo.
R. punicea. R. bicolor. Jacq.
fraxinifolia. *Borkh.* . . . . orn. d. ♄
gallica. L. gall. m. hisp. med. orn. d. ♄
Rose de Provence. Gall.
— flor. simpl. rubris.
— — — versicoloribus. *R. versicolor.*
— — semiplenis rubris. *R. officinalis.*
— — variegatis.
R. Basilica semiplena.
— — plenis rubris. *R. papaverina.*
— — — variegatis. *Mundi Rose. Angl.*
Rosa Basilica plena. Du Ham.

ROSA

glauca. *H. par.* gall. alp. orn. d. ♄
R. rubrifolia. vill.
lucida. *Ehrh.* am. s. orn. d. ♄
holosericea. *Du Roi.* . . . . . orn. d. ♄
— flor. semiplenis.
— — plenis purpureo nigricantibus.
R. atra. Borkh. R. cuprea. Jacq.
Ros superbe en brun. Gall.
indica. L. ind. orn. t. ♄
mollissima.* *willd.* germ. helv. gall. d. ♄
moschata. *Ait.* orient. hisp. oec. orn. d. ♄
R. sempervirens. L.
— semiplena — plena.
Kamtzchatica. *vent.* kamtzchat. orn. d. ♄
muscosa. *Duroi.* . . . . . orn. d. ♄
pendulina. L. am. s. orn. d. ♄
pimpinellaefolia. L. europ. austr. orn. d. ♄
— rubra simplex — alba major — minor.
— minima alba. *R. scotica. Mill.*
provincialis. *Ait.* gall. m. orn. d. ♄
— semiplena rubra — plena rubra.
— carnea major. *R. belgica.*
— Rose de Meaux major — minor.
pumila. *Ait.* austria. orn. d. ♄
repens. *Scop.* germ. helv. oec. d. ♄
R. Herporhodon. Ehrh.
rubiginosa. L. germ. helv. gall. oec. d. ♄
sinica. L. china. orn. t. ♄
R. semperflorens. * *R. chinensis. Jacq.*
R. diversifolia. vent.
— alba semiplena.
— carnea semiplena.
— coccinea semiplena et simplex
sulphurea. *Ait.* orient. orn. d. ♄
R. lutea multiplex. Bauh.
— parva.
turbinata. *Ait.* . . . . . . orn. d. ♄
R. francofurtana. Francfurter Rose.

Rosa

villosa. L. germ. gall. oec. d. ♄
R. pomifera. Borkh.
virginiana. L. am. s. orn. d. ♄
— plena.
amplae adhuc varietates.

Rosmarinus

officinalis. L. gall. m. hisp. med. oec. d. ♄
— latifolius — angustifolius.
— foliis variegatis.

Rottboella

incurva. L. gall. m. hisp. d. ⊙
✝ stricta. *mihi.* hispan. d. ⊙

Royena

glabra. L. cap. orn. t. ♄
hirsuta. L. cap. orn. t. ♄
lucida. E. cap. orn. t. ♄
polyandra. L. cap. orn. t. ♄

Rubentia vid. **Elaeodendrum**

Rubia

lucida. L. barbaria. t. ♄
tinctorum. L. gall. m. hisp. oec. med. d. ♄

Rubus

arcticus. L. Lappon. orn. oec. d. ♃
caesius. L. germ. gall. oec. d. ♄
chamaemorus. L. anglia. orn. d. ♃
fruticosus. L. germ. oec. med. d. ♄
— laciniatus — inermis — flor. semiplen.
— plenis.
Idaeus. L. germ. gall. oec. med. d. ♄
— communis — fruct. maximis — albis.
— semperflorens.
occidentalis. L. am. s. orn. d. ♄
odoratus. L. am. s. orn. d. ♄
rosaefolius. *Smith.* ins. mauritii. orn. t. ♄

RUBUS

saxatilis. L. germ. helv. orn. d. ♄
villosus. *Ait.* am. s. orn. d. ♄

RUDBECKIA

amplexicaulis. *vahl.* mexic. orn. d. ⊙
R. amplexifolia. Jacq.
R. perfoliata. Cav.
hirta. *Ait.* am. s. orn. d. ♂
grandiflora. * . . . . orn. d. ♃
fulgida. *Ait.* am. s. orn. d. ♃
laciniata. L. am. s. orn. d. ♃
— angustifolia.
pinnata. *vent.* am. s. orn. d. ♃
purpurea. L. am. s. orn. d. ♃
triloba. L. am. s. orn. d. ♂

RUELLIA

biflora. L. am. s. t. ♃
ciliaris. L. ind. orn. c. ♃
clandestina. L. am. m. c. ♃
coccinea. *vahl.* am. m. orn. c. ♄
Barleria coccinea. L.
lactea. *Cav.* mexico. orn. c. ♃
ovata. *Cav.* am. m. orn. c. ♃
patula. *Jacq.* ind. orn. c. ♄
pilosa. L. am. m. orn. c. ♃
strepens. L. am. s. t. ♃
varians. *vent.* am. m. orn. c. ♄
Eranthemum pulchellum. Andr.

RUIZIA

variabilis. *Jacq.* am. m. orn. c. ♄

RUMEX

Acetosa. L. germ. oec. med. d. ♃
— maxima — media — crispa.
Acetosella. L. germ. oec. d. ♃
— elatior — minima — repens.
acutus. L. germ. gall. med. d. ♃

ROSA

villosa. L. germ. gall. oec. d. ♄
R. *pomifera*. BORKH.
virginiana. L. am. s. orn. d. ♄
— plena.
amplae adhuc varietates.

ROSMARINUS

officinalis. L. gall. m. hisp. med. oec. d. ♄
— latifolius — angustifolius.
— foliis variegatis.

ROTTBOELLA

incurva. L. gall. m. hisp. d. ⊙
✝ stricta. *mihi*. hispan. d. ⊙

ROYENA

glabra. L. cap. orn. t. ♄
hirsuta. L. cap. orn. t. ♄
lucida. E. cap. orn. t. ♄
polyandra. L. cap. orn. t. ♄

RUBENTIA vid. ELAEODENDRUM

RUBIA

lucida. L. barbaria. t. ♄
tinctorum. L. gall. m. hisp. oec. med. d. ♄

RUBUS

arcticus. L. Lappon. orn. oec. d. ♃
caesius. L. germ. gall. oec. d. ♄
chamaemorus. L. anglia. orn. d. ♃
fruticosus. L. germ. oec. med. d. ♄
— laciniatus — inermis — flor. semiplen.
— plenis.
Idaeus. L. germ. gall. oec. med. d. ♄
— communis — fruct. maximis — albis.
— semperflorens.
occidentalis. L. am. s. orn. d. ♄
odoratus. L. am. s. orn. d. ♄
rosaefolius. *Smith*. ins. mauritii. orn. t. ♄

Rubus

saxatilis. L. germ. helv. orn. d. ♄
villosus. *Ait.* am. s. orn. d. ♄

Rudbeckia

amplexicaulis. *vahl.* mexic. orn. d. ⊙
R. amplexifolia. Jacq.
R. perfoliata. Cav.
hirta. *Ait.* am. s. orn. d. ♂
grandiflora. * . . . . orn. d. ♃
fulgida. *Ait.* am. s. orn. d. ♃
laciniata. L. am. s. orn. d. ♃
— angustifolia.
pinnata. *vent.* am. s. orn. d. ♃
purpurea. L. am. s. orn. d. ♃
triloba. L. am. s. orn. d. ♂

Ruellia

biflora. L. am. s. t. ♃
ciliaris. L. ind. orn. c. ♃
clandestina. L. am. m. c. ♃
coccinea. *vahl.* am. m. orn. c. ♄
Barleria coccinea. L.
lactea. *Cav.* mexico. orn. c. ♃
ovata. *Cav.* am. m. orn. c. ♃
patula. *Jacq.* ind. orn. c. ♄
pilosa. L. am. m. orn. c. ♃
strepens. L. am. s. t. ♃
varians. *vent.* am. m. orn. c. ♄
Eranthemum pulchellum. Andr.

Ruizia

variabilis. *Jacq.* am. m. orn. c. ♄

Rumex

Acetosa. L. germ. oec. med. d. ♃
— maxima — media — crispa.
Acetosella. L. germ. oec. d. ♃
— elatior — minima — repens.
acutus. L. germ. gall. med. d. ♃

Rumex

aegyptius. L. aegypt. d. ♂
alpinus. L. alp. helv. austr. med. d. ♃
aquaticus. L. germ. gall. oec. d. ♃
arifolius. L. africa. t. ♄
bucephalophorus. L. hispan. lusit. d. ☉
crispus. L. germ. gall. med. d. ♃
digynus. L. alp. helv. oec. med. d. ♃
Lunaria. L. canariis. t. ♄
luxurians. L. alp. helv. austr. oec. d. ♃
maritimus. L. germ. gall. d. ♂
maximus. *mihi.* germ. orn. d. ♃
R. palustris Smith.
R. Hydrolapathum. Ait.
Nemolapathum. L. germ. orn. d. ♃
R. paludosus. Ait.
obtusifolius. L. germ. gall. d. ♃
Patientia L. . . . . . oec. med. d. ♃
pulcher. L. germ. gall. hisp. d. ♂
roseus. L. aegypt. orn. d. ☉
sanguineus. L. germ. gall. med. d. ♃
scutatus. L. gall. ital. oec. med. d. ♃
— romanus. oec. med. d. ♃
vesicarius. L. africa. d. ☉

Ruscus

aculeatus. L. gall. m. hisp. orn. med. t. ♄
androgynus. L. canariis. orn. t. ♄
Hypoglossum. L. hisp. ital. orn. med. d. ♄
Hypophyllum. L. hisp. ital. orn. t. ♄
racemosus. L. hisp. ital. orn. t. ♄

Ruta

graveolens. L. germ. med. oec. d. ♄
chalepensis. L. natolia. med. t. ♄
montana. *Ait.* hisp. gall. m. t. ♄
R. sylvestris. Mill.
pinnata. L. *suppl.* canariis. t. ♄

SABAL vid. CHAMAEROPS

SACCHARUM

cylindricum. *Lam.* gall. m. hisp. orn. t. ♃
Lagurus cylindricus. L.
officinarum. L. ind. oec. med. c. ♃
— giganteum. *H. Par.* ind. c. ♄
Ravennae. L. ital. t. ♃
Teneriffae. L. teneriff. t. ♃

SAGINA

apetala. *Curt.* germ. angl. d. ⊙
erecta. L. germ. gall. d. ⊙
procumbens. L. germ. helv. gall. d. ⊙

SAGITTARIA

sagittifolia. L. germ. gall. aqu. orn. d. ♃

SALICORNIA

herbacea. L. germ. gall. oec. d. ⊙
fruticosa. L. gall. m. hisp. oec. t. ♄

SALISBURIA vid. GINKGO

SALIX

alba. L. germ. oec. orn. med. d. ♄
acuminata. *Hoffm.* germ. oec. d. ♄
acutifolia. *Willd.* ad mar. casp. d. ♄ *mas.*
amygdalina? L. germ. orn. oec. d. ♄
Ammaniana. *Willd.* alp. carinth. orn. d. ♄
arbuscula. L. alp. helv. orn. d. ♄
argentea. *Smith.* germ. orn. oec. d. ♄
S. arenaria. Lightf.
aquatica. *Smith.* germ. gall. oec. d. ♄
S. aurita. Hoffm.
aurita. L. germ. gall. orn. oec. d. ♄
— fol. variegatis.
babylonica. L. orient. orn. oec. d. ♄
bicolor. *Ehrh.* harcinia. oec. d. ♄ *mas.*
candida. *Willd.* orn. oec. d. ♄ *mas.*
caprea. L. germ. oec. d. ♄

SALIX

cinerea. L. suec. angl. d. ♄
fragilis. L. germ. med. oec. d. ♄
S. decipiens. Hoffm.
fusca. L. germ. gall. oec. d. ♄
S. arenaria. willd. arb.
foetida. *Schleich.* alp. helv. orn. d. ♄
S. formosa. willd. cat.
grisea. *willd.* pensylv. d. ♄ *foem.*
Helix. L. germ. gall. oec. orn. d. ♄
S. monandra. Hoffm.
herbacea. L. alp. helv. pyr. d. ♄
holosericea. *willd.* ad Danub. d. ♄ *mas.*
incubacea. L. germ. helv. oec. d. ♄
S. angustifolia. wulf.
lanata. L. alp. helv. pyren. orn. d. ♄
Lapponum. L. alp. helv. Lappon. orn. d. ♄
laurina. *Smith.* anglia. orn. d. ♄
S. bicolor. Smith.
mollissima. *Ehrh.* germ. d. ♄
myrsinites. L. germ. helv. d. ♄
myrtilloides. L. alp. helv. austr. d. ♄
nigricans. *Smith.* angl. lapp. d. ♄ *mas.*
nigra. *Mühlenb.* carol. orn. oec. d. ♄ *mas.*
S. caroliniana. Mich.
praecox. *Hoppe.* germ. oec. d. ♄
S. bigemmis. Hoffm. S. fragilis. vill.
pentandra. L. germ. orn. oec. med. d. ♄
purpurea. L. germ. gall. oec. d. ♄
✠ pyrenaica. *willd.* pyren. orn. d. ♄
repens. L. germ. gall. oec. d. ♄
S. depressa. Hoffm. S. arenaria. Poll.
reticulata. L. alp. helv. pyren. d. ♄
retusa. L. alp. helv. pyren. d. ♄
rosmarinifolia. L. germ. orn. oec. d. ♄
rubra. *mihi.* germ. alsat. oec. d. ♄
S. fissa. Hoffm.
Russeliana. *Smith.* anglia. orn. d. ♄
spathulata. *willd.* germ. d. ♄ *mas.*

Salix

triandra. L. germ. gall. oec. d. ♄
undulata. *Ehrh.* germ. oec. d. ♄
uliginosa. *willd.* germ. d. ♄ *mas.*
viminalis. L. germ. orn. oec. med. d. ♄
vitellina. L. germ. orn. oec. med. d. ♄

Salmia vid. **Aletris**

Salsola

altissima. L. hisp. oec. d. ⊙
arenaria. *Maerckl.* vid. *willemetta.*
atriplicifolia. *Spreng.* am. s. d. ⊙
S. platyphylla. Mich. S. radiata. Desf.
fruticosa. L. gall. m. hisp. oec. t. ♄
hyssopifolia. *Pall.* sibiria. oec. d. ⊙
Kali. L. hisp. oec. d. ⊙
laniflora. L. *suppl.* sibir. oec. d. ⊙
prostrata. L. hispan. orn. t. ♄
rosea. L. hisp. oec. d. ⊙
sativa. L. hisp. oec. d. ⊙
Soda. L. hisp. oec. d. ⊙
Tragus. L. hisp. oec. d. ⊙

Salvia

aegyptiaca. L. aegypt. d. ⊙
aethiopis. L. orient. t. ♂
africana. L. cap. t. ♄
amara. *Jacq.* mexico. t. ♄
S. amarissima. vahl. S. circinnata. Cav.
angustifolia. *vahl.* mexico. orn. t. ♄
S. reptans. Jacq. S. virgata. Ortega.
argentea. L. hisp. orn. t. ♂
aurea. L. canariis. orn. t. ♄
austriaca. *Jacq.* austr. d. ♃
betonicaefolia. *willd.* rossia. d. ♃
bicolor. *Desf.* afr. hisp. orn. t. ♃
canariensis. L. canar. t. ♄
clandestina. L. hisp. t. ♂
ceratophylla. L. siria. t. ♂

SALVIA

ceratophylloides. L. sicil. t. ♂
coccinea. L. ind. or. orn. c. ♄
caerulea. H. *Cels.* peru. orn. t. ♄
crassifolia. H. *Par.* . . . . orn. d. ♃
disermas. L. syria. t. ♄
foetida. *Lam.* hisp. africa. t. ♄
S. tingitana. Willd.
formosa. *l'Her.* peru. orn. t. ♄
S. Leonuroides. Gloxin.
S. nodosa. fl. Per.
glutinosa. L. alp. helv. pyren. d. ♃
hispanica. L. peru. orn. d. ⊙
Horminum. L. hisp. med. orn. d. ⊙
— Coma caerulea — rubra — violacea.
indica. L. ind. orn. t. ♃
interrupta. *Schousb.* africa. t. ♄
lanceolata. *Brouss.* . . . . . . d. ⊙
S. reflexa. Hornemann.
lanigera. H. *Par.* persia. orn. t. ♂
lyrata. L. am. s. d. ♃
mexicana. L. mexico. t. ♄
napifolia. L. hispan. d. ♃
nemorosa. L. austria. d. ♃
nilotica. L. aegypt. d. ⊙
nubia. *Ait.* orient. d. ⊙
nutans. L. rossia. orn. d. ♃
officinalis. L. gall. m. hisp. oec. med. d. ♄
— fol. latioribus — angustioribus.
— — aureo et argenteo - variegatis.
— tricolor. orn.
paniculata. L. cap. orn. t. ♄
polystachya. *Cav.* mexico. t. ♄
pomifera. L. creta. oec. t. ♄
pratensis. L. germ. oec. d. ♃
— fl. caeruleis — violaceis - albidis - variis.
pseudococcinea. *Jacq.* am. m. orn. c. ♂
scabiosaefolia. *Lam.* orient. t. ♃
S. taurica. Habl. S. Habliziana. Willd.

SALVIA

Sclarea. L. hisp. med. orn. d. ♂
serotina. Jacq. orient. d. ♂
spinosa. L. hispan. d. ♂
syriaca. L. syria. t. ♄
sylvestris. L. germ. med. d. ♃
tiliaefolia. vahl. peru. orn. d. ☉
urticaefolia. L. hisp. d. ♃
verticillata. L. hisp. d. ♃
viscosa. Jacq. ital. hisp. d. ♃
viridis. L. hisp. d. ☉
virgata. Jacq. orient. t. ♃

SALVINIA vid. MARSILEA

SAMBUCUS

canadensis. L. am. s. oec. d. ♄
Ebulus. L. germ. med. oec. d. ♃
monstrosus. . . . . . . d. ♄
nigra. L. germ. med. oec. d. ♄
— fruct. albis — viridibus.
— fol. albo et luteo - variegatis.
— laciniata.
racemosa. L. germ. helv. oec. orn. d. ♄

SAMOLUS

Valerandi. L. germ. gall. med. d. ☉

SANGUINARIA

canadensis. L. am. s. orn. med. d. ♃

SANGUISORBA

officinalis. L. germ. oec. med. d. ♃
canadensis. L. am. s. orn. d. ♃

SANICULA

europaea. L. germ. gall. med. d. ♃

SANSEVIERA vid. ALETRIS

SANTOLINA

chamaecyparissus. L. gall. m. hisp. orn. d. ♄

SANTOLINA

eriosperma. *H. par.* italia. orn. t. ♃
rosmarinifolia. L. hisp. orn. t. ♄
squarrosa. *willd.* hisp. orn. t. ♄
S. tomentosa H. par.
viridis. *Lam.* hisp. orn. d. ♄

SANVITALIA

procumbens. *Cav.* nov. hisp. d. ☉

SAPINDUS

Saponaria. L. am. m. med. oec. c. ♄

SAPONARIA

ocymoides. L. helv. pyr. orn. d. ♃
officinalis. L. germ. oec. med. d. ♃
— flor. plenis. orn.
orientalis. L. orient. d. ☉
porrigens. L. orient. d. ☉
Vaccaria. L. germ. oec. ☉
— flor. albis — rubellis.

SARRACENIA

✝ purpurea. L. am. s. orn. d. ♃

SATUREJA

capitata. L. hisp. t. ♄
graeca. L. orient. t. ♃
Juliana. L. hisp. t. ♄
hortensis. L. gall. m. oec. med. d. ☉
montana. L. gall. m. hisp. t. ♄
Thymbra. L. orient. t. ♄
virginiana. L. *sp.* virgin. med. d. ♃
Thymus virginicus. L.

SATYRIUM

albidum. L. germ. helv. orn. d. ♃
Orchis albida. Swartz.
epipogium. L. germ. helv. d. ♃
Limodorum Epipogium. Swartz.

SATYRIUM
hircinum. L. germ. orn. d. ♃
Orchis hircina. Swartz.
nigrum. L. alp. helv. pyr. orn. d. ♃
Orchis nigra. Swartz.
repens. L. germ. helv. d. ♃
Neottia repens. Swartz.
viride. L. germ. helv. d. ♃
Orchis viridis. Swartz.

SAURURUS
cernuus. L. am. s. med. d. ♃

SAXIFRAGA
aizoides. L. alp. helv. pyr. d. ♃
Aizoon. *Jacq.* alp. helv. austr. d. ♃
androsacea. L. alp. helv. austr. d. ♃
aspera. L. alp. helv. pyr. d. ♃
autumnalis. L. germ. alp. helv. orn. d. ♃
bryoides. L. alp. helv. pyr. d. ♃
caespitosa. L. alp. helv. pyr. d. ♃
condensata. *mihi.* sponhemia. orn. d. ♃
Cotyledon. L. alp. helv. pyr. orn. d. ♃
crassifolia. L. sibir. orn. d. ♃
cuneifolia. L. alp. helv. pyren. d. ♃
decipiens. *Ehrh.* germ. helv. d. ♃
fragilis. * . . . . . . d. ♃
granulata. L. germ. gall. med. d. ♃
— fl. plenis.
Hirculus. L. alp. helv. pyren. d. ♃
hirsuta. L. alp. helv. pyr. d. ♃
hybrida. * . . . . . orn. d. ♃
hypnoides. L. alp. helv. pyr. d. ♃
longifolia. *Lapeyr.* pyren. orn. d. ♃
mutata. L. alp helv. pyren. d. ♃
oppositifolia. L. alp. helv. pyren. d. ♃
petraea. L. alp. helv. pyren. d. ♃
pyramidalis. *Lapeyr.* pyren. orn. d. ♃
rotundifolia. L. alp. helv. pyren. d. ♃
sarmentosa. L. japon. orn. t. ♃

Saxifraga

Sponhemica. *mihi.* sponhemia. orn. d. ♃
stellaris. L. alp. helv. pyren. d. ♃
tridactylites. L. germ. gall. d. ⊙
umbrosa. L. alp. helv. orn. d. ♃

Scabiosa

africana. L. africa. orn. t. ♄
alpina. L. alp. helv. orn. d. ♃
amplexicaulis. L. pyren. d. ♃
argentea *Desf.* afr. hisp. orn. d. ♃
arvensis. L. germ. oec. med. d. ♃
— fl. albis — violaceis.
atropurpurea. L. ind. orn. d. ⊙
Banatica. *Kit.* hungar. d. ♂
canescens. *Kit.* austria. d. ♃
Columbaria. L. germ. gall. d. ♃
cretica. L. creta. orn. t. ♄
graminifolia L. alp. helv. austr. d. ♃
integrifolia. L. gall. hispan. d. ⊙
leucantha. L. germ. gall. d. ♃
maritima. L. hisp. gall. m. d. ⊙
✝ monspeliensis. *Jacq.* gall. m. hisp. d. ⊙
ochroleuca. L. germ. helv. d. ♃
papposa. L. creta. d. ⊙
parviflora. *Desf.* africa. d. ⊙
prolifera. L. africa. orn. d. ⊙
sicula. L. hisp. lusit. d. ⊙
stellata. L. hisp. lusit. d. ⊙
Succisa. L. germ. gall. med. d. ♃
sylvatica. L. germ. gall. d. ♃
transylvanica. L. transylv. d. ♃
ucranica. L. ucrania. d. ♃
uralensis. L. sibiria. d. ♃

Scandix

aegyptiaca. *mihi.* aegypt. d. ⊙
Anthriscus. L. germ. gall. d. ⊙
Torilis Anthriscus Gaert.

Scandix

Cerefolium. L. germ. gall. oec. med. d. ⊙
nodosa. L. hisp. d. ⊙
odorata. L. helv. pyr. oec. med. d. ⊙
Pecten. L. germ. gall. d. ⊙

Scherardia

arvensis. L. germ. gall. d. ⊙

Scheuchzeria

palustris. L. germ. alsat. d. ♃

Schinus

molle. L. peru. med. orn. t. ♄
dependens. *Ortega.* chili. c. ♄
Amyris polygama. Cav.

Schisandra

coccinea. *Mich.* am. s. orn. d. ♄

Schoenus

albus. L. germ. helv. gall. d. ♃
Rhynchosphora alba. vahl.
compressus. L. germ. helv. d. ♃
ferrugineus. L. germ. oec. d. ♃
Scirpus Caricis. Retz.
nigricans. L. helv. d. ♃

Schotia

speciosa. *Jacq.* cap. orn. t. ♃
Guajacum afrum. L.

Schweyckerta

nymphoides. *mihi.* germ. alsat. orn. d. ♃
Menyanthes nymphoides. L.

Scilla

amoena. L. orient. orn. t. ♃
✝ autumnalis. L. gall. m. orn. d. ♃
bifolia. L. germ alsat. orn. d. ♃
hyacinthoides. L. canariis. or t. ♃

SCILLA

maritima. L. gall. m. hisp. med. t. ♃
peruviana. L peru. orn. t. ♃

SCIRPUS

acicularis. L. germ. gall. oec. d. ♃
caespitosus L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
fluitans. L. germ. gall. hisp. d. ♃
Halleri *vill.* germ. helv. d. ♃
S. Boeothryon. Ehrh.
lacustris. L. germ. gall. med. oec. d. ♃
maritimus. L. germ. gall. oec. d. ♃
mucronatus. L. germ. gall. oec. d. ♃
palustris. L. germ. gall. oec. d. ♃
romanus. L. hisp. ital t. ♃
setaceus. L germ. gall. d. ♃
sylvaticus. L. germ. helv. gall. oec. d. ♃
triqueter. L. germ. alsat. d. ♃
S. mucronatus. Poll.

SCLERANTHUS

annuus. L. germ. gall. oec. d. ☉
perennis. L. germ. gall. oec. d. ♃

SCLEROCARPUS

africanus. *Jacq.* africa. c. ☉

SCLEROXYLON vid. SIDEROXYLON

SCOLOPENDRIUM vid. ASPLENIUM

SCOLYMUS

hispanicus. L. hisp. d. ♂
maculatus. L. ital. hisp. d. ☉

SCOPARIA

dulcis. L. am. m. med. oec. c. ☉

SCOPOLIA vid. HYOSCYAMUS

SCORDIUM vid. TEUCRIUM

SCORPIURUS

muricata. L. gall. m. oec. d. ☉

Scorpiurus

sulcata. L. gall. m. hisp. oec. d. ⊙
vermiculata. L. gall. m. oec. d. ⊙

Scorzonera

graminifolia. L. hisp. gall. m. d. ♃
hispanica. L. hisp. oec. med. d. ♂
humilis. L. germ. helv. med. d. ♃
laciniata. L. gall. m. hisp d. ♂
muricata. *Decand.* gall. m. hisp. d. ♂
octangularis. *Roth.* hisp. d. ♂
orientalis. L. hisp. orient. d. ♂
Tragopogon orientale. Willd.
picroides. L. hisp. d. ⊙
Arnopogon picroides. Willd.
resedifolia. L. hisp. d. ⊙
tingitana. L. africa. hisp. d. ⊙
Picridium tingitanum. H. Par.

Scrophularia

altaica. L. sibir. d. ♃
aquatica. L. germ. gall. med. d. ♂
auriculata. L. hispan. t. ♃
betonicaefolia. L. hisp. lusit. t. ♃
canina. L. germ. gall. hisp. d. ♃
glabrata. *Jacq.* canariis. t. ♂
lucida. L. orient. orn. t. ♃
nodosa. L. germ. gall. med. d. ♃
peregrina. L. hisp. lusit. d. ♂
sambucifolia. L. hisp. barbar. t. ♃
Scorodonia. L. hisp. lusit. t. ♃
trifoliata. L. afr. hisp. t. ♃
vernalis. L. helv. pyren. d. ♂

Schkuhria vid. **Pectis**

Scutellaria

alpina. L. helv. alp. orn. d. ♃
Columnae. *All.* ital. hisp. orn. d. ♃
galericulata. L. germ. gall. med. d. ♃
— flor. caeruleis — albidis.

SCUTELLARIA

lateriflora. L. am. s. orn. d. ♃
lupulina. L. sibiria. orn. d. ♃
orientalis. L. orient. orn. t. ♄
peregrina. L. sibiria. orn. d. ♃

SCYPHOPHORUS vid. LICHEN

SECALE

cereale. L. orient. oec. med. d. ☉
villosum. L. orient. d. ☉

SEDUM

Aizoon. L. sibiria. orn. d. ♃
acre. L. germ. gall. med. d. ♃
album. L. germ. gall. orn. d. ♃
altissimum. *poiret.* eur. austr. d. ♃
Sempervivum sédiforme. Jacq.
Anacampseros. L. gall. hisp. orn. d. ♃
Cepea. L. gall. hisp. d. ♃
dasyphyllum. L. germ. helv. orn. d. ♃
glaucum. *kit.* bannat. d. ♂
hybridum. L. tartaria. d. ♃
monregalense. *Balb.* alp. pedemont. d. ♃
populifolium. L. sibir. orn. d. ♃
reflexum. L. germ. helv. gall. orn. d. ♃
— monstrosum.
rupestre. L germ. gall. orn. d. ♃
sexangulare. L. germ. gall. orn. d. ♃
Scheuchzeri. *Hall.* alp. helv. orn. d. ♃
stellatum. L. hisp. d. ☉
Telephium. L. germ. med. orn. d. ♃
— album — purpureum — maximum.
villosum. L. germ. helv. gall. orn. d. ☉

SELAGO

corymbosa. L. cap. orn. t. ♄

SELINUM

carvifolia. L. germ. gall. d. ♃
Chabraei. *Jacq.* germ. gall. d. ♃

SELINUM

Monnieri. L. gall. hisp. d. ⊙
palustre. L. germ. alsat. d. ♃
Seguieri. L. *suppl.* pyren. d. ♃
Ligusticum pyrenaicum. GOUAN.

SEMPERVIVUM

arachnoideum. L. alp. helv. pyr. d. ♃
arboreum. L. africa. orn. t. ♄
— fol. variegatis.
globiferum. L. alp. helv. pyren. d. ♃
glutinosum. L. *AIT.* canariis. orn. t. ♄
hirtum. L. helv. alp pyr. d. ♃
montanum. L. alp. helv. pyr. d. ♃
tectorum. L. germ. helv. med. d. ♃
tortuosum. *AIT.* canariis. orn. t. ♄

SENNA vid. CASSIA

SENECIO

alpinus. L. alp. helv. pyr. d. ♃
abrotanifolius. *JACQ.* germ. gall. d. ♂
aegyptius. L. aegypt. d. ⊙
aureus L. am. s. orn. d. ♃
cernuus. L. ind. orn. d. ⊙
S. rubens. JACQ.
Doria. L. gall. hisp. orn. d. ♃
Doronicum. L. gall. hisp. orn. d. ♃
discolor. *H. PAR.* . . . . orn. c. ♄
S. haematophyllus. WILLD.
elegans. L. cap. orn. d. ♂ ♃
— fl. simpl. rubris — carneis — albidis
— plenis.
halimifolius. L. cap. orn. t. ♄
Fuchsii. *mihi.* germ. helv. orn. d. ♃
incanus. L. alp. pyren. d. ♃
hieracifolius. L. am. s. d. ⊙
Jacobaea. L. germ. gall. med. d. ♃

SENECIO

lividus. L. hisp. hisp. d. ⊙
longifolius. L. cap. orn. t. ♄
paludosus. L. germ. helv. d. ♃
† reclinatus. L. *suppl.* cap. orn. t. ♄
S. graminifolius. Jacq.
rosmarinifolius. L. *suppl.* cap. orn. t. ♄
sarracenicus. L. germ. gall. med d. ♃
squalidus. L. gall. hisp. d. ⊙
sylvaticus. L. germ. gall. oec. d. ⊙
tenuifolius. *Jacq.* germ. gall. d. ♃
triflorus. L. aegypt. d. ⊙
viscosus. L. germ. gall. d. ⊙
vulgaris. L germ. gall. oec. d. ⊙

SENNEBIERA vid. CORONOPUS

SERAPIAS

ensifolia. L. germ. gall. orn. d. ♃
latifolia. L. germ. gall. orn. d. ♃
Epipactis latifolia. Swartz.
lancifolia L. germ. helv. orn. d. ♃
Epipactis pallens. Swartz.
longifolia. L. germ. gall. orn. d. ♃
Epipactis palustris. Swartz.
rubra. L. germ. helv. orn. d. ♃
Epipactis rubra. Swartz.

SERIOLA

aethnensis. L. italia. d. ⊙
cretensis. L. creta. d. ⊙
urens. L. hispan. d. ⊙

SERISSA vid. LYCIUM

SERRATULA

† alpina. L. alp. helv. pyren. d. ♃
arvensis. L. germ. gall. oec. d. ♃
coronata. L. sibiria. orn. d. ♃
heterophylla. *Desf.* gall. alp. d. ♃

Serratula

novaeboracensis L. am. s. orn. d ♃
Chrysocoma Novaeboracensis. H. *Par.*
Vernonia Novaeboracensis. Schreb.
praealta. L. am. s. orn. d. ♃
Chrysocoma praealta H. *Par.*
Vernonia praealta. Schreb.
speciosa. *Ait.* am. s. orn. d. ♃
Liatris elegans. Willd.
Staehelina elegans. Walt.
Eupatorium speciosum Vent.
spicata. L. am. s. orn. d. ♃
Liatris macrostachya. Mich.
Liatris spicata. Willd.
Suprago spicata. Gaert.
tinctoria. L. germ. helv. oec. d. ♃
— heterophylla.

Sesamum

orientale. L. orient. oec. med. d. ☉

Seseli

annuum. L. germ gall. d. ☉ ♂
aristatum. *Ait.* pyren. d. ♂
Hippomarathrum. L. germ. gall. d. ♃
montanum. L. alp. helv. pyr. d. ♃
— multicaule. *Jacq* pyren. d. ♃
petraeum. *Marsch.* B. rossia. d. ♂
tortuosum. L. gall. m. hisp. d. ♂

Sesleria

alba. *Brot.* lusit. hisp. d. ♃
caerulea. *Scop.* germ. oec. ♃
Cynosurus caeruleus. L.
elongata. *Host.* austr. d. ♃

Sesuvium

✝ Portulacastrum. L. ind. c. ♂

SETARIA vid. LICHEN

SIBBALDIA

procumbens. L. alp. helv. pyr. d. ♃

SICYOS

angulata. L. am. s. orn. d ☉

SIDA

Abutilon. L. helv. orn. d. ☉
alba. L. am. m. orn. c. ♄
alnifolia. L. am. m. orn. c. ☉
angustifolia. *Cav.* ind. c ♄
asiatica. L. asia. orn. c. ☉
carpinifolia. L. canariis. c. ♄
cordifolia. *Cav.* ind. orn. c. ☉
crassifolia. *l'Her.* am. m. orn c. ♄
crispa. L. carolina. orn. d. ☉
cristata. L. mexico. orn. c. ☉
Anoda cristata. Cav.
foetida. *Cav.* peru. orn. c. ☉
hastata. L. mexico. orn. c. ☉
Anoda hastata. Cav.
indica. L. ind. orn. c. ♄
mauritiana. *Jacq.* am. m. orn. c. ♄
multiflora. *l'Her.* peru. orn c. ♄
orientalis. *Cav.* ind. orn. c. ☉
palmata. *Cav.* peru. orn. c. ☉
S. ricinoides. l'Her.
parviflora. *Willd.* mexico. c. ☉
Anoda parviflora. Cav.
Anoda crenatiflora. Ortega.
periplocaefolia. *Cav.* am. m. orn. c. ♄
populifolia. *Lam.* ind. orn. c. ☉
pulchella. *Willd. cat.* nov. holl. orn. c. ♄
rhombifolia. L. am. m. c. ♄
spinosa. L. am. m. c. ☉
triquetra. L. am. m. c. ♄
umbellata. L. am. m. orn. c. ☉
unilocularis. *l'Her.* ind. c. ☉
vitifolia. *Cav.* mexico. orn. c. ♄

SIDERITIS

canariensis. L. canariis. orn. t. ♄
cretica. L. creta. orn. t. ♄
elegans. *willd.* . . . . t. ☉
S. nigricans. Lam.
hirsuta. L. gall. m. hisp. t. ♄
hyssopifolia. L. hisp. t. ♄
montana. L. gall. m. hisp. d. ☉
romana. L. ital. hisp. d. ☉
perfoliata. L. hisp. orn. d. ♃
Scordioides. L. gall. hisp. med. d. ♃
syriaca. L. syria. orn. t. ♄
taurica. *Marsch.* B. tauria. orn. d. ♃

SIDEROXYLON

atrovirens. *Lam.* jamaica. orn. t. ♄
Bumelia nigra. Swartz.
inerme. L. cap. orn. t. ♄
lycioides. L. am. s. orn. t. ♄
Bumelia lycioides. willd.
melanophleum. L. cap. orn. oec. t. ♄
S. laurifolium. Lam.
Scleroxylon melanophleum. willd.
spinosum. L. afr. orn. med. t. ♄
sericeum. *Ait.* nov. holl. orn. t. ♄
tenax. *Lam.* am. s. orn. t. ♄

SIEGESBECKIA

flosculosa. *l'Her.* peru. d. ☉
occidentalis. L. am. s. orn. d. ☉
orientalis. L. ind. or. c. ☉

SILENE

acaulis. L. alp. helv. pyren. d. ♃.
amoena. L. tartaria. orn. d. ♃
anglica. L. anglia: d. ☉
antirrhina. I. virginia. d. ☉
Armeria. L. gall. m. hisp. orn. d. ☉
— flor. rubris — incarnat. albis.
Behen. L. orient. d. ☉

SILENE

bellidifolia. L. hisp. d. ⊙
ciliata. *willd.* . . . . d. ⊙
conica. L. gall. m. hisp. d. ⊙
conoidea. L. germ. gall. d. ⊙
cretica. L. creta. hisp. d. ⊙
decumbens. *Schreb.* sibir. d. ♃
S. procumbens. willd.
disticha. *willd.* . . . . d. ⊙
S. pilosa. *
fruticosa. L. sibir. orn. t. ♄
gallica. L. gall. m. hisp. d. ⊙
gigantea. L. africa. t. ♂
hispida. *Desf.* barbar. d. ⊙
inaperta. L. madera. d. ⊙
imbricata. *Desf.* barbaria. d. ⊙
juncea. *Roth.* hisp. d. ♃
lusitanica. L. lusit. hisp. d. ⊙
Muscipula. L. gall. m. hisp. d. ⊙
noctiflora. L. germ. gall. d. ⊙
nocturna. L. hisp. gall. m. d. ⊙
nutans. L. germ. gall. d. ♃
ornata. *Ait.* cap. orn. t. ♂
orchidea. L. *suppl.* orient. d. ⊙
S. Atocion. Jacq.
paradoxa. L. ital. hisp. d. ♃
pendula. L. sicil. d. ⊙
quinquevulnera. L. hisp. lusit. d. ⊙
reticulata. *Desf.* africa. d. ⊙
rupestris. L. alp. helv. pyr. d. ♂
Saxifraga. L. alp. helv. pyr. d. ♃
stricta. L. gall. m. hisp. d. ⊙
viridiflora. L. alp. d. ♂
Vallesia. L. alp. helv. pyr. d. ♃

SILPHIUM

connatum. L. am. s. orn. d. ♃
laciniatum. L. am. s. orn. d. ♃
perfoliatum. L. am. s. orn. d. ♃

SILPHIUM

terebinthinaceum. L. am s. orn. d. ♃
trifoliatum. L. am. s. orn. d. ♃

SINAPIS

alba. L. germ. gall. oec. med. d ☉
arvensis. L. germ. gall. oec. d. ☉
brassicata. L. china. d. ☉
erucoides. L. hisp. lusit. d. ☉
juncea. L. china. d. ☉
laevigata. L. hisp. lusit. d. ♂
millefolia. *Jacq.* canariis. orn. t. ♄
Sisymbrium millefolium. Ait.
nigra. L. germ. oec. med. d. ☉
orientalis. L. orient. d. ☉
pyrenaica. L. pyren. d. ♂

SISON

Ammi. L. hisp. lusit. d. ☉
Amomum. L. hisp. gall. m. d. ♂
canadense. L. canada. d. ♃
segetum. L. gall. m. hisp d ☉
verticillatum. L. pyren. d. ♃

SISYMBRIUM

altissimum. L. sibiria. d. ☉
amphibium. L. germ. gall. d. ☉ ♂
— palustre — aquaticum — terrestre.
asperum. L. hisp. lusit. d. ☉
arenosum. L. germ. gall. d. ♂
Barbareae. L. hisp. d. ♂
bursifolium. L. helv. pyr d. ☉
Columnae. L. hisp. ital. d. ☉
Barrelieri. L hisp. d. ☉
Erucastrum. *Poll.* germ. d. ♃
Irio L. germ. gall d. ☉
Loeselii. L. germ. gall. d. ☉
Nasturtium. L. germ. oec. med. d. ♃
palustre. *Poll.* germ. d. ☉ ♂
polyceratium. L. hisp. d. ☉

Sisymbrium

pyrenaicum. L. germ. pyren. d. ♃
Sophia. L. germ. gall. d. ⊙
strictissimum. L. alp. helv. d. ♃
supinum. gall. m. hisp. d. ⊙
sylvestre. L. germ. gall. oec. d. ♃
tenuifolium. L. germ. gall. d. ♃
Brassica muralis. Huds.

Sisyrinchium

Bermudiana. L. am. orn. t. ♃
convolutum. *H. Par.* mexico. orn. t. ♃
micranthemum. *Cav.* peru. orn. t. ♃
palmifolium. *Cav.* brasil. orn. t. ♃
striatum. *Smith.* mexico. orn. t. ♃

Sium

angustifolium. L. germ. med. d. ♃
Falcaria. L. germ. gall. oec. d. ♃
latifolium. L. germ. gall. ven. oec. d. ♃
nodiflorum. L. germ. gall. d. ♃
repens. L. germ. alsat. d. ♃
Sisarum. L. . . . . . oec. d. ♃
siculum. L. sicil. hisp. d. ♂

Smilax

aspera. L. hisp. ital. med. t. ♄
caduca. L. canada. orn. t. ♄
excelsa. L. orient. orn. t. ♄
laurifolia. L. am. s. orn. t. ♄
Sarsaparilla. L. am. s. med. t. ♄
tetragona. L. am. s. orn. t. ♄

Smyrnium

aureum. L. am. s. orn. t. ♃
† Olusatrum. L. hisp. d. ♂
† perfoliatum. L. hisp. d. ♂

Solandra

grandiflora. *Swartz.* jamaica. orn. c. ♄
Datura sarmentosa. Lam.
lobata. *Murr.* vid. *Hibiscus.*

SOLANUM

aculeatissimum. *Jacq.* am. m. c. ♄
aethiopicum. L. cap t. ☉
auriculatum. *Lam.* am. m. c. ♄
betaceum. *Cav.* peru. orn. c. ♄
S. crassifolium. Ortega.
bonariense. L. bonariis. orn. t. ♄
campechiense. L. am. m. c. ♄
coccineum. *Jacq.* asia. orn. c. ♄
corymbosum. *Jacq.* peru. t. ♃
diphyllum. L. am. m. orn. c. ♄
Dulcamara. L. germ. gall. med. d. ♄
— fol. variegatis.
fastigiatum. *Willd. cat.* . . . . orn. t. ♄
fuscatum. *Lam.* am. m. c. ☉
giganteum. *Jacq.* cap. orn. c. ♄
grandiflorum. *Ruiz.* peru. orn. c. ♄
Humboldtii. *Willd.* peru. oec. orn. c. ♄
S. racemosum cerasorum forma. C. Bauh.
igneum. L. am. m. orn. c. ♄
indicum. L. ind. orn. c. ♄
lycioides L peru. orn. t. ♄
Lycopersicum. L. peru. oec. orn. d. ☉
macrocarpon. L. peru. orn. c. ♃
mammosum. L. am. m. orn. c. ☉
marginatum. *Jacq.* abyss. orn. t. ♄
Melongena. L. am. m. oec. orn. t. ☉
-- fruct. albis — violaceis.
Milleri. *Jacq.* cap. orn. c. ♄
nigrum. L. germ. ven. med. d. ☉
— aegyptiacum. *Lam.* d. ☉
— guineense. *Lam.* d. ☉
— virginicum. am. s. d. ☉
peruvianum. L. peru. c. ♄
Pseudolycopersicum. *Jacq.* peru. oec. d. ☉
Pseudocapsicum. L. madera orn. t. ♄
pyracantha. *Lam.* madagascar. orn. t. ♄
quercifolium. L. peru. t. ♃
racemosum. L. surinam. orn. c. ♄

Solanum

reclinatum. *l'Her.* peru. orn. c. ♂
S. pinnatifidum. Lam.
sanctum. L. peru. c. ♄
sodomeum. L. cap. t. ♄
stramonifolium. *Jacq.* ind. orn. c. ♄
*) Thouini. *mihi.* peru. orn. d. ☉
tomentosum. L. cap. t. ♄
triquetrum. *Cav.* nov. hisp. t. ♄
tuberosum. L. peru. oec. med. d. ♃
— amplae varietates.
verbascifolium. *Jacq.* am. m. c. ♄
villosum. *Willd.* germ. d. ☉
S. luteum. mihi. S. nigrum. var. γ. L.
virgatum. *Lam.* canariis. t. ♄
S. elongatum. *

Soldanella

alpina. L. alp. helv. austr. orn. d. ♃

Solidago

altissima. L. am. s. orn. d. ♃
aspera. *Ait.* am. s. orn. d. ♃

---

*) *S. Thouini.* Annuum. *Caulis* herbaceus, erectus, 3 — 4 pedalis, hirsutus, spinosus. *Folia* alterna, petiolata, ad caulem ramosque subdecurrentia, superne glabra, inferne hirsuta, ad costas utrinque spinosa, pinnatifida: *laciniae* subparallelae, inciso-sinuato-dentatae: *dentes* integerrimi, acuti. *Flores* terminales, corymboso-racemosi. *Calyx* quinquepartitus, spinosus. *Corollae* magnae, niveae. *Antherae* luteae. *Bacca* ovali-eliptica, lutea, nuda, viscida, splendens, calyce subtecta. Plantam pulcherrimam, vix hususque descriptam, denominavi in memoriam Cl. meritissimi, amicissimi et dexterrimi *Thouin*, qui jam ultra 30 annos hortum seminibus plantisque passim rarissimis benigne ditavit.

SOLIDAGO

bicolor. L. am. s. orn. d. ♃
cambrica. *Ait.* am. s. orn. d. ♃
canadensis. L. am. s. orn. d. ♃
— fol. subnudis.
— — subtus villosis.
— — scabris.
caesia. L. am. s. orn. d. ♃
flexicaulis. L. am. s. orn. d. ♃
gigantea. *Ait.* am. s orn. d. ♃
lanceolata. L. *Mant.* am. s. d. ♃
Chrysocoma graminifolia. L.
latifolia. L. am. s. orn. d. ♃
laevigata. *Ait.* am. s. orn. d. ♃
mexicana. L. mexico. orn. d. ♃
minuta. L. gall. m. hisp. d. ♃
nutans. *H Par.* am. s. orn. d. ♃
odora. *Ait.* am. s. med. orn. d. ♃
procera. *Ait.* am. s. orn. d. ♃
reflexa. *Ait.* am. s. orn. d. ♃
rigida. L. am. s. orn. d. ♃
sempervirens. *Ait.* am. s. orn. d. ♃
stricta. *Ait.* am. s. orn. d. ♃
verrucosa. * am. s. orn. d. ♃
viminea. *Ait.* am. s. orn. d. ♃
Virga aurea. L. germ. orn. med. d. ♃

SONCHUS

alpinus. L. alp. helv. d. ♂
arvensis. L. germ. gall. oec. d. ☉
asper. *Hall.* germ. helv. gall. d. ☉
S. oleraceus. γ. L.
floridanus. L. florida. orn. d. ♂
fruticosus. L. canariis. orn. t. ♄
hispanicus. *Willd.* hisp. d. ☉
laevis. *Hall.* germ. helv. d. ☉
S. oleraceus. α. L.
maritimus. L. gall. m. hisp. d. ♂

SONCHUS

palustris. L. gall. germ. orn. d. ♃
pinnatus. *Ait.* madera. orn. t. ♄
Plumieri. L. pyren. alp orn. d. ♃
sibiricus. L. siber. orn. d. ♃
tataricus. L. tataria. orn. d. ♃
tenerrimus. L. gall. m. hisp. d. ☉

SOPHORA

alopecuroides. L. orient. orn. t. ♃
australis. L. carolina. orn. t. ♃
Podalyria australis. willd.
biflora. L. cap. orn. t. ♄
Podaliria biflora. willd.
capensis. L. cap. orn. t. ♄
Podalyria capensis. willd.
japonica. L. japon. orn. oec. d. ♄
lupinoides. L. kamtchatk. orn. d. ♃
Podalyria lupinoides. willd.
microphylla. *Ait.* nov. zeeland. orn. t. ♄
occidentalis. L. ind. occ. orn. c. ♄
tetraptera. L. nov. zeeland. orn. t. ♄
tinctoria. L. canada. oec. t. ♃
Podalyria tinctoria. willd.

SORBUS

Aucuparia. E. germ. oec. med. orn. d. ♄
— americana.
domestica. L. germ. oec. d. ♄
— fruct. pyriformi — rotundo.
hybrida. L. Lapon. oec. orn. d. ♄

SORGHUM vid. HOLCUS

SPANANTHE

paniculata. *Jacq.* ad caraças. c. ☉
Hydrocotyle Spananthe. willd.

SPARGANIUM

ramosum. *Curt.* germ. gall. d. ♃
S. erectum. L.

SPARGANIUM

simplex. *Curt.* germ. gall d. ♃
S. erectum. var. L.
natans. L. germ. alsat. d. ♃

SPARMANNIA

africana. L. cap. orn. c. ♄

SPARTINA et vid. CRIPSIS.

cynosuroides. *willd.* am. s. t. ♃
Dactylis cynosuroides. L.
Trachynotia cynosuroides. MICH.

SPARTIUM

album. *Desf.* africa. orn. t. ♄
S. multiflorum. l'Her.
Genista alba. Lam.
aspalathoides. *Desf.* barbaria. orn. t. ♄
Genista aspalathoides. Lam.
cytisoides. L. *suppl.* cap. orn. t. ♄
Ebenus capensis. L. *Mant.*
Lebeckia cytisoides. Thunb.
junceum. L. hisp. oec. orn. d. ♄
— flor. simplicibus — plenis.
monospermum. L. hisp. orn. t. ♄
nubigenum. *Ait.* teneriff. t. ♄
S. supranulium. L. *suppl.*
patens. L. hisp. lusit. orn. t. ♄
purgans. L. hisp. orn. t. ♄
parviflorum. *vent.* hisp. orn. t. ♄
radiatum. L. hisp. orn. t. ♄
spinosum. L. hisp. orn. t. ♄
Scoparium. L. germ. oec. orn. d. ♄
spaerocarpon. L. hisp. orn. t. ♄
Scorpius. L. hisp. orn. t. ♄

SPERGULA

arvensis. L. germ. gall. oec. d. ⊙
nodosa. L. germ. gall. d. ♃
pentandra. L. germ. gall. oec. d. ⊙

SPERMACOCE

rubra *Jacq.* . . . . . orn. t. ☉
tenuior. L. am. d. ☉
verticillata. L. am. m. c. ♃

SPHAERANTHUS

indicus. L. ind. or. orn. c. ♃

SPHAERIA

Carpini. *Pers.* germ. helv. d. ☉
S. spiculosa. Batsch.
fragiformis. *Hoffm.* germ. d. ☉

SPHAGNUM

palustre. L. germ. helv. oec. ♃

SPIELMANNIA vid. LANTANA

SPIGELIA

† anthelmia. L. am. m. med. c. ☉
marylandica. L. am. s. orn. t. ♃

SPILANTHUS

fusca. *H. Par.* am. m. med. d. ☉
oleracea. L. am. m. oec. d. ☉

SPINACIA

inermis. *mihi.* . . . . oec. d. ♂
Sp. oleracea. β. L.
spinosa. *mihi* . . . . . oec. d. ♂
Sp. oleracea. α. L.

SPIRAEA

Aruncus. L. germ. helv. orn d. ♃
betulifolia. *Pall.* sibir. orn. oec. d. ♄
S. ulmifolia. Scop.
chamaedrifolia. L. sibir. orn. oec. d. ♄
crenata. L. sibir. hung. orn. oec. d. ♄
Filipendula. L. germ. gall. orn d. ♃
— flor. simpl. et plenis.
hypericifolia. L. am. s. orn. oec. d. ♄

SPIRAEA

laevigata. L. sibiria. orn. d. ♄
lobata. *Jacq.* am. s. orn. d. ♃
opulifolia. L. am. s. orn. oec. d. ♄
palmata. *Pall.* sibir. orn. d. ♃
S. digitata. willd.
salicifolia. L. sibir. orn. oec. d. ♄
— carnea — alba.
sorbifolia. L. sibir. orn. oec. d. ♄
thalictroides. *Pall.* sibir. orn. d. ♄
tomentosa. L. am. s. orn. d. ♄
trifoliata. L. am. s. orn. d. ♃
triloba. *Pall.* sibir. orn. oec. d. ♄
Ulmaria. L. germ. orn. med. oec. d. ♃
— foliis variegatis — flor. plenis.

SPRENGELIA

incarnata. *Smith.* nov. höll. orn. t. ♄
Poiretia cucullata. Cav.

STACHYS

alpina. L. germ. helv. pyren. d. ♃
annua. L. germ. gall. oec. d. ⊙
arvensis. L. germ. gall. oec. d. ♃
circinata. *l'Her.* africa. orn. t. ♃
coccinea. *Jacq.* chili. orn. t. ♃
cretica. L. creta. t. ♃
germanica. L. germ. gall. helv. d. ♃
hirta. L. hisp. lusit. d. ♃
intermedia. *Ait.* carolina. d. ♃
lanata. L. sibiria. orn. d. ♃
maritima. L. hisp. gall. m. d. ♃
nepetifolia. *H. Par.* . . . . orn. t. ♃
orientalis. L. orient. orn. t. ♃
palustris. L. germ. helv. gall. d. ♃
recta. L. germ. gall. med. d. ♃
sylvatica. L. germ. helv. gall. d. ♃

Stachytarpheta

angustifolia. *vahl.* am. m. c. ☉
Verbena indica. jacq.
mutabilis. *vahl.* am. m. orn. c. ♄
Verbena mutabilis. vent.
prismatica. *vahl.* am. m. orn. c. ♄
Verbena prismatica. jacq.

Staehelina

dubia. L. gall. m. hisp. t. ♃
Chamaepeuce. L. creta. orn. t. ♄
Serratula Chamaepeuce. L. syst.

Stapelia

Asterias. *mass.* cap. orn. c. ♄
articulata. *mass.* cap. orn. c. ♄
ambigua. *mass.* cap. orn. c. ♄
Bufonia. *jacq.* cap. orn. c. ♄
caespitosa. *mass.* cap. orn. c. ♄
campanulata. *mass.* cap. orn. c. ♄
geminata. *mass.* cap. orn. c. ♄
grandiflora. *mass.* cap. orn. c. ♄
hamata. *jacq.* cap. orn. c. ♄
hirsuta. L. cap. orn. c. ♄
irrorata. *mass.* cap. orn. ♄
mixta. *mass.* cap. orn. c. ♄
planiflora. *jacq.* cap. orn. c. ♄
radiata. *jacq.* cap. orn. c. ♄
reclinata. *mass.* cap. orn. c. ♄
revoluta. *mass.* cap. orn. c. ♄
roriflua. *jacq.* cap. orn. c. ♄
rugosa. *jacqu.* cap. orn. c. ♄
sororia. *mass.* cap. orn. c. ♄
variegata. *jacq.* cap. orn. c. ♄
verrucosa. *mass.* cap. orn. c. ♄
Vetula. *mass.* cap. orn. c. ♄
tres spec. nondum determinatae.

Staphylea

pinnata. L. germ. helv. oec. orn. d. ♄

STAPHYLEA

trifoliata. L. virgin. oec. orn. d. ♄

STATICE

Armeria. L. germ. helv. gall. orn. oec. d. ♃
— alpina. alp. orn. d. ♃
cephalotes. *Ait.* algarbia. orn. d. ♃
S. pseud-armeria. Murr.
echioides. L. hisp. t. ♂
incana. L. sibir. orn. d. ♃
latifolia. *Smith.* sibir. orn. d. ♃
St. coriacea. Pall.
Limonium. L. gall. m. hisp. orn. t. ♃
monopetala. L. hisp. lusit. orn. t. ♄
— angustifolia.
mucronata. L. *suppl.* barbar. orn. t. ♄
oleaefolia. *Lam.* hisp. orn. t. ♄
reticulata. L. hisp. orn. t. ♄
sinuata. L. sicilia. orn. t. ♃
speciosa. L. rossia. orn. d. ♂
suffruticosa. ex *H. Par.* . . . . orn. t. ♄
tartarica. L. rossia. orn. d. ♃

STELLARIA

arvensis. *Hoffm.* germ. helv. gall. d. ♃
S. graminea. α. L.
Holostea. L. germ. gall. oec. d. ♃
nemorum. L. germ. gall. helv. d. ♃
palustris. *Retz.* germ. helv. gall. d. ♃
St. graminea. β. L.
uliginosa. *Curt.* germ. helv. gall. d. ☉
St. graminea. γ. L. St. Alsine. Reich.

STELLERA

Passerina. L. germ. helv. gall. d. ☉

STEMODIA vid. CAPRARIA

STERCULIA

platanoides. L. china. orn. t. ♄

STEVIA

pedata. *Cav.* mexico. d. ⊙
Ageratum pedatum. Ortega.
paniculata. H. *Cels.* mexico. orn. t. ♃
Stevia ovata. willd. cat.
purpurea. *Cav.* mexico. orn. t. ♄
serrata. *Cav.* mexico. orn. t. ♃

STEWARTIA

Malacodendron. L. am. s. orn. t. ♄

STIPA

capillata. L. germ. helv. gall. d. ♃
✝ barbata. *Desf.* hisp. barb. t. ♃
juncea. L. germ. gall. hisp. d. ♃
✝ parviflora. *Desf.* barb. hisp. t. ♃
pennata. L. germ. gall. hisp. d. ♃
✝ tenacissima. L. hisp. castil. oec. t. ♃
✝ tortilis. *Desf.* hisp. barbar. t. ⊙

STRELITZIA

Reginae. *Ait.* cap. orn. t. ♃

STRUTHIOLA

erecta. L. cap. orn. t. ♄
virgata. L. cap. orn. c. ♄

STRUTHIOPTERIS vid. OSMUNDA

STYLLINGIA vid. CROTON

STYLOSANTHES vid. HEDYSARUM

STYRAX

laevigatum. *Ait.* am. s. t. ♄
St. glabrum. Lam.
officinale. L. ital. orn. med. t. ♄

SUPRAGO vid. SERRATULA

SWERTIA

perennis. L. alp. helv. pyren. orn. d. ♃

SYMPHORICARPOS vid. LONICERA

SYMPHYTUM

officinale. L. germ. gall. med. d. ♃
— fl. rubris — incarnat. — albis.
tuberosum. L. germ. gall. d. ♃

SYNTHERISMA vid. PANICUM

SYRINGA

chinensis. *willd.* china. orn. d. ♄
persica. L. persia. orn. d. ♄
— caerulea — alba.
— fol. laciniatis.
vulgaris. L. persia. orn. oec. d. ♄
— caerulea — violacea — alba.

TABERNAEMONTANA

Amsonia. L. am. s. t. ♃
Amsonia latifolia. mich.
angustifolia. *Ait.* am. s. t. ♃
citrifolia. L. jamaica. orn. c. ♄

TAGETES

erecta. L. mexico. orn. d. ☉
— multae varietates.
lucida. *Cav.* nov. hisp. med. orn. t. ♄
minuta. L. chili. d. ☉
papposa. *Mich.* am. s. d ☉
Dyssodia glandulosa. Cav.
Boebera chrysanthemoides. willd.
Boebera glandulosa. pers.
patula. L. mexico. orn. d. ☉
— varietates.

TALINUM vid. PORTULACA

TAMARINDUS

indica. L. ind. or. med. c. ♄

TAMARIX

gallica. L. gall. m. hisp. oec. orn. d. ♄
germanica. L. germ. oec. med. orn. d. ♄

TAMUS

communis. L. germ. orn. med. d. ♃

TANACETUM

Balsamita. L. vid. Balsamita.
flabelliforme. *l'Her.* vid. Balsamita.
vulgare. L. germ. med. orn. d. ♃
— crispum.

TARAXACUM vid. LEONTODON.

TARCHONANTHUS

camphoratus. L. cap. orn. t. ♄

TAXUS

baccata. L. alp. oec. orn. d. ♄
— fol. variegatis.
elongata. *Ait.* cap. orn. t. ♄
Potocarpos elongata. l'Her.

TEEDIA vid. CAPRARIA.

TELEPHIUM

Imperati. L. gall. m. hisp. t. ♃

TERMINALIA

Catappa. L. ind. or. orn. c. ♄

TERNSTROEMIA

elliptica. *vahl.* ind. occ. orn. c. ♄

TETRAGONIA

expansa. L. nov. zeeland. d. ⊙
echinata. *Ait.* cap. d. ⊙
cristallina. *l'Her.* peru. d. ⊙
fruticosa. L. cap. orn. t. ♄
jvaefolia. L. nov. zeeland. t. ♄
Haloragis alata. Jacq.
Cercodia erecta. H. Par.

TEUCRIUM

abutiloides. *l'Her.* canar. orn. t. ♄
asiaticum. L. hisp. afr. t. ♄

TEUCRIUM
betonicum. l'Her. canar. orn. t. ♄
Botrys. L. germ. gall. med. d. ⊙
campanulatum. L. hisp. t. ♃
canadense. L. canada. d. ♃
capitatum. L. hisp. t. ♄
Chamaedrys. L. germ. gall. med. oec. d. ♄
Chamaepitys. L. germ. gall. med. d. ⊙
creticum. L. creta. t. ♄
flavum. L. hisp. lusit. orn. t. ♄
fruticans. L. gall. m. hisp. t. ♄
hircanicum. L. hircania. d. ♃
† Iva. L. hisp. orn. med. t. ♃
lucidum. L. hisp. orn. t. ♄
Marum. L. hisp. med. orn. t. ♄
massiliense. L. gall. m. t. ♄
montanum. L. germ. gall. d. ♄
orientale. L. armenia. media. orn. t. ♃
Polium. L. gall. m. hisp. med. t. ♄
† — album. hisp. orn. t. ♄
— luteum. gall. m. hisp. orn. t. ♄
† — rubrum. hisp. orn. t. ♄
† pseudochamaepithis. L. hisp. t. ♃
regium. *Schreb.* hisp. orn. t. ♄
T. multiflorum. var. L.
Scordium. L. germ. gall. med. d. ♃
Scorodonia. L. germ. gall. med. d. ♃
† spinosum. L. hisp. orn. t. ♃

THALIA
dealbata. H. Par. ind. aqu c. ♃
T. cannaeformis. Siemes.

THALICTRUM
alpinum. L. alp. helv. austr. d. ♃
angustifolium. L. germ. gall. d. ♃
aquilegifolium. L. germ. orn. d. ♃
contortum. L. sibiria. d. ♃
Cornuti. L. canada. orn. d. ♃
elatum. Jacq. hungaria. d. ♃

THALICTRUM

flavum. L. germ. gall. orn. d. ♃
— lucidum. hispan. orn. d. ♃
foetidum. L. gall. m. hisp. d. ♃
majus. L. austr. orn. d. ♃
medium. L. austr. orn. d. ♃
minus. L. austr. orn. d. ♃
nigricans. *Jacq.* austr. orn. d. ♃
purpurascens. L. canada. orn. d. ♃
rugosum. *Ait.* am. s. d. ♃
sibiricum. L. sibir. orn. d. ♃
simplex. L. gall. d. ♃
speciosum. *Pers.* gall. hisp. orn. d. ♃
tuberosum. L. helv. hisp. d. ♃

THAPSIA

✝ Asclepium. L. hisp. barbar. t. ♃
✝ garganica. L. hisp. barbar. t. ♃
✝ villosa. L. hisp. barbar. t. ♃

THEA

Bohea. L. china. oec. med. t. ♄
viridis. L. china. oec. med. t. ♄

THELIGONUM

Cynocrambe. L. gall. m. hisp. d. ⊙

THEOBROMA vid. ABROMA

THESIUM

Linophyllum. L. germ. gall. d. ♃

THLASPI

alpinum. L. alp. helv. austr. d. ♃
arvense. L. germ. gall. oec. d. ⊙
Bursa-pastoris. L. germ. oec. d. ⊙
campestre. L. germ. gall. oec. d. ⊙
ceratocarpum. L. hisp. d. ⊙
montanum. L. germ. helv. d. ⊙
saxatile. L. germ. helv. d. ⊙

THUJA

articulata. *vahl.* barbar. orn. t. ♄
aphylla. L. china. orn. t. ♄
T. cupressoides. L. *Mant.*
occidentalis. L. am. s. oec. med. orn. d. ♄
orientalis. L. china. orn. med. oec. d. ♄
— plicata.

THYMBRA

spicata. L. orient. t. ♄
verticillata. L. hisp. t. ♄

THYMUS

Acinos. L. germ. gall. med. d. ♃
alpinus. L. alp. helv. d. ♃
citriodorus. *mihi.* germ. oec. med. d. ♄
lucidus. *Ehrh.* . . . . t. ♄
Mastichina. L. hisp. med. t. ♄
✝ Piperella. L. hisp. med. t. ♃
patavinus. *Jacq.* hisp. orn. d. ♂
Serpyllum. L. germ. med. d. ♄
— villosus.
virginicus. L. am. s. med. d. ♃
Satureja virginiana. L. *syst.*
✝ Zygis. L. hisp. med. oec. t. ♄

TIARELLA

cordifolia. L. am. s. t. ♃

TIGRIDIA vid. FERRARIA

TILIA

americana. L. am. s. orn. oec. d. ♄
alba. *Ait.* am. s. orn. oec. d. ♄
corallina. *Raj.* europ. orn. oec. d. ♄
europaea. L. europ. orn. oec. med. d. ♄
T grandifolia. Hoffm.
parvifolia. *Hoffm.* eur. orn. oec. med. d. ♄
T. microphylla. Duham.
pubescens. *Ait.* am. s. orn. oec. d. ♄
T. caroliniana. Mill.

TILLAEA
✝ muscosa. L. gall. m. hisp. d. ☉

TILLANDSIA
lingulata. L. jamaica. oec. orn. c. ♄

TOFIELDIA vid. HEBELIA

TOLPIS vid. CREPIS

TORDYLIUM
Anthriscus. L. germ. gall. d. ♂
Caucalis Anthriscus. Huds.
apulum. L. hisp. d. ☉
maximum. L. helv. gall. d. ☉
nodosum. L. germ. gall. d. ☉
Caucalis nodosa Huds.
officinale. L. germ. helv. d. ☉
syriacum. L. syria. d. ☉

TORMENTILLA
erecta. L. germ. oec. med. ♃
— major — minor.

TOURNEFORTIA
cymosa. L. am. m. orn. c. ♄
hirsutissima. *Swartz.* am. m. c. ♄
foetidissima. L. am m. c. ♄
laurifolia. *vent.* am. m. c. ♄
mutabilis. *vent.* am. s. c. ♄
volubilis. L. am. s. c. ♄

TRACHELIUM
caeruleum. L. hisp. orn. t. ♃

TRACHYNOTIA vid. SPARTINA

TRADESCANTIA
dicolor. *l'Her.* am. m orn. c. ♃
erecta. *Jacq.* am. m. orn. c. ☉
cristata. *Jacq.* zeylon. orn. c. ♃
Commelina cristata. L.

TRADESCANTIA

rosea. *Mich.* carol. orn. t. ♃
virginica. L. virgin. orn. d. ♃.
— fl. caeruleis - violaceis - albis.

TRAGIA

involucrata. L. ind. or. c. ♄

TRAGOPOGON

crocifolium. L. gall. m. d. ♂
Dalechampii. L. hisp. orn. t. ♂
Urospermum Dalechampii. H. Par.
Arnopogon Dalechampii. Willd.
majus. *Jacq* germ. gall. d. ♂
picroides. L. germ. gall. d. ☉
Urospermum picroides. H. Par.
Arnopogon picroides. Willd.
porrifolium. L. germ. gall. d. ♂
pratense. L. germ. gall. oec. d. ♂

TRAPA

natans. L. germ. chin. oec. d. ♃

TREMELLA

juniperina. L. germ. helv. gall. d. ☉
lichenoides. L. germ. helv. gall. d. ☉
Nostoc. L. germ. helv. gall. d. ☉
purpurea. L. germ. gall. d. ☉

TREVIRANA vid. COLUMNEA

TRIANTHEMA

monogyna. am. m. c. ☉

TRIBULUS

terrestris. L. gall. m. hisp. oec. d. ☉

TRICHODIUM vid. AGROSTIS

TRICHOSANTHES

anguina. L. china. orn. c. ☉

TRICHOMANES

canariensis. L. canariis. orn. t. ♃
Davallia canariensis. Smith.

TRIENTALIS

europaea. L. germ. helv. gall. d. ♃

TRIFOLIUM

M. altissima. *mihi.* germ. oec. d. ♂
— — flor. luteis — albis.
— dentata. *Kit.* hung. oec. d. ♂
— caerulea. L. helv. oec. d. ⊙
— cretica. L. creta. oec. d. ⊙
— indica. L. ind. oec. d. ⊙
— italica. L. ital. oec. d. ⊙
— ornithopodioides. L. gall. m. oec. d. ⊙
— polonica. L. polonia. oec. d. ⊙
— messanense. L. hisp. oec. d. ⊙
— officinalis. L. germ med. oec. d. ♂
— — fl. luteis — albis
agrarium. L. germ. oec. d. ⊙
alpestre. L. germ. helv. oec. d. ♃
alpinum. L. helv. alp. pyren. d. ♃
angustifolium. L. hisp. d. ⊙
arvense. L. germ. gall. oec. d. ⊙
campestre. *mihi.* germ. oec. d. ⊙
T. aureum. Poll.
Cherleri. L. hispan. d. ⊙
elegans. *Savi.* italia. d. ⊙
glomeratum. L. germ. gall. d. ⊙
fragiferum. L. germ. oec. d. ⊙
clypeatum. L. orient. d. ⊙
hispidum. *Desf.* hisp. d. ⊙
hybridum. L. germ. oec. d. ♃
incarnatum L. hisp oec. d. ⊙
lappaceum. L. hisp d. ⊙
Lupinaster. L. sibiria. d. ♃
medium. *Afzel.* germ. oec. d. ♃
T. flexuosum. Jacq.

TRIFOLIUM

michelianum. *Savi.* ital. d. ⊙
montanum. L. germ. oec. d. ♃
Mollineri. *Balb.* ital. d. ⊙
ochroleucum. L. germ. oec. d. ♃
pannonicum. L. pannon. d. ♃
pictum. *Roth.* hisp. oec. d. ⊙
pratense. L. germ. oec. d. ♃
— sativum — fl. rubris — albis.
procumbens. L. germ. oec. d. ⊙
— filiforme.
repens. L. germ. gall. oec. d. ♃
resupinatum. L. germ. d. ⊙
rigidum. *Savi.* ital. d. ⊙
rubens. L germ. helv. d. ♃
saxatile. *All.* hisp. gall. m. d. ⊙
scabrum. L germ. gall. d. ⊙
spadiceum. L. germ. helv. oec. d. ⊙
spumosum. L. gall. m. hisp. d. ⊙
strictum. L. germ. gall. d. ⊙
stellatum. L. ital. hisp. d. ⊙
subterraneum. L. gall. hisp. d. ⊙
✝ suffocatum. L. gall. m. hisp. d. ⊙
tomentosum. L. hisp. d. ⊙
vesiculosum. *Savi.* ital. hisp. d. ⊙

TRIGLOCHIN

maritimum. L. germ. gall. d. ♃
palustre. L. germ. gall. d. ♃

TRIGONELLA

corniculata. L. gall. hisp. oec. d. ⊙
Foenumgraecum. L. gall. med. d. ⊙
laciniata. L. hisp. oec. d. ⊙
monspeliaca L. gall. m. hisp. oec. d. ⊙
platycarpos. L. sibir. oec. d. ♂
polycerata. L. gall. hisp. oec. d. ⊙

TRIGUERA vid. HIBISCUS

TRILLIUM

erectum. L. carolina. orn. d. ♃
Tr. rhomboideum. MICH.

TRIOSTEUM

perfoliatum. L. carolina. d. ♃

TRIPSACUM

dactyloides. L. am. s. t. ♃
hermaphroditum. L. am. m. c. ♃

TRITICUM

aestivum. L. . . . . . . oec. d. ⊙
— rubrum.
caninum. *Schreb.* germ. oec. d. ♃
Elymus caninus. L.
compositum L. . . . . . oec. d. ⊙
giganteum. *Roth.* germ. d. ♃
T. elongatum. HOST.
hybernum. L. . . . . . oec. d. ⊙
junceum L. germ. gall. oec. d. ♃
monococcum. L. . . . . . . oec. d. ⊙
planum. H. PAR. aegypt. d. ⊙
T patulum. willd.
T. squarrosum. ROTH.
polonicum. L. . . . . . . oec. d. ⊙
prostratum. L. sibir. d. ⊙
repens. L. germ. med. oec. d. ♃
— aristatum.
Spelta. L. . . . . . oec. med. d. ⊙
— aristata — aestiva — nigra.
tenellum. L. gall. hisp. d. ⊙
turgidum. L. . . . . . . oec. d. ⊙
unilaterale. L. gall. hisp. d. ⊙
unioloides. *willd.* sicil. afr. d. ⊙
Cynosurus siculus. Jacq.
Poa sicula. Jacq.

TRITOMA vid. ALETRIS

TRIUMVETTA

semitriloba. L. ind. orn. c. ♄

TROLLIUS

asiaticus. L. asia. orn. d. ♃
europaeus. L. germ. gall. orn. d. ♃

TROPOEOLUM

hybridum. L. . . . . t. ♃
majus. L. peru. oec orn. med d. ⊙
minus. L. peru. orn. d. ⊙

TUBIFLORA vid. ELYTRARIA

TULIPA

Gesneriana. L. asia. orn. d. ♃
*) — amplae varietates.
— fl. plenis variis.
suaveolens. *Roth.* asia. orn. d. ♃
Duc van Tol.
sylvestris. L. germ. helv. orn. d. ♃

TURNERA

cistoides. L. am. m. orn. c. ⊙.
ulmifolia. L. am. m. orn. c. ♄

TURRITIS

glabra. L. germ. helv. gall. d. ♂
hirsuta. L. germ. helv. gall. d. ♂

TUSSILAGO

alpina. L. alp. helv. pyren. d. ♃
discolor. *Jacq.* alp. austr. d. ♃
alba. L. helv. gall. orn. d. ♃
Farfara. L. germ. gall. med. d. ♃
hybrida. L. germ. helv. gall. med. d. ♃

---

*) Sub regimine *Smi Marchionis Badensis* *Caroli* inter Ann. 1726 — 1739 hortus alebat amplissimas speciosissimas innumeras varietates Tuliparum!

TUSSILAGO
Petasites. L. germ. helv. med. d. ♃
paradoxa. Retz. germ. helv. d. ♃
T. nivea. Hoppé. *T. frigida.* Host.
suaveolens. H par. ital. orn. t. ♃
T. fragrans. Hortulanorum.

TYPHA
latifolia. L. germ. gall. oec. d. ♃
media. *mihi* germ. helv. gall. d. ♃
T. angustifolia. α. L.
elliptica. *mihi.* germ. helv. gall. d. ♃
T. minima. Lam. *T. angustifolia.* β. L.

ULEX
europaeus. L. germ. gall. oec. orn. d. ♄
minor. Roth. gall. hisp. orn. t. ♄

ULMUS
americana. L. am. s. oec. orn. d. ♄
campestris. L. germ. oec. med. orn. d. ♄
U. nuda. Ehrh.
— carpinifolia. Gled. — crispa — nana. Gled.
— foliis variegatis.
nemoralis. Ait. am. s. oec. orn. d. ♄
octandra. Schkuhr. germ. oec. orn. d. ♄
U. ciliata. Ehrh. *U. effusa.* Willd.
pumila. L. sibir. orn. t. ♄
U. parvifolia. Jacq. *U. polygama.* Richard.
Planera Richardi. Mich.
suberosa. Willd. germ. oec. orn. t. ♄
U. tetrandra. Schk. *U. sativa.* Du Roi.

ULRICIA vid. LEPECHINIA

ULVA
granulata. L. germ. alsat. d. ☉
terrestris. Roth. germ. helv. gall. d. ☉
Tremella crispa. Schreb.

UNIOLA
latifolia. Mich. am. s. d. ♃

URCEOLARIA vid. LICHEN

URENA

lobata. L. am. m. med. c. ♄
sinuata. L. am. m. c. ♄

UROSPERMUM vid. TRAGOPOGON

URTICA

aestuans. L. hispan. d. ♃
arborea. L. *suppl.* canariis. orn. t. ♄
Parietaria arborea. l'Her.
Boehmeria rubescens. willd.
baccifera. L. am. m. orn. c. ♄
canadensis. L. canada. orn. d. ♃
cannabina. L. sibiria. oec. d. ♃
crassifolia. L. am. m. orn. c. ♄
cylindrica. L. am. orn. c. ♃
dioica. L. germ. oec. med. d. ♃
Dodartii. L. hispan. d. ☉
nivea. L. ind. orn. t. ♄
pilulifera. L. gall. hisp. d. ☉
urens. L. germ. oec. med. d. ☉

USNEA vid. LICHEN

USTERIA vid. MAURANDIA

UTRICULARIA

vulgaris. L. germ. gall. aqu. d. ♃
minor. L. germ. gall. aqu. d. ♃

UVULARIA

amplexifolia. L. alp. helv. pyren. d. ♃

VACCARIA vid. SAPONARIA

VACCINIUM

amoenum. *Ait.* am. s. orn. d. ♄
V. disomorphum. mich.
V. corymbosum. L.
arboreum. *Mich.* am. s. orn. d. ♄
arbutifolium. *H. Cels.* am. s. orn. d. ♄
frondosum. *Andr.* am. s. d. ♄

VACCINIUM

glaucum. *Mich.* am. s. orn. d. ♄
macrocarpum. *Ait.* am. s. orn. d. ♄
Myrtillus. L. germ. oec. med. d. ♄
Oxycoccos. L. germ. helv. oec. d. ♄
pallidum. *Ait.* am. s orn. d. ♄
pensylvanicum. *Mich.* am. s. orn. d. ♄
resinosum. *Ait.* am. s. orn. d. ♄
stamineum. L. am. s. orn. d. ♄
uliginosum. L. germ. oec. orn. d. ♄
virgatum. *Ait.* am. s. orn. d. ♄
Vitis Idaea. L. germ. oec. med. orn. d. ♄

VALANTIA

Aparine. L. germ. oec. med. d. ☉
Cruciata. L. germ oec. med. d. ♃
hispida. L. gall. hisp. d. ☉
muralis. L. gall. hisp. d. ☉

VALERIANA

angustifolia. *All.* gall. pyr. orn. d. ♃
Calcitrapa. L. orient. d. ☉
dioica. L. germ. gall. med. d. ♃
montana. L. alp. helv. pyren. orn. d. ♃
officinalis. L. germ. med. d. ♃
— latifolia — angustifolia.
Phu. L gall. oec. med. d ♃
pyrenaica. L. pyren. orn. d. ♃
rubra. L germ. gall. orn. d. ♃
flor. albis — rubris.
Tripteris. L. alp. helv. pyren. orn. d. ♃

VANILLA vid. EPIDENDRUM

VARIOLARIA vid. LICHEN

VARRONIA

alba. *Jacq.* am. m. orn. c. ♄
mollis. *H. Cels.* am. m. orn. c. ♄

VELEZIA.

rigida. L. hisp. castiliis. d. ☉

VELLA

annua. L. hisp. afr. d. ☉
pseudo-Cytisus. L. hisp. orn. t. ♄

VELTHEIMIA vid. ALETRIS

VERATRUM

album. L. alp. orn. med. ven. d. ♃
nigrum. L. alp. orn. med. ven. d. ♃

VERBASCUM

Blattaria. L. germ. gall. orn. d. ☉
— flor. luteis — albis.
Lychnitis. germ. gall. d. ♃
Myconi. L. pyren. orn. d. ♃
Ramondia pyrenaica. willd.
nigrum. L. germ. gall. oec. med. d. ♃
phlomoides. L. germ. gall. orn. med. d. ♂
pulverulentum. *vill.* germ. gall. orn. d. ♃
sinuatum. L. gall. hisp. d. ♂
thapsoides. L. germ. orn. med. d. ♂
Thapsus. L. germ. oec. med. orn. d. ♂

VERBENA

Aubletia. L. am. s. orn. t. ♂
bonariensis. L. bonar. orn. d. ♃
bracteata. *mich.* am. s. d. ☉
caroliniana. L. carolina. d. ♃
erinoides. *fl. per.* chili. d. ☉
hastata. L. am. s. d. ♃
jamaicensis. L. jamaica. c. ♂
indica. *jacq.* vid. Stachytarpheta.
mexicana. L. mexic. c. ♃
Priva mexicana. pers.
Blaeria mexicana. gaert.
mutabilis. *vent.* vid. Stachytarpheta.

VERBENA

nodiflora. L. orient. orn. t. ♃
Lippia nodiflora. Mich.
Blaeria nodiflora. Gaert.
Zapania nodiflora. Willd.
officinalis. L. germ. gall. med. d. ♂
prismatica. Jacq. vid. Stachytarpheta.
supina. L. am. s. d. ☉
trifoliata. l'Her. peru. med. orn. t. ♄
Aloysia citriodora. Palau.
urticifolia. L. am. s. d. ♃

VERBESINA

alata. L. nov. hisp. c. ♃
gigantea. Jacq. am. m. orn. c. ♄
*) cuneifolia. *mihi.* nov. holland. orn. c. ♄
nodiflora. L. am. m. c. ☉
serrata. Cav. nov. hisp. orn. t. ♄

VEREA vid. COTYLEDON

VERMIFUGA vid. MILLERIA

VERNONIA vid. CONYZA et SERRATULA

VERONICA

aphylla. L. alp. helv. pyr. d. ♃
alpina. L. alp. helv. pyren. d. ♃
acinifolia. L. germ. helv. gall. d. ☉
Anagallis. L. germ. helv. gall. med. d. ☉
arvensis. L. germ. helv. gall. d. ☉
austriaca. L. austria. d. ♃
Beccabunga. L. germ. oec. med. d. ♃
bellidioides. L. alp. helv. pyren. d. ♃
Chamaedris. L. germ. gall. med. d. ♃
decussata. L. ind. orn. t. ♄

---

*) *Verbesina cuneifolia* Caule fruticoso erecto, foliis oppositis sessilibus basi subconnatis, cuneatis, obtusis, superne grosse dentatis, triplinerviis, splendentibus, pedunculis axillaribus solitariis, unifloris.

VERONICA
✝ digitata. *vahl.* hisp. castilia. t. ♃
. foliosa. *Kit.* hungar. d. ♃
fruticosa. L. alp. helv. pyren. orn. d. ♄
gentianoides. *vahl.* tauria. orn. d. ♃
hederaefolia. L. germ. gall. d. ☉
hybrida. L. germ. gall. d. ♃
incana. L. sibiria. d. ♃
longifolia. L. germ. gall. orn. d. ♃
maritima. L. suecia. orn. d. ♃
monstrosa. * . . . . . orn. d. ♃
V. muscosa. *
montana L. germ. gall. helv. d. ♃
multifida. L. sibiria. orn. d. ♃
neglecta. *vahl.* sibiria. orn. d. ♃
V. canescens. Schrad.
officinalis. L. germ. gall. med. d. ♃
— fol. latiorib. — augustioribus.
— flor. plenis.
orientalis. *vahl.* orient. orn. d. ♃
paniculata. L. tataria. orn. d. ♃
pectinata. L. sibiria. orn. d. ♃
pinnata. L. sibiria. orn. d. ♃
✝ Ponae. *Gouan.* pyren. d. ♃
pseudochamaedris. *Jacq.* germ. orn. d. ♃
V. latifolia. L.
prostrata. L. germ. gall. orn. d. ♃
romana. L. gall. hisp. ☉
saxatilis. *Scop.* germ. alp pyren. orn. d. ♄
scutellata. L. germ. gall. d. ♃
serpyllifolia. L. germ. gall. d. ☉
sibirica. L. sibiria. orn. d. ♃
spicata. L. germ. gall. orn. d. ♃
spuria. L. sibiria. orn. d. ♃
Teucrium. L. germ. gall. med. orn. d. ♃
Tournefortii. *mihi.* orient. orn. d. ☉
V. filiformis. Smith.
triphyllos. L. germ. gall. oec. d. ☉
urticifolia. L. alp. helv. austr. d. ♃

VERONICA

verna. L. germ. gall. hisp. d. ⊙
virginica. L. am. s. orn. d. ♃

VESTIA

lycioides. *willd. cat.* chili. orn. t. ♄
Periphragmos foetidus. ruiz.

VIBURNUM

acerifolium. L. am. s. orn. d. ♄
cassinoides. L. am. s. orn. t. ♄
dentatum. L. am. s. orn. d. ♄
— longifolium.
laevigatum. *ait.* am. s. d. ♄
Cassine peragua. L.
Lantana. L. germ. gall. oec. d. ♄
— canadensis.
— fol. variegatis.
Lentago. L. am. s. orn. oec. d. ♄
nudum. L. am. s. orn. oec. d. ♄
Opulus. L germ. gall. orn. oec. d. ♄
— roseum.
— fol. variegatis.
prunifolium. L. am. s. orn. oec. d. ♄
punicaefolium. *H. par.* am. s. orn. d. ♄
pyrifolium. *H. par.* am. s. orn. d. ♄
Tinus. L. hisp. orn. med. t. ♄
— fol. variegatis.
— latifolium — strictum.

VICIA

angustifolia. *roth.* germ. gall. oec. d. ⊙
biennis. L. sibiria. oec. d. ♂
bythynica. L. ital. hisp. oec. d. ⊙
Cracca. L. germ. gall. oec. orn. d. ♃
Faba. L. persia. oec. orn. d. ⊙
— equina.
hybrida. L. gall. m. hisp. d. ⊙
lathyroides. L. germ. gall. d. ⊙
lutea. L. germ. gall. oec. d. ⊙

VICIA

nissoliana. L. orient. oec. d. ☉
narbonensis. L. gall. m. hisp. oec. d. ☉
pannonica. L. pannon. oec. d. ☉
peregrina. L. gall. m. hisp. oec. d. ☉
pisiformis. L. germ. helv. austr. oec. d. ♃
sativa. L. germ. gall. hisp. oec. d. ☉
— nigra.
sepium. L. germ. gall. oec. d. ♃
sylvatica. L. germ. helv. orn. d ♃
villosa. *Roth.* germ. oec. orn. d. ☉

VINCA

herbacea. *Kit.* hung. orn. d. ♃
major. L. hisp. orn. d. ♄
minor. L. germ. gall. oec. med. orn. d. ♄
— fl. caeruleis — violaceis - albis - plenis
— fol. variegatis.
rosea. L java. orn. c. ♄
— flor. roseis — albis fauce luteo et viol.

VIOLA

arborescens. L. hisp. orn. t. ♄
biflora. L. alp. helv. pyren. orn. d. ♃
calcarata. L. alp. helv. orn. d. ♃
canadensis. *Ait.* canada. d. ♃
canina. L. germ. gall. d. ♃
cenisia. L. alp. helv. d. ♃
cornuta. L. pyren. orn. d. ♃
cucullata. L. am. s. orn. d. ♃
grandiflora. L. alp. helv. orn. d. ♃
— lutea maxima.
hirta. L. germ. gall. d. ♃
mirabilis. L. germ. helv. gall. d. ♃
montana. L. germ. gall. orn. t. d.
odorata. L. germ. orn. med. d. ♃
— flor. violaceis — rubris — incarnatis albis — plenis.
obliqua. *Ait.* am. s. d. ♃.

VIOLA

palmata. L. am. s. orn. d. ♃
palustris. L. germ. helv. gall. d. ♃
tricolor. L. germ. med. orn. d. ⊙
— bicolor — amplae varietates.

VIRGILIA

aurea. *pers.* abyssinia. orn. t. ♄
Podalyria aurea. willd.
Robinia subdecandra. l'Her.
Michauxii. *H. Cels.* am. s. orn. t. ♄

VISCUM

album. L. germ. oec. med. d. ♄

VISNEA

Mocanera. L. *suppl.* canariis. orn. t. ♄
Mocanera Juss.

VITEX

Agnus castus. L. gall. hisp. med. t. ♄
— flor. caeruleis — albidis.
incisa. *Lam.* china. orn. t. ♄
Negundo. L. ind. orn. t. ♄
trifolia. L. ind. orn. med. c. ♄

VITIS

arborea. L. am. s. orn. d. ♄
canadensis. * am. s. orn. d. ♄
indica. L. ind. orn. t. ♄
Labrusca. L. am. s. orn. d. ♄
laciniosa. L. . . . . . . oec. d. ♄
vinifera. L. asia. oec. med. d. ♄
— ultra 50 varietates.
sylvestris. *mihi.* germ. oec. d. ♄
— alba — caerulea.
vulpina. L. am. s. orn. d. ♄

VOLKAMERIA

aculeata. L. ind. orn. c. ♄
inermis. L. ind. orn. c. ♄

Volkameria
ligustrina. *Jacq.* ind. c. ♄
— longifolia.
— rotundifolia.
V. buxifolia. willd. cat.
japonica. * jap. orn. c. ♄
V. fragrans. vent.
Clerodendron fragrans. willd.
Volkmannia japonica. Jacq.

Vulpia et vid. **Festuca**
Myurus. *mihi.* germ. gall. oec. d. ☉
Festuca Myurus. L.

Wachendorfia
paniculata. L. cap. orn. t. ♃
thyrsiflora. L. cap. orn. t. ♃

Waldsteinia
geoides. *Kit.* hungar. orn. d. ♃

Waltheria
americana. L. am. m. c. ♄
W. arborescens. Cav.

Wedelia vid. **Alcina**

Wendlandia
populifolia. *willd.* carolina. orn. t. ♄

Westringia
rosmarinifolia. *Andr.* nov. holl. orn. t. ♄
Cunila fruticosa. L.

Willemetta
arenaria. *mihi.* germ. palatin. d. ☉
Kochia arenaria. Roth.

Winterania vid. **Canella**

Wulfenia
carinthiaca. *Jacq.* carinth. orn. d. ♃

Xanthium
orientale. L. orient. d. ☉
Strumarium. L. germ. gall. med. d. ☉
spinosum. L. gall. hisp. d. ☉

XANTHIUM

fruticosum. L. *suppl.* peru. orn. t. ♄
Ambrosia arborescens. LAM.
Franseria ambrosioides. Cav.

XERANTHEMUM

annuum. L. gall. hisp. orn. d. ⊙
bracteatum. *vent.* nov. holl. orn. t. ♃
Elichrysum bracteatum. willd.
fulgidum. L. cap. orn. t. ♄
Elichrisum fulgidum. willd.
inapertum. L. gall. hisp. d. ⊙
retortum. L. cap. orn. t. ♄

XIMENESIA

encelioides. *Cav.* mexico. orn. d. ⊙

XYLOPHYLLA et vid. PHYLLANTHUS

angustifolia. *Swartz.* am. m. orn. c. ♄
Phyllanthus epiphyllanthus. willd. cat.
falcata. *Swartz.* am. m. orn. c. ♄
Phyllanthus falcata. willd. cat.
montana. *Swartz.* jamaica. orn. c. ♄
pinnatifida. * ind. orn. c. ♄
speciosa. JACQ. ind. or. orn. c. ♄

YUCCA

aloifolia. L. am. s. orn. t. ♄
— pendula.
draconis. L. am. m. orn. c. ♄
filamentosa. L. am. s. orn. d. ♄
Gloriosa. L. carolina. orn. t. ♄

ZAZINTHA vid. LAPSANA

ZAMIA

pumila. L. ind. or. orn. c. ♄
Z. integrifolia. L. *suppl.*

ZANNICHELLIA

palustris. L. germ. gall. aqu. d. ⊙

ZAPANIA vid. VERBENA

ZANTHORHIZA

apiifolia. *l'Her.* am. s. orn. d. ♄

ZANTHOXYLUM

cauliflorum. *Mich.* am. s. orn. d. ♄
Z. fraxinifolium. willd.
*) *Z. Clava Herculis. Ait. etc.*
trifoliatum. L. china. orn. t. ♄
Panax aculeatum. l'Her.

ZEA

Mays. L. am. oec. orn. d. ⊙
— granis albicant. luteis — rubris — viol.
minor. *Z. praecox.* orn. oec. d. ⊙
**) altissima. *mihi.* carol. orn. oec. d. ⊙

ZERUMBET vid. RENEALMIA

ZINNIA

hybrida. L. . . . . . . orn. d. ⊙
elegans. *Jacq.* mexico. orn. d. ⊙
Z. violacea. Cav.
multiflora. L. luisiana. orn. d. ⊙
pauciflora. L. peru. orn. d. ⊙
revoluta. *Cav.* mexico. orn. d. ⊙
Z. tenuiflora. Jacq.
verticillata. *Andr.* mexico. orn. d. ⊙

---

*) Minime confundendum cum *Z. Clava Herculis. Linnei* quod in America meridionali crescit et in *Caldario Horti Parisiensis* nuper vidi.

**) Culmo altissimo recto, vaginis foliorum foliisque villosis. *Semina* plantae speciosissimae hucusque nondum descriptae, ante aliquot annos ex Carolina americes apportata. Ex hoc tempore in nonnullis apud nos hortis colitur. *Semina* latiora, albide lutea, magis compressa quam ea in *Z. Mays.*

ZIZIPHORA

capitata. L. orient. d. ⊙
tenuior. L. gall. m. hisp. d. ⊙

ZIZIPHUS vid. RHAMNUS

ZOEGEA

leptaurea. L. orient. orn. t. ⊙
Zoegea aleppica. Jacq.
Centaurea calendulacea. Lam.

ZUCCAGNIA vid. LACHENALIA

ZYGOPHYLLUM

Fabago. L. syria. orn. d. ♃
Morgsana. L. cap. orn. t. ♄
sessilifolium. L. cap. orn. t. ♄

Addenda.

ANNONA

asiatica. L. zeylon. orn. c. ♄

ANTHERICUM

milleflorum. Decand. nov. holl. orn. t. ♃

ASTER

corifolius. Mich. am. s. orn. d. ♃

CLEMATIS

angustifolia. *Jacq.* sibir. austr. orn. d. ♄

CONYZA

viscosa. * . . . . . . orn. t. ♄

EUPATORIUM

cordifolium. *Swartz.* jamaica. orn. c. ♄
Hustonis. L. am. m. orn. c. ♄

GUAIACUM

officinale. L. jamaica. med. c. ♄

HELICTERES

jamaicensis. *Swartz.* jamaica. orn. c. ♄

HIBISCUS

populneus. L. am. m. orn. c. ♄

JASMINUM

mauritianum. *H. Par.* ins. franciae. orn. c. ♄

MALPIGHIA

angustifolia. L. am. m. orn. c. ♄

MIMOSA

Ceratonia. L. am. m. orn. c. ♄

RAUWOLFIA

glabra. *Cav.* nov. hisp. orn. c. ♄

SALVIA

hirsuta. *Jacq.* . . . . orn. d. ⊙

SANSEVIERA

carnea. *Andr.* china. orn. c. ♃

SPIRAEA

oblongifolia. *Kit.* hung. orn. d. ♄

TEUCRIUM

heterophyllum. *l'Her.* madera. orn. t. ♄
T. canariense. Lam.

THEOBROMA

Guazuma. L. jamaica. orn. c. ♄
Bubroma guazuma. willd.

TRAGIA

volubilis. L. am. m. orn. c.

VAUGUERIA

Commersonii. H. Par. ins. franciae. orn. c. ♄

Errata.

E r r a t a.

Pagina	11	linea	4	lege ♃
—	11	—	6-7	— ♃
—	13	—	1	— c.
—	20	—	12-13	— ♂
—	42	—	29	— d.
—	52	—	penult.	c. ♄
—	57	—		lege C. macrocarpa. *Cav.* nov. hisp. c. ♄
—	57	—	21	deleatur.
—	72	—	24	deleatur signum †
—	73	—	26	lege d.
—	94	—	32	lege d.
—	144	—	15	deleatur signum †
—	178	—	12	lege Madagascar.
—	205	—	29	— Piper medium *Jacq.*



